

DIGIPULS



EL Οδηγίες ασφαλείας / Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε όλες τις παραπάνω γλώσσες
RU Инструкции по безопасности / Сохраните этот буклет с инструкциями на всех языках, указанных выше

Cat n° : W 000 261 674
Rev : K
Date : 03/2010



Contact : www.saf-fro.com

5 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / АПАСНЫЕ
ДЕТАЛИ

5.1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

(βλ. βλεπε φυλλαδιο σχημα 1 στο τελος του εγχειριδιου)


5.1. АПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

(см. смотрите сложенный рисунок 1 в конце этой инструкции)

Ένδειξη метка	320	420	520	περιγραφή	обозначение
	W000055000 W000055001			DIGIPULS 320 DIGIPULS 320 W DIGIPULS 420 DIGIPULS 520	DIGIPULS 320 DIGIPULS 320 W DIGIPULS 420 DIGIPULS 520
A	W000257802 W000148736	W000257802 W000148736	W000270954 W000257802 W000148736	Υποσύνολο πρόσδεσης DGP easy ALW Kit fusible 5x20	Набор для передней панели – DGP easy ALW Fuses kit 5x20
				Πίσω μέρος της συσκευής	Задняя часть установки
10-11	W000148911	W000148911	W000148911	Υποδοχή f μονωτ. ταχ. σύνδ. 500α	Основание ф зол. рак. рап. 500 А
12-15	W000241702	W000241702	W000241702	Σύνολο βάσης πρίζας + κάλυμμα	Комплект подпорка установки + кожух
13	W000148730	W000148730	W000148730	Μπλε ζεύκτης στάνταρ δίοδος από διάφραγμα	Переключатель голубой раб. перегорodka std
13	W000157026	W000157026	W000157026	Κόκκινος ζεύκτης στάνταρ δίοδος από διάφραγμα	Переключатель красный раб. перегорodka std
14	W000147188	W000147188	W000147188	Διακόπτης αναστροφής 10α 1θέση + στιγμιαία επαφή (δισταθής με πολυδονητή)	Инвертор 10α 1р + момент bi а басс
				Εξωτερικά στοιχεία	Внешние элементы
20	W000241696	W000241696	W000241696	Σφιγκτήρας καλωδίων Ø13 έως Ø18 pg16	Кабельный стяжной хомут от Ø13 до Ø18 pg16
21	W000241697	W000241697	W000241697	Κόντρα παξιμάδι pg16	Контргайка pg16
22	W000241698	W000241698	W000241698	Μεταγωγικός διακόπτης 32α άξονας 90 tri	Коммутатор 32α ось 90 селектор
23	W000241699	W000241699	W000241699	Κόκκινη λαβή + μαύρο προστατευτικό	Рукоятка красная = передник черный
24	W000154986	W000154986	W000154986	Δακτύλιος ανύψωσης ράβδου m12 I25	Кольцо для подъема шпильки m12 I25
25	W000241704	W000241704	W000241704	Συν. καλύπτρα + λαβή	Комп. колпачков + рукоятка
				Εσωτερικά στοιχεία	Внутренние элементы
31-32*	W000272052	W000272052	/	Αντιστροφάς DGW 400	Инвертор – DGW 400
*	/	/	W000272051	Onduleur DGW 500	Inverter – DGW 500
31-32*	W000260728	W000260728	W000260728	Διακλαδωτήρας 60с he10 0,09mm ² L=380	Бретьелька 60с he10 0.09mm ² L=380
33	W000148018	W000148018	W000148018	Θερμαντήρας νερού σωλήνα Ø6 std	Радиатор водяной трубчатый Ø6 std
34 a	W000147530	W000147530	W000147530	Κάρτα δευτερεύοντος φίλτρου	Плата вторичного фильтра
34 b	W000241700	W000241700	W000241700	Κάρτα θηλυκής υποδοχής δέσμης καλωδίων	Плата основания раструба намотки
35	W000241701	W000241701	W000241701	Κάρτα υποδοχής αυτο niv1	Плата основания авто уров1
36	W000241703	W000241703	W000241703	Μετασχηματιστής m22 290va	Транс m22 290va
37	W000148702	W000148702	W000148702	Δεξαμενή διαφ. 5l + πώμα	Бак прозр. 5l + пробка
38*	W000271790	W000271790	W000272042	Κάρτα ελέγχου αντιστροφεία	Управляющая плата инвертора
39	W000148195	W000148195	W000148195	Κινητήρας ελικοειδούς ανεμιστήρα Ø200	Мотор вентилятора осевой Ø200
40	W000241706	W000241706	W000241706	Μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης 400v AC	Комплекс электронасоса 400v AC
	W000010167	W000010167	W000010167	FREEZCOOL 10L	FREEZCOOL 10 Л
	W000010168	W000010168	W000010168	FREEZCOOL 20L	FREEZCOOL 20 Л

ΠΡΟΣΟΧΗ :
* ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ≥ 101639 – 338
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

ВНИМАНИЕ:
* Начиная с матрикула ≥ 101639 – 338
Благодарим за обращение к нам



DIGIPULS

INDICE D E
 DATE 17/11/08
 MOTIF Suppl. du nom des cartes électroniques
 Mise à jour schéma et 500

F/GB

