CARETA PARA SOLDAR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

Las caretas electrónicas para soldador con sombra variable 9–13 ofrecen gran resistencia al calor y al impacto. Son ligeras y, gracias a su diseño, brindan comodidad y seguridad, garantizando un excelente confort durante el trabajo. Disponibles en varios modelos atractivos.

Características

- Área de visibilidad: 98 mm x 43 mm
- Tamaño del cartucho: 110 mm x 90 mm x 9 mm
- Estado claro: DIN 4
- Tiempo de reacción (claro a oscuro): 0.00005 s (1/20000 s)
- Tiempo de retardo (oscuro a claro): 0.3 s - 0.9 s
- Clase óptica: 1/1/1/1
- Material de la careta: Poliamida (Nylon) resistente a altos impactos
- Fuente de alimentación: Celdas solares con 2 baterías de litio de respaldo
- Encendido y apagado: Automático
- Sensores de arco: 4
- Peso total: 500 g

NUEVO!

VENTAJAS

- Cuenta con 4 sensores de arco.
- Lente de color azul para colores más reales.
- Función de esmerilado “GRIND”
- Fácil de armar
- Diseño ergonómico que brinda un mejor confort
- Cinco sombras variables (9–13)
- Excelente velocidad de reacción (switch): 1/20,000 s
- Celdas solares con baterías de respaldo
- Control de tiempo de retardo
- Control de sensibilidad ajustable

DIN EN 379 | DIN EN 175

DIN plus CE ANSI Z87.1



PROCESOS DE APLICACIÓN

TIG (Tungsten Inert Gas)

SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

GMAW (Gas Metal Arc Welding)

PAC (Plasma Arc Cutting)

CÓDIGO:


RF509406

CYBER RED



2 AÑOS YEARS DE GARANTÍA WARRANTY

CARTUCHO




REFACCIONES Y CONSUMIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RF509414	MICA FRONTAL (JUEGO DE 5 PIEZAS)
RF509415	MICA INTERIOR (JUEGO DE 5 PIEZAS)
RF509417	ESPONJA PARA SUDOR (JUEGO DE 3 PIEZAS)
RF509416	SOPORTE DE CARETA

CARTUCHO

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

Proporciona una mejor visión de los detalles a través del brillo y contraste mejorado del “estado claro”.



A diferencia de otros cartuchos, ofrece una mejor visión tanto en el estado “claro” como “oscuro”.
Permitiendo una mayor visibilidad de los demás elementos alrededor del arco activo.

Bajo la clasificación EN 379, la nueva clase óptica 1/1/1/1, comparado con las caretas 1/1/1/2, la diferencia se encuentra en ¿Qué grado de claridad y oscuridad presenta un cartucho al observar el arco en un ángulo agudo?
Esto significa que al ser grado x/x/x/1 mantendrá la nitidez independientemente del ángulo de visión.
Incluso en los bordes del cartucho.

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.
VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MÁS DETALLES

El negocio de la compañía Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestro personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basándose en la información proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicación. Nuestros empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de ingeniería para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha información o asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera derivarse de la información o asesoría, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de aptitud para el uso de cualquier cliente particular está específicamente excluida.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos específicos vendidos por el mismo está exclusivamente bajo el control y responsabilidad del cliente. Muchas variables más allá del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio. Sujeto a Cambio - Esta información es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener información actualizada. Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V., Calz. Azcapotzalco La Villa, Nº 869, Industrial Vallejo, 02300, México CDMX. Conmutador: (55) 5063-0030

www.lincolnelectric.com.mx

Importado por / Imported by:
Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V.
Calz. Azcapotzalco La Villa No. 869,
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300
México, CDMX
R.F.C. LEM890706UC7
Tel: 55 5063 0030

Lincoln Soldaduras de Colombia LTDA
Carrera 85D, No 46A-65 Bodega 25, Complejo Logístico
San Cayetano Bogotá, Colombia

AUTODARKENING WELDING HELMET

Electronic welding helmets with variable shade 9–13 offer great resistance to heat and impact. They are lightweight and, thanks to their design, provide comfort and safety, ensuring excellent comfort while working. Available in several attractive models.

Characteristics

- Viewing Area: 98mm x 43mm
- Cartridge size: 110mm x 90mm x 9mm
- Variable shade: DIN 9 – 13
- Light State: DIN 4
- Reaction time (light to dark): 0.00005 s (1/20000 s)
- Delay time (dark to light): 0.3 s - 0.9 s
- Optical class: 1/1/1/1
- Helmet Material: High-impact resistant Polyamide (Nylon)
- Power supply: Solar cells with 2 backup built-in lithium batteries
- Power On/Off: automatic
- Arc sensors: 4
- Total weight: 500 g

ADVANTAGES

- With 4 arc sensors
- Blue lens for real colors
- "GRIND" mode for grinding
- Easy to assemble
- Ergonomic design for improved comfort
- Five variable shades (9–13)
- Excellent switching speed: 1/20,000 s
- Solar cells with backup batteries
- Adjustable delay time control
- Adjustable sensitivity control

DIN EN 379 | DIN EN 175

APPLICATION PROCESSES

TIG (Tungsten Inert Gas)

SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

GMAW (Gas Metal Arc Welding)


PAC (Plasma Arc Cutting)

NEW!



CODE:
RF509406

CYBER RED




2 AÑOS YEARS DE GARANTÍA WARRANTY

EXCELLENCE IN PROTECTION AND STYLE

LINCOLN ELECTRIC

CARTRIDGE



SPARE PARTS AND CONSUMABLES

CODE	DESCRIPTION
RF509414	FRONT COVER LEN (5 PIECES PACK)
RF509415	INSIDE COVER LEN (5 PIECES PACK)
RF509417	SWEATBAND (3 PIECES PACK)
RF509416	HEADGEAR

CARTRIDGE

ENHANCED LENS FEATURES

Offer better details vision from their brightness and contrast update for light state.



The difference from other cartridges, offer a better vision in both light and dark states.
Allowing high visibility for other elements around active arc.

From EN 379 standard, new optical class 1/1/1/1 against welding helmets 1/1/1/2, the difference is from:
How consistently clear and dark are a welding lens when looking at the arc at a sharp angle?
That means, the class x/x/x/1 keep consistent shade at all angles. Even at the cartridges edges.

FOR BEST WELDING RESULTS WITH LINCOLN ELECTRIC EQUIPMENT, ALWAYS USE LINCOLN ELECTRIC CONSUMABLES.
VISIT www.lincolnelectric.com.mx FOR MORE DETAILS

The business of the Lincoln Electric Company is the manufacturing and sale of welding equipment, consumables, and cutting equipment. Our challenge is to satisfy the needs of our customers and exceed their expectations. On occasions, purchasers may request information from Lincoln Electric to obtain advice on the use of our products. Our personnel respond to inquiries to the best of their abilities, based on the information provided to them by customers and the knowledge they may know related to the application. Our employees, however, are not in a position to verify the information received or to evaluate the engineering requirements for the particular welding. Consequently, Lincoln Electric does not guarantee nor assume any responsibility with respect to such information or advice. Furthermore, the provision of such information or advice does not create, expand, or modify any warranty on our products. Any express or implied warranty that may arise from the information or advice, including any implied warranty of merchantability or any warranty of fitness for the use of any particular customer, is specifically excluded.
Lincoln Electric is a responsible manufacturer, but the selection and use of specific products sold by it is exclusively under the control and responsibility of the customer. Many variables beyond the control of Lincoln Electric affect the results obtained when applying these types of manufacturing methods and service requirements. Subject to Change – This information is accurate to the best of our knowledge at the time of printing. Consult www.lincolnelectric.com.mx to obtain updated information. Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V., Calz. Azcapotzalco La Villa, No. 869, Industrial Vallejo, 02300, Mexico CDMX. Switchboard: (55) 5063-0030

www.lincolnelectric.com.mx

Importado por / Imported by:
Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V.
Calz. Azcapotzalco La Villa No. 869,
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 02300
México, CDMX
R.F.C. LEM890706UC7
Tel: 55 5063 0030

Lincoln Soldaduras de Colombia LTDA
Carrera 85D, No 46A-65 Bodega 25, Complejo Logístico
San Cayetano Bogotá, Colombia