CHAUFFEURS



Désignation	Gaz combustible	Débit (l/h)	Raccord d'entrée	Long. en mm	Applications	Pressions de réglages	Référence		
1 VARIAL G2	Acétylène (AD) - Propane (GPL) Tétrène	1 200	M 16 x 150 + douilles Ø 10 mm	650	Brasage de grosses pièces, chauffe très localisée, formage	AD 0,3 à 0,5 bar GPL 0,5 bar Oxygène 2 à 3 bars	Sans buse : W000261508 ⁽ⁱ⁾ Avec 6 buses (AD) : W000261507 ⁽ⁱ⁾		
2 FAREL 2		à 4 000		720			W000290125 (AD) W000290127 (GPL)		
FIXAL G2 (sans buse)	Propane (GPL) Tétrène	1500 à 5 000	M 16 x 150 + douilles	1200	Chaude de retrait, traitement thermique,	GPL 0,5 bar Oxygène 3 à 6 bars	W000261505 ⁽¹⁾		
4 FORMEUR SD25 (sans buse)		3 150 à 5 000		1200			W000290129		
5 VARIAL H3 (sans buse)	Acétylène (AD)	6 000 à 8 000				1100	décalaminage, préchauffage		W000290768 ⁽¹⁾
6 FIXAL G3R (sans buse)	Propane (GPL) Tétrène	10 000		1 260	et formage	GPL 0,5 bar Oxygène 6 bars	W000290769		
SPEEDFIRE H (avec buse P13)	Propane (GPL) Gaz Naturel	1500 à 6200		1 050		GPL 0,5 bar Oxygène 6 bars	W000290566		

^{*} Prévoir ARPF grand débit type SECURTOP 670 (voir page 79) (1) Marque SAF-FRO

BUSES POUR CHALUMEAUX CHAUFFEURS



	an'
J	









6 Buses pour VARIAL G2 / FAREL 2

Туре	Gaz	Débit (l/h)	Marquage	Filetage	Référence
	Acétylène	1000	-	Femelle M 14 x 150	-
		1 250			W000291540
6 _A Monodard		1600			W000291541
		2 500			W000291542
		4 000			W000291543
6 _B Monodard	Propane GPL	1000	-	Femelle M 14 x 150	W000291545
		1400			-
		2 200			W000291547
	Propane GPL Propylène	1200	FP 2	Femelle M 14 x 150	W000291623
6 _C Monodard piloté		1500	FP3		-
		1 800	FP4		-
6 _D Multidard	Acétylène	1 250	-	Femelle M 14 x 150	W000291620
		2 000			W000291621
		3 150			W000291622
	Propane GPL	3 500	P2		W000291626

Buses pour VARIAL H3

Туре	Gaz	Débit (l/h)	Marquage	Filetage	Référence
Multidard	Acétylène	6 000 à 8 000	-	M 10 x 150	S33327061

8 Buses pour SPEEDFIRE H

Туре	Gaz	Débit (l/h)	Marquage	Filetage	Référence
Multidard	Propane GPL	2 000	PM 12	Femelle 1/2 x 25 UNS	W000294155
		4 500	PM 13		W000294156
		6 250	PM 14		W000294157
		9 000	PM 15		W000294158

Buses pour FIXAL G2 / FORMEUR SD25

Туре	Gaz	Débit (I/h)	Marquage	Filetage	Référence
8 _A Monodard piloté	Propane GPL	3 150	1	M 14 x 150	W000291548
		5 000	3		W000291549
8 _B Multidard	Propylène	3 500	T 2	M 14 x 150	-
		5 000	Т3		W000291550
	Propane GPL	3 500	P 2		W000291626
		5 000	Р3		W000291627

Buses pour FIXAL G3R

Туре	Gaz	Débit (l/h)	Marquage	Filetage	Référence
Multidard	Propylène	10 000	T 5		S06530105
	Propane / GPL	10 000	P 4	M 18 x 125	Z06530154