

LINGUN[®] PROMIG[™] UD

CONTROLLO DEI PARAMETRI

PRESTAZIONI
ECCELLENTI



www.lincolnelectric.eu

LINCOLN[®]
ELECTRIC

Siamo entusiasti di presentare nuovi prodotti della nostra famiglia LINGUN® PROMIG™!

LINGUN® PROMIG™ UD CONTROLLO DEI PARAMETRI

NOVITÀ

Due nuovi modelli con regolazione dei parametri:



Raffreddamento ad aria
**LINGUN PROMIG
300 UD 4M**

W100000297



Raffreddamento ad acqua
**LINGUN PROMIG
500W UD 4M**

W100000298

Fornito con un **modulo a 2 pulsanti (Up/Down)** già installato e un **modulo Cross-Switch**, facilmente sostituibile svitando una vite.



Modulo Up/Down per regolare la velocità di avanzamento del filo (WFS). Premendo il pulsante superiore si aumenta la velocità, premendo il pulsante inferiore la si diminuisce.



Il **modulo Cross Switch** consente di passare da una modalità di saldatura all'altra e di regolare la velocità di avanzamento del filo.

Utilizzare il modulo Cross Switch per scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Velocità di avanzamento del filo e lunghezza dell'arco/rifinitura.
2. Velocità di avanzamento del filo e richiamo memorie
3. Velocità di avanzamento del filo e procedura A&B.

Questa funzionalità è disponibile per le saldatrici Lincoln Electric con una spina a 12 poli.



Specifiche tecniche

Nome prodotto	Codice prodotto	Raffreddamento	Fattore di servizio	Lunghezza
LINGUN PROMIG 300 UD 4M	W100000297	Aria	300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%	4m
LINGUN PROMIG 500W UD 4M	W100000298	Acqua	500A CO2 / 450A M21 @100%	

Entrambi i modelli fanno parte della famiglia LINGUN PROMIG, il che significa:

- Altamente resistenti ai danni meccanici e alle alte temperature
- Parti soggette a usura brevettate e di lunga durata che forniscono fino al 70% in più di filo di saldatura per punta di contatto
- Guaine speciali di alta qualità per un'alimentazione regolare del filo
- Semplice utilizzo e gestione delle parti soggette a usura per ridurre i tempi di inattività
- Garanzia estesa
- Fornito pronto per la saldatura: con punta di contatto e una guaina a lunga durata
- Conforme alla norma EN 60974-7

Per maggiori informazioni sulle torce qui presentate, visitate il sito www.lincolnelectric.eu.

Codice



Prodotto	Nome	LF-56D K14336-1					WF56D W10000177						Versione compatta Advanced & PRO*																
W100000297	LINGGUN PROMIG 300 UD 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
W100000298	LINGGUN PROMIG 500W UD 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Per le saldatrici compatte versioni Advanced & PRO è necessario acquistare il kit del controllo remoto a 12 poli K 14290-1

Accessori

PARTI RIMOVIBILI LG PROMIG 300/500W UD

Codice	Descrizione
W100000301	MODULO A 2 PULSANTI PER LGP UD
W100000302	MODULO CROSS SWITCH PER LGP UD
W100000203	KIT VITI LG PROMIG 300/400/500W



W100000301



W100000302



W100000203

LG PROMIG 300 UD Usura:

N.	Codice	Descrizione
1	W000345342	PORTAPUNTA DI CONTATTO M8 LUNGHEZZA 300 341 342 400W
2	W000345580*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,0ST CUCRZR
	W000345582*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,2ST CUCRZR
	W000345584*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,4ST CUCRZR
	W000345585*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,6ST CUCRZR
	W000345581*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,0AL CU
	W000345583*	PUNTA DI CONTATTO M8X32 1,2AL CU
3	W000345420	UGELLO D12 XL 300 341 400W

LG PROMIG 300 UD Usura:




N.	Codice	Descrizione
1	W000345340*	PORTAPUNTA DI CONTATTO D6.3
2	W000345331*	PINZA DI PUNTA DI CONTATTO D6.3 CU
3	W000345561*	PUNTA DI CONTATTO D6,3X55 1,0ST CUCRZR
	W000345563*	PUNTA DI CONTATTO D6,3X55 1,2ST CUCRZR
	W000345566*	PUNTA DI CONTATTO D6,3X55 1,6ST CUCRZR
	W000345564*	PUNTA DI CONTATTO D6,3X55 1,2AL CU
4	W000345420*	UGELLO 341 D12 XL
	W000345421*	UGELLO 341 D14
	W000345422*	UGELLO 341 D16

LG PROMIG 500W UD Usura:

N.	Codice	Descrizione
1	W000345346**	PORTAPUNTA DI CONTATTO D6.3 400 441 500W
2	W000345331**	PINZA DI PUNTA DI CONTATTO D6.3 CU
3	W000345561**	PUNTA DI CONTATTO D6.3X55 1,0ST CUCRZR
	W000345563**	PUNTA DI CONTATTO D6.3X55 1,2ST CUCRZR
	W000345566**	PUNTA DI CONTATTO D6.3X55 1,6ST CUCRZR
	W000345564**	PUNTA DI CONTATTO D6.3X55 1,2AL CU
4	W000345427**	UGELLO 441 D16
	W000345428**	UGELLO 441 D19

* I consumabili sono compatibili con LINGGUN® PROMIG™ 300.

** I consumabili sono compatibili con LINGGUN® PROMIG™ 500W.



INFORMATIVA ASSISTENZA CLIENTI

L'attività di Lincoln Electric Company® è la produzione e la vendita di equipaggiamenti per saldatura, materiali di consumo e sistemi per il taglio. Il nostro obiettivo è soddisfare le necessità dei clienti e superarne le aspettative. Lincoln Electric è a disposizione per informazioni o consigli sull'utilizzo dei propri prodotti. Il nostro personale mette a disposizione tutta la propria competenza per rispondere alle richieste sulla base delle informazioni fornite dai clienti e della conoscenza dell'applicazione. Il nostro personale, tuttavia, non è nella posizione di verificare le informazioni fornite o valutare i requisiti tecnici per la specifica saldatura. Di conseguenza, Lincoln Electric non garantisce e non si assume alcuna responsabilità in merito a tali informazioni o consigli. Inoltre, la fornitura di dette informazioni o consulenze non crea, amplia, espande o altera alcuna garanzia sui nostri prodotti. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita che potrebbe derivare da informazioni o consigli, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico è specificatamente esclusa.

Lincoln Electric è un produttore reattivo rispetto alle richieste della clientela, ma la scelta e l'utilizzo di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric resta sotto l'esclusivo controllo del cliente, che ne è l'unico responsabile. Molte variabili esterne al controllo di Lincoln Electric possono influenzare i risultati ottenuti nell'applicazione dei metodi di fabbricazione e requisiti di servizio.

Soggetto a modifica - Queste informazioni sono precise per quanto a nostra conoscenza al momento della stampa della presente brochure. Accedere tramite il link community www.lincolnelectric.com.



www.lincolnelectric.eu

