



RC7 AVANSAT

CONTROL AVANSAT LA DISTANTA

www.lincolnelectric.eu

LINCOLN
ELECTRIC

AVETI LA INDEMANA CONTROLUL TOTAL AL PARAMETRILOR

RC7 AVANSAT

RC7 Avansat este cea mai avansată comanda la distanță cu ecran TFT color de 7" pentru vizualizarea, setarea și reglarea tuturor parametrilor de sudare și control. Practică și ușor de reglat, proiectată pentru sudori astfel încât să asigure o funcționare confortabilă într-o varietate de condiții de mediu. Configurația flexibilă a comenzii la distanță RC-7 Avansat permite sudorului să facă ajustări ale parametrilor chiar la îmbinarea pentru sudare. Include port USB pentru actualizare și diagnosticare ușoară a software-ului și jurnal de sudură pentru monitorizarea calității.



Picioare din cauciuc
cu magnet pentru a atașa dispozitivul de elemente metalice, de ex. la panoul frontal al sursei de alimentare sau la masa de sudare.



Ureche (ochi de ridicare)
pentru a suspenda RC-7 pentru operare verticală.




Suport
pentru a susține dispozitivul pe o suprafață plană, de ex. o masă de sudură.






CONFIGURATII

CONEXIUNE DIRECTA LA SURSA


COMPACTA



CU DERULATOR



CONEXIUNE LA ECHIPAMENTUL DE SUDARE CU DERULATOR



Produs	Cod produs	Intare [V]	Greutate [kg]	Dimensiuni H x W x L [mm]	Clasa protectie	Altete
RC7 Avansat	K14203-1	40V DC	2,2	251 x 64 x 244	IP23	Cablu 5m, cupla 12PIN

CONECTIVITATE USB – FUNCȚII ÎMBUNĂȚĂTITE

- Actualizare ușoară și completă software sistem
- Diagnosticare (Captură ecran)
- Transferați setările între echipamente:
 - setări curent de sudare
 - parametri de configurare (meniu Pxx)
 - toate programele de sudare din memorie utilizator
 - unele programe de sudare
- Colectare simplă a datelor de sudare pe USB
 - timp de start,
 - medie viteză de avans a sarmei,
 - medie curent,
 - medie tensiune,
 - timp de arc,
 - mod sudare/număr program,
 - nume program.
- Jurnalele de sudură pentru monitorizarea calității (date pe ecranul interfeței cu utilizatorul a derulatorului sau transfer de fișiere CSV)
- Citire documente (inclusiv filme cu tutoriale sau instrucțiuni de siguranță)




CONECTIVITATE USB

Start Time	Average WFS [min/min]	Average current [A]	Average voltage [V]	Arc Time [s]	Mode	Job	Job [Name]
26.08.2020 21:33	140	164	21.13	35	3	-	-
27.08.2020 19:53	140	165	21.23	23	3	-	-
27.08.2020 19:55	140	163	21.35	15	3	-	-
27.08.2020 19:59	140	162	21.16	32	3	-	-
27.10.2020 10:53	660	215	23.6	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:55	660	218	23.55	33	12	3	Welder 1
27.10.2020 10:58	660	220	23.45	31	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:02	660	214	23.56	32	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:08	660	219	23.3	35	12	3	Welder 1
27.10.2020 11:12	431	140	20.4	33	12	-	-
27.10.2020 16:15	431	140	20.5	15	12	-	-
27.10.2020 16:18	431	140	20.3	14	12	-	-
27.10.2020 16:21	431	140	20.35	12	12	-	-
27.10.2020 16:25	431	140	20.5	14	12	-	-




ACCESSORII


Cod Produs	Produs
K14366-1	Cablu extensie RC7 – 5m
K14290-1	KIT conectare 12 Pin (Powertec®, Digisteel, Citosteel)
K14348-1	KIT conectare 12 Pin (Speedtec®)
K14132-1	Adaptor 5 - Pini (Tata) / 12 - Pini (Mama)
K14131-1	ArcLink – T Flex



KIT conectare 12 Pin
K14348-1
doar pentru Speedtec®



KIT conectare 12 Pin
K14290-1
doar pentru Compact



Cablu extensie RC7 5m
K14366-1



ArcLink – T Flex
K14131-1



Adaptor 5 - Pini (Tata) / 12 - Pini (Mama)
K14132-1

POLITICĂ DE ASISTENȚĂ A CLIEȚILOR

Activitatea companiei The Lincoln Electric Company® este reprezentată de fabricarea și comercializarea de echipamente de sudare, consumabile și echipamente de tăiere de înaltă calitate. Provocarea noastră este de a satisface nevoile clienților noștri și de a le depăși așteptările. Ocazional, cumpărătorii pot solicita de la Lincoln Electric informații sau sfaturi despre utilizarea de aceștia a produselor noastre. Angajații noștri răspund la întrebări cât mai bine, pe baza informațiilor furnizate de clienți și pe baza cunoștințelor pe care le pot avea cu privire la aplicație. Cu toate acestea, angajații noștri nu sunt în măsură să verifice informațiile furnizate sau să evalueze cerințele tehnologice pentru un anumit tip de sudare. În consecință, Lincoln Electric nu garantează și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste informații sau sfaturi. În plus, furnizarea unor astfel de informații sau sfaturi nu creează, nu extinde și nu modifică nicio garanție pentru produsele noastre. Orice garanție expresă sau implicită care ar putea rezulta din informațiile sau sfaturile oferite, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate sau orice garanție de adevărat pentru scopurile specifice ale fiecărui client, este în mod specific respinsă.

Lincoln Electric este un producător receptiv, însă selecția și utilizarea produselor specifice vândute de Lincoln Electric se află exclusiv sub controlul clientului și rămâne singura responsabilitate a acestuia. Numeroase variabile aflate dincolo de controlul Lincoln Electric afectează rezultatele obținute în aplicarea acestor tipuri de metode de fabricare și cerințe de service.

Sub rezerva schimbării - Aceste informații sunt exacte conform celei mai bune cunoștințe ale noastre din momentul tipăririi. Consultați www.lincolnelectric.eu pentru orice informații actualizate.



www.lincolnelectriceurope.com

LINCOLN
ELECTRIC