

FİYAT LİSTESİ

KAYNAK EKİPMANI VE AKSESUARLAR



şu tarihten itibaren geçerlidir:
06-01-2025

www.lincolnelectric.com.tr



ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ

SPRINTER 160S & 180S	1
INVERTEC® 275S	2
LINC® I400S	3

TIG KAYNAK MAKİNELERİ

SPRINTER 180T & 200T	4
INVERTEC® 175TP	5
INVERTEC® 220TPX	6
INVERTEC® 275-TP	7
INVERTEC® 300TP	9
INVERTEC® 400TP	11
ASPECT® 200	13
ASPECT® 300	14
SQUARE WAVE® 400 ADV	16

MIG KAYNAK MAKİNELERİ

QUICKMIG® 250 & QUICKMIG® 300	18
POWERTEC® I250C	20
POWERTEC® I320C	22
POWERTEC® I380C	24
POWERTEC® I450C	26
POWERTEC® I350S / LF52D	28
POWERTEC® I420S / LF56D	30
POWERTEC® I500S / LF56D	32

MULTİ-PROSES KAYNAK MAKİNELERİ

SPEEDTEC® 180C/200C	34
SPEEDTEC® 215C	35
SPEEDTEC® 320CP	36
YARDTEC® 300C STANDARD	38
SPEEDTEC® 400SP / LF 52D	40
SPEEDTEC® 500SP / LF 56D	42
FLEXTEC® 350XP / LN-25X	44
ARC TRACKER TM	46

GELİŞMİŞ KAYNAK MAKİNELERİ

POWER WAVE® 300C ADVANCED CE	47
POWER WAVE® S500 / PF-56D	49
HYPERFILL ONE PAK	51
POWER WAVE® S700 / PF84	52
PIPEFAB	53
DIGIWAVE III 420	55
DIGIWAVE III 520	56

YARI OTOMATİK TEL SÜRME ÜNİTELERİ

LN-25 PRO & LN-25 PRO DUAL	57
LN-25X	58
POWER FEED® 56D	60
LF-5D	62
LF-52D & LF-56D	64
ACTIV8X & ACTIV8X PIPE CE	66

KAYNAK JENERATÖRLERİ

OUTBACK 200	67
VANTAGE® 410 CE	68

PLAZMA KESME MAKİNELERİ

TOMAHAWK® 30K	69
TOMAHAWK® 1025 & 1538	70

TOZALTI KAYNAK MAKİNELERİ

FLEXTEC® 650 SUBARC CE	71
POWER PLUS 1000 HD	72
IDEALARC® DC-1000	74
IDEALARC® AC-1200	75
POWER WAVE® AC/DC 1000® SD / MAXSA	76

TAM OTOMATİK TEL SÜRME ÜNİTELERİ

NA-3 & NA-4	77
NA-5	78
LT7 TRAKTÖR	79
CRUISER® TRAKTÖR VE TANDEM CRUISER® TRAKTÖR	80

DUMAN EMME SİSTEMLERİ

MOBIFLEX 200 M	81
MOBIFLEX 400-MS	82

DUMAN EMME TORÇLARI

DUMAN EMME TORÇLARI	83
---------------------------	----

KAYNAK ARABALARI

TAŞINABİLİR WELDY KAYNAK ARABALARI	84
------------------------------------------	----

TOPRAKLAMA VE ŞASE KABLOLARI

TOPRAKLAMA VE ŞASE KABLOLARI	85
------------------------------------	----

KABLO KİTLERİ

KABLO KİTLERİ	86
---------------------	----

OLUK AÇMA TORÇLARI

OLUK AÇMA TORÇLARI	87
--------------------------	----

ARK OLUK AÇMA KARBON ELEKTROTLARI

ARK OLUK AÇMA KARBON ELEKTROTLARI	88
-----------------------------------------	----

KURUTMA FIRINLARI

KURUTMA FIRINLARI	89
-------------------------	----

SERAMİK ALTLIKLAR

SERAMİK ALTLIKLAR	90
-------------------------	----

KAYNAK MASKELERİ

EUROONE KAYNAK MASKESİ	91
EUROSPEED LS KAYNAK MASKESİ	92
VIKING™ 3350 KAYNAK MASKESİ	93

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

TIG TORCU WTT2 (17 / 26 / 18W)	94
TIG TORCU WTT2 (9 / 20W)	96

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

TIG TORCU PROTIG 10 / 10W	98
---------------------------------	----

TIG TORCU PROTIG 20	99
TIG TORCU PROTIG 30	100
TIG TORCU PROTIG 40 / 35W	101
TIG TORCU PROTIG 40W	103
TUNGSTEN ELEKTROTLAR	
TUNGSTEN ELEKTROTLAR	104
MIG TORÇLARI - STANDART	
MIG TORCU LGS3 150 G	106
MIG TORCU LGS3 250 G	107
MIG TORCU LGS3 240 G	108
MIG TORCU LGS3 360 G	109
MIG TORCU LGS3 505 W	111
PUSH-PULL TORÇLAR	
MIG TORCU LINCUN® PUSH-PULL 400W	113
MIG TORÇLARI - PREMIUM	
MIG TORCU LINCUN® PROMIG™ 230T	114
MIG TORCU LINCUN® PROMIG™ 270/330W	115
MIG TORCU LINCUN® PROMIG™ 300/400W/300 UD	116
MIG TORCU LINCUN® PROMIG™ 400/500W/500W UD	118
INNERSHIELD TORCU	
INNERSHIELD TORÇLAR	120
PLAZMA TORÇLARI	
PLAZMA TORCU LC30 (TH30K)	121
PLAZMA TORCU LC45 (TH45)	122
PLAZMA TORCU LC65 (TH 1025)	123
PLAZMA TORCU LC65M (TH1025)	124
PLAZMA TORCU LC105 (TH 1538)	125
PLAZMA TORCU LC105M (TH 1538)	126
TOZALTI TORÇLARI	
TOZALTI TORÇLARI	127
KİMYASAL SIVI VE SPREYLER	
KİMYASAL SIVI VE SPREYLER	128

SPRINTER 160S & 180S

- Giriş (V): 120/230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 5.1 | 5.9
- Çıkış Aralığı (A): 10-180 | 10-200
- Nominal Çıkış: 160A@45% | 180A@35%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, Lift TIG
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23S / H
- Ağırlık (kg): 8.4
- Boyutlar Y x G x D (mm): 162 x 305 x 438
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN PAKET ● 1175,97 €

ÖNERİLEN PAKET ● 1257,65 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Sprinter 160S Dahil: Omuz askısı	●	K14436-1	980,15
Sprinter 180S Dahil: Omuz askısı	●	K14437-1	1 061,83

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	● ●	W000011139	195,82
--------------------------------------------	-----	------------	--------

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17V - 135A - 1 / 4G Conn -13mm (35-50) - 4 m		W10529-17-4V	149,15
---------------------------------------------------	--	--------------	--------

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu WTT2 17/18/26		W000371536	55,66
---------------------------------------	--	------------	-------

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m		K10095-1-15M	308,48
-----------------------	--	--------------	--------

AKSESUARLAR

Makine taşıma çantası		K14449-1	*
-----------------------	--	----------	---

INVERTEC® 275S

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 8.6
- Çıkış Aralığı (A): 5-270
- Nominal Çıkış: 270A@25%; 250A@35%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, Lift TIG
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 14.3
- Boyutlar Y x G x D (mm): 360 x 230 x 498
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN PAKET ● 4 054,20 €

Ürün tanımı

Invertec® 275S

Dahil: Giriş kablosu 3 m (fişsiz), Kullanım kılavuzu USB anahtarı, Hızlı Başlangıç belgeleri

Ürün kodu

K14242-1

Fiyat (€)

3 663,74

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 250A - 35 mm² - 5 m

KIT-250A-35-5M

390,46

KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4 m

W000011139

195,82

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A

GRD-300A-50-5M

167,34

TOPRAKLAMA VE ŞASE KABLoları

Elektrod tutucu CAIMAN 400 A

W000010568

16,24

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17V - 135A - 1/4G Conn -13mm (35-50) - 4 m

W10529-17-4V

149,15

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m

K10095-1-15M

308,48

Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m

K10398

198,11

Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)

K870

408,32

AKSESUARLAR

Ön kapak

K14383-1

248,70

Güç ünitesi için Cart 24 bağlantısı

K14384-1

104,18

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası

K14191-1

1 483,01

LINC® I400S

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Çıkış Aralığı (A): 4-400
- Nominal Çıkış: 400A@40%; 360A@60%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, Lift TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 30
- Boyutlar Y x G x D (mm): 500 x 294 x 624
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Linc® i400S

Ürün kodu

K14438-1

Fiyat (€)

5 055,17

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 50C50PLUS - 400A - 50mm ² - 4 m	W000260682	270,35
------------------------------------------------	------------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24

ELEKTROD KABLoları

Elektrod tutuculu kaynak kablosu 5 m, 400A	E/H-400A-70-5M	248,03
Elektrod tutuculu kaynak kablosu 10 m, 400A	E/H-400A-70-10M	411,48

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 600	W000010136	649,07
FLAIR 1600	W000010118	976,12

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32
Uzaktan kumanda - 15 m	K14147-1	430,39
Uzaktan kumanda çift kanal 15 m	K14443-1-15M	477,02
Panel fişi	W000370297	8,70

AKSESUARLAR

Paralel bağlantı kutusu	K14445-1	151,27
-------------------------	----------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	K14191-1	1 483,01
Dört tekerlekli taşıma arabası	K14298-1	954,37
Paralel Ekipman Bağlama için Taşıma Arabası Kiti	K14446-1	231,40

ARK OLUK AÇMA KARBON ELEKTROTLARI

CARBONAIR 5X305 mm (100/pak)	W000010443	0,36
CARBONAIR 6.4X305 mm (50/pak)	W000010444	0,43
CARBONAIR 8X305 mm (50/pak)	W000010445	0,58
CARBONAIR 10X305 mm (50/pak)	W000010446	0,81

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN®
ELECTRIC

SPRINTER 180T & 200T

- Giriş (V): 120/230 (+/-15%) /1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Çıkış Aralığı (A): 10-180 | 10-200
- Nominal Çıkış: 180A@45% | 200A@25%
- Kaynak prosesleri: TIG DC HF, Lift TIG DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod (selülozik dahil)
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23S / H
- Ağırlık (kg): 9
- Boyutlar Y x G x D (mm): 305 x 162 x 438
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN PAKET ● 1 902,52 €

ÖNERİLEN PAKET ● 2 063,98 €



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
SPRINTER 180T Dahil: Omuz askısı	K14439-1	1 453,13
SPRINTER 200T Dahil: Omuz askısı	K14440-1	1 614,59

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	W000011139	195,82
--------------------------------------------	------------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A	GRD-300A-50-5M	167,34
-----------------------------------------------	----------------	--------

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 26 EB S - 4m	W000278886	227,24
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m	W000382784	258,43
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m	W000382785	352,05
WTT2 9 EB C5B - 110A - 4m	W000278875	186,81

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 10 NG S - 5 m	W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m	W000278395-2	352,41
PROTIG 20 NG S - 5 m	W000278396-2	306,27
PROTIG 20 NG S - 8 m	W000278397-2	377,94
PROTIG 30 NG S - 5 m	W000278398-2	366,50
PROTIG 30 NG S - 8 m	W000278399-2	485,37

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11

AKSESUARLAR

Makine taşıma çantası	K14449-1	*
-----------------------	----------	---

INVERTEC® 175TP

- Giriş (V): 230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 15.6
- Güç tüketimi (kW): 3,8 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 5-175
- Nominal Çıkış: 175A@25%; 140A@60%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulse
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 10.2
- Boyutlar Y x G x D (mm): 210 x 330 x 480
- Garanti: 2 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN PAKET ● 2 691,71 €

Ürün tanımı

Invertec® 175TP

Dahil: Schuko fişli giriş kablosu, Gaz bağlantı kiti

Ürün kodu

K14169-1

Fiyat (€)

2 212,72

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 140A – 25 mm² – 5 m

KIT-140A-25-5M

274,69

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17 EB C5B - 4m

W000278882

204,30

WTT2 17 EB C5B - 8m

W000278919

264,43

WTT2 17 EB-FLEX S / C5B - 135A - 4m

W000382782

223,15

WTT2 26 EB C5B - 4m

W000278887

253,57

WTT2 26 EB C5B - 8m

W000278915

331,73

WTT2 26 EB S - 4m

W000278886

227,24

WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m

W000382784

258,43

WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m

W000382785

352,05

WTT2 9 EB C5B - 110A - 4m

W000278875

186,81

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 20 NG S - 5 m

W000278396-2

306,27

PROTIG 20 NG S - 8 m

W000278397-2

377,94

UZAKTAN KUMANDALAR

Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)

K870

408,32

Uzaktan kumanda - 15 m

K14147-1

430,39

El uzaktan kumandası için uzatma – 15 m

K14148-1

222,12

TAŞIMA ARABALARI

Evrensel taşıma arabası

W000375730

465,72

INVERTEC® 220TPX

- Giriş (V): 115/230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 5,3 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 2-220
- Nominal Çıkış: 220A@18,8V@25%; 150A@16V@100%
- Kaynak proseleri: Örtülü elektrod, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulse
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23S / H
- Ağırlık (kg): 13
- Boyutlar Y x G x D (mm): 328 x 212 x 465
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN PAKET ● 4 049,78 €

Ürün tanımı

Invertec® 220TPX

Dahil: Giriş kablosu (2m), Gaz bağlantı kiti

Ürün kodu

K12057-1

Fiyat (€)

3 405,76

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 250A - 35 mm² - 5 m

KIT-250A-35-5M

390,46

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A

GRD-300A-50-5M

167,34

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17 EB C5B - 4m

W000278882

204,30

WTT2 17 EB C5B - 8m

W000278919

264,43

WTT2 17 EB-FLEX S / C5B - 135A - 4m

W000382782

223,15

WTT2 26 EB C5B - 4m

W000278887

253,57

WTT2 26 EB C5B - 8m

W000278915

331,73

WTT2 26 EB S - 4m

W000278886

227,24

WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m

W000382784

258,43

WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m

W000382785

352,05

WTT2 9 EB C5B - 110A - 4m

W000278875

186,81

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 40 NG S - 5 m

W000278400-2

454,28

PROTIG 40 NG S - 8 m

W000278401-2

476,83

UZAKTAN KUMANDALAR

Ayak Pedalı (6 pin, 7,6 m)

K870

408,32

Uzaktan kumanda - 15 m

K14147-1

430,39

El uzaktan kumandası için uzatma - 15 m

K14148-1

222,12

TAŞIMA ARABALARI

İki tekerlekli taşıma arabası

W00200002

517,54

Evrensel taşıma arabası

W000375730

465,72

INVERTEC® 275-TP

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 6,8 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 5-270
- Nominal Çıkış: 270A@40%; 230A@60%
- Kaynak proseleri: HF ve Lift TIG DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod (selülozik dahil)
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23S / H
- Ağırlık (kg): 16
- Boyutlar Y x G x D (mm): 360 x 230 x 498
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 4 419,42 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 8 432,49 €

Ürün tanımı

Invertec® 275TP

Dahil: Giriş kablosu 3 m (fişsiz), Gaz hortumu 2 m, Kelepçeli topraklama kablosu 3 m, Hortumu sabitlemek için metal klipsler, Kullanım kılavuzu USB anahtarı, Hızlı Başlangıç belgeleri



Ürün kodu

K14243-1

Fiyat (€)

4 165,85

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti	Ürün kodu	Fiyat (€)
Kablo kiti 250A - 35 mm ² - 5 m	KIT-250A-35-5M	390,46
KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	W00001139	195,82
KIT 50C50 - 300A - 50mm ² - 4m	W000260681	255,28

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu	Ürün kodu	Fiyat (€)
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A	GRD-300A-50-5M	167,34

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 26 EB S - 4m	W000278886	227,24
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m	W000382784	258,43
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m	W000382785	352,05
WTT2 18W EB C5B - 4m	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m	W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m	W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m	W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m	W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m	W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m	W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m	W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 40 NG S - 5 m	W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m	W000278401-2	476,83
PROTIG 35W NG S - 5 m	W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m	W000278405-2	579,60

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32

AKSESUARLAR

Ön kapak	K14383-1	248,70
Güç ünitesi için Cart 24 bağlantısı	K14384-1	104,18

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 27 Su Soğutma Ünitesi	●	K14334-1	2 260,23
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Evrensel taşıma arabası		W000375730	465,72
Cart 24 Taşıma Arabası	●	K14191-1	1 483,01

INVERTEC® 300TP

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 7,2 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 5-300
- Nominal Çıkış: 300A@40%; 230A@100%
- Kaynak prosesleri: HF ve Lift TIG DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod (selülozik dahil), Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23 / H
- Ağırlık (kg): 16.4
- Boyutlar Y x G x D (mm): 360 x 230 x 498
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 4 598,11 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 8 611,18 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Invertec® 300TP

Dahil: Giriş kablosu 3 m (fişsiz), Gaz hortumu 2 m, Kelepçeli topraklama kablosu 3 m, Hortumu sabitlemek için metal klipsler, Kullanım kılavuzu USB anahtarı, Hızlı Başlangıç belgeleri, Ekran koruma kapağı



Ürün kodu

K14387-1

Fiyat (€)

4 344,54

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 300A - 50mm ² - 5 m	KIT-300A-50-5M	353,07
KIT 50C50 - 300A - 50mm ² - 4m	W000260681	255,28

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A	GRD-300A-50-5M	167,34
-----------------------------------------------	----------------	--------

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 26 EB C5B - 4m	●	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m		W000278915	331,73
WTT2 18W EB C5B - 4m	●	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m		W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m		W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m		W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m		W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m		W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m		W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m		W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 10 NG S - 5 m		W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m		W000278395-2	352,41
PROTIG 20 NG S - 5 m		W000278396-2	306,27
PROTIG 20 NG S - 8 m		W000278397-2	377,94
PROTIG 30 NG S - 5 m		W000278398-2	366,50
PROTIG 30 NG S - 8 m		W000278399-2	485,37
PROTIG 40 NG S - 5 m		W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m		W000278401-2	476,83
PROTIG 35W NG S - 5 m		W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m		W000278405-2	579,60
PROTIG NGS 40W NG S - 5 m		W000278406-2	617,08
PROTIG NGS 40W NG S - 8 m		W000278407-2	825,98

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32

AKSESUARLAR

Ön kapak	K14383-1	248,70
Güç ünitesi için Cart 24 bağlantısı	K14384-1	104,18

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 27 Su Soğutma Ünitesi	●	K14334-1	2 260,23
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	●	K14191-1	1 483,01
------------------------	---	----------	----------

INVERTEC® 400TP

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Güç tüketimi (kW): 12,9 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 5-400
- Nominal Çıkış: 400A@40%; 300A@100%
- Kaynak prosesleri: HF ve Lift TIG DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod (selülozik dahil), Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23 / H
- Ağırlık (kg): 31.5
- Boyutlar Y x G x D (mm): 500 X 294 X 624
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 5 947,17 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 9 358,06 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Invertec® 400TP

Dahil: Giriş kablosu 4 m (fişsiz), Gaz hortumu 2 m, Kelepçeli topraklama kablosu 3 m, Hortumu sabitlemek için metal klipsler, Kullanım kılavuzu USB anahtarı, Hızlı Başlangıç belgeleri, Ekran koruma kapağı

K14390-1

5 693,60

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti	Ürün kodu	Fiyat (€)
Kablo kiti 400A – 70 mm ² – 5 m	KIT-400A-70-5M	591,76
KIT 50C50PLUS - 400A - 50mm ² - 4 m	W000260682	270,35

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu	Ürün kodu	Fiyat (€)
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 18W EB C5B - 4m	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m	W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m	W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m	W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m	W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m	W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m	W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m	W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 10 NG S - 5 m	W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m	W000278395-2	352,41
PROTIG 20 NG S - 5 m	W000278396-2	306,27
PROTIG 20 NG S - 8 m	W000278397-2	377,94
PROTIG 30 NG S - 5 m	W000278398-2	366,50
PROTIG 30 NG S - 8 m	W000278399-2	485,37
PROTIG 40 NG S - 5 m	W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m	W000278401-2	476,83
PROTIG 35W NG S - 5 m	W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m	W000278405-2	579,60

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG NGS 40W NG S - 5 m	W000278406-2	617,08
PROTIG NGS 40W NG S - 8 m	W000278407-2	825,98

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32
El uzaktan kumandası için uzatma – 15 m	K14148-1	222,12

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 60 Su Soğutma Ünitesi	●	K14297-1	1 658,04
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	●	K14191-1	1 483,01
Dört tekerlekli taşıma arabası		K14298-1	954,37

ASPECT® 200

- Giriş (V): 115/230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 5 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 2-200
- Nominal Çıkış: 200A@35%; 130A@100%
- Kaynak prosesleri: HF ve Lift TIG AC/DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23C / H
- Ağırlık (kg): 23
- Boyutlar Y x G x D (mm): 419 x 246 x 506
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



- ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 7 429,13 €
- ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 11 638,46 €

Ürün tanımı

Aspect® 200

Dahil: Giriş kablosu (3m), Gaz bağlantı kiti



Ürün kodu

K14189-1

Fiyat (€)

6 785,10

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 250A - 35 mm ² - 5 m	● ●	KIT-250A-35-5M	390,46
KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m		W000011139	195,82

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 26 EB C5B - 4m	●	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m		W000278915	331,73
WTT2 18W EB C5B - 4m	●	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m		W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m		W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m		W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m		W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m		W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m		W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m		W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 10 NG S - 5 m		W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m		W000278395-2	352,41
PROTIG 30 NG S - 5 m		W000278398-2	366,50
PROTIG 30 NG S - 8 m		W000278399-2	485,37
PROTIG 10W NG S - 5 m		W000278402-2	431,43
PROTIG 10W NG S - 8 m		W000278403-2	512,50

UZAKTAN KUMANDALAR

Ayak Pedalı (6 pin, 7,6 m)		K870	408,32
Uzaktan kumanda - 15 m		K14147-1	430,39
El uzaktan kumandası için uzatma - 15 m		K14148-1	222,12

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 24 Su Soğutma Ünitesi	●	K14190-1	2 456,48
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	●	K14191-1	1 483,01
------------------------	---	----------	----------

ASPECT® 300

- Giriş (V): 230/400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32/20
- Güç tüketimi (kW): 8,8 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 2-300
- Nominal Çıkış: 300A@22V@35%; 200A@18V@100%
- Kaynak prosesleri: HF ve Lift TIG AC/DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23S / H
- Ağırlık (kg): 26
- Boyutlar Y x G x D (mm): 455 x 301 x 632
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 9 788,16 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 12 407,56 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Aspect® 300

Dahil: Giriş kablosu (3m), Gaz bağlantı kiti



Ürün kodu

K12058-1

Fiyat (€)

9 181,52

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 300A - 50mm ² - 5 m	● ●	KIT-300A-50-5M	353,07
KIT 50C50 - 300A - 50mm ² - 4m		W000260681	255,28

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A		GRD-300A-50-5M	167,34
-----------------------------------------------	--	----------------	--------

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 26 EB C5B - 4m	●	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m		W000278915	331,73
WTT2 18W EB C5B - 4m	●	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m		W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m		W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m		W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m		W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m		W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m		W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m		W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 10 NG S - 5 m		W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m		W000278395-2	352,41
PROTIG 40 NG S - 5 m		W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m		W000278401-2	476,83
PROTIG 35W NG S - 5 m		W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m		W000278405-2	579,60

UZAKTAN KUMANDALAR

Hand Amptrol™ Döner Ray Stili 25 ft (7.6m) (6-Pin)		K963-3	656,29
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)		K870	408,32
Uzaktan kumanda - 15 m		K14147-1	430,39
Eİ uzaktan kumandası için uzatma – 15 m		K14148-1	222,12

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	●	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Dört tekerlekli taşıma arabası	●	K14129-1	812,71
--------------------------------	---	----------	--------

SQUARE WAVE® 400 ADV

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Güç tüketimi (kW): 12,7 (TIG)
- Çıkış Aralığı (A): 3-400
- Nominal Çıkış: 400A@60%; 300A@100%
- Kaynak prosesleri: HF ve Lift TIG AC/DC, Pulse TIG, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 41
- Boyutlar Y x G x D (mm): 509 x 294 x 624
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 9 174,56 €
 ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 12 585,44 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Square Wave® 400 ADV

Dahil: Giriş kablosu 4 m (fişsiz), Gaz hortumu 1.5 m, Kelepçeli topraklama kablosu 5 m, Hortumu sabitlemek için metal klipsler, Kullanım kılavuzu USB anahtarı, Hızlı Başlangıç belgeleri, Ekran koruma kapağı

K1412-1

8 920,99

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti	Ürün kodu	Fiyat (€)
Kablo kiti 400A – 70 mm ² – 5 m	KIT-400A-70-5M	591,76
KIT 50C50PLUS - 400A - 50mm ² - 4 m	W000260682	270,35

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu	Ürün kodu	Fiyat (€)
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 18W EB C5B - 4m	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m	W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m	W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m	W000382789	489,92
WTT2 20W EB C5B - 4m	W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m	W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m	W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m	W000382787	393,51

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

TIG Torç	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 10 NG S - 5 m	W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m	W000278395-2	352,41
PROTIG 40 NG S - 5 m	W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m	W000278401-2	476,83
PROTIG 35W NG S - 5 m	W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m	W000278405-2	579,60

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan Kumanda	Ürün kodu	Fiyat (€)
Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32
El uzaktan kumandası için uzatma – 15 m	K14148-1	222,12

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 60 Su Soğutma Ünitesi	●	K14297-1	1 658,04
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	●	K14191-1	1 483,01
Dört tekerlekli taşıma arabası		K14298-1	954,37

QUICKMIG® 250 & QUICKMIG® 300

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 8.7 | 9.3
- Çıkış Aralığı (A): 50-250 | 50-300
- Nominal Çıkış: 250A@35%; 230A@60% | 300A@35%; 230A@60%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 50
- Boyutlar Y x G x D (mm): 760 x 395 x 830
- Garanti: 2 yıl

ÖNERİLEN QUICKMIG® 250 PAKETİ ● 3 146,54 €

ÖNERİLEN QUICKMIG® 300 PAKETİ ● 3 423,96 €



Ürün tanımı

Quickmig® 250

Dahil: Giriş kablosu (3m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 0.8-1.0 mm, Kullanım Kılavuzu USB



K14379-1

Ürün kodu

Fiyat (€)

2 851,56

Quickmig® 300

Dahil: Giriş kablosu (3m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 0.8-1.0 mm, Kullanım Kılavuzu USB



K14380-1

3 060,19

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti	Ürün kodu	Fiyat (€)
Kablo kiti 200A - 35 mm ² - 5 m	KIT-200A-35-5M	332,20
Kablo kiti 300A - 50mm ² - 5 m	KIT-300A-50-5M	353,07
KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	W000011139	195,82
KIT 25C25+ - 300A - 25 mm ² - 3 m	W000260683	99,87

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 250 G - 3M	W10430-25-3M	171,92
MIG torcu LGS3 250 G - 4M	W10430-25-4M	198,12
MIG torcu LGS3 250 G - 5M	W10430-25-5M	224,92
MIG torcu LGS3 240 G - 3M	W10430-24-3M	179,11
MIG torcu LGS3 240 G - 4M	W10430-24-4M	205,31
MIG torcu LGS3 240 G - 5M	W10430-24-5M	232,10
MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINCUN® PROMIG™ 230T - 3m	W000275408-2	326,33
LINCUN® PROMIG™ 230T - 4m	W000275419-2	267,16
LINCUN® PROMIG™ 230T - 5m	W000275420-2	288,33
LINCUN® PROMIG™ 270 - 3m	W000345060-2	247,53
LINCUN® PROMIG™ 270 - 4m	W000345061-2	268,92
LINCUN® PROMIG™ 270 - 5m	W000345062-2	300,44
LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 0.6-0.8 mm - Dolu teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-0608	16,10
Tel sürme makarası 0.8-1.0 mm - Dolu teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-0810	27,63
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Dolu teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-1012	16,13
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-1012A	16,20
Tel sürme makarası 0.8-0.9 mm- Özlü teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-0809R	16,17
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm- Özlü teller (1 adet = 1 ea)	KP69025-1012R	16,19

AKSESUARLAR

Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Tel makara adaptörü 200 mm	R-1019-125-1/08R	23,65

POWERTEC® I250C

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 8.7
- Çıkış Aralığı (A): 10-250
- Nominal Çıkış: 250A@60%; 195A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 66
- Boyutlar Y x G x D (mm): 535 x 300 x 635
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN STANDART PAKET ● 5 338,02 €

ÖNERİLEN GELİŞMİŞ PAKET ● 5 792,47 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Powertec® i250c STANDARD PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ 270 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB



K14284-2

5 311,95

Powertec® i250c ADVANCED PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ 270 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB



K14285-2

5 766,41

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 230T - 3m	W000275408-2	326,33
LINCUN® PROMIG™ 230T - 4m	W000275419-2	267,16
LINCUN® PROMIG™ 230T - 5m	W000275420-2	288,33
LINCUN® PROMIG™ 270 - 3m	W000345060-2	247,53
LINCUN® PROMIG™ 270 - 4m	W000345061-2	268,92
LINCUN® PROMIG™ 270 - 5m	W000345062-2	300,44
LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11

AKSESUARLAR

12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64
Kontrol paneli kapak kiti	K14325-1	184,57
Tamponlar Kiti	K14328-1	68,45

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

POWERTEC® i320C

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 20
- Güç tüketimi (kW): 12.2
- Çıkış Aralığı (A): 10-320
- Nominal Çıkış: 250A@60%; 195A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 66
- Boyutlar Y x G x D (mm): 535 x 300 x 635
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN STANDART PAKET ● 5 397,48 €

ÖNERİLEN GELİŞMİŞ PAKET ● 6 265,88 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Powertec® i320c STANDARD PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ 300 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB

K14286-2

5 371,42

Powertec® i320c ADVANCED PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ 300 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB

K14287-2

6 239,81

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11
Uzaktan kumanda RC7 Gelişmiş	K14203-1	1 339,98

AKSESUARLAR

12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64
Kontrol paneli kapak kiti	K14325-1	184,57
Tamponlar Kiti	K14328-1	68,45

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

POWERTEC® I380C

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Güç tüketimi (kW): 15.7
- Çıkış Aralığı (A): 10-380
- Nominal Çıkış: 380A@40%; 240A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 69
- Boyutlar Y x G x D (mm): 870 x 560 x 900
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 6 619,46 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 8 945,38 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Powertec® i380c ADVANCED AIR PACK Dahil: LINCUN® PROMIG™ 300 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB	K14288-2	6 593,39
Powertec® i380c ADVANCED WATER PACK Dahil: LINCUN® PROMIG™ su soğutmalı 330W (4m), Fabrikada monte edilmiş COOLARC-26 su soğutma ünitesi, FREEZCOOL soğutucu sıvısı (9.6l), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB	K14288-3	8 919,32

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
------------------------	------------	----------

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11
Uzaktan kumanda RC7 Gelişmiş	K14203-1	1 339,98

AKSESUARLAR

12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile iletişime geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN®
ELECTRIC

AKSESUARLAR

Polarite deęiřtirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akıř ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeřil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

POWERTEC® I450C

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32
- Güç tüketimi (kW): 19
- Çıkış Aralığı (A): 10-450
- Nominal Çıkış: 450A@80%; 420A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 80
- Boyutlar Y x G x D (mm): 870 x 560 x 900
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 7 897,15 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 10 102,45 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Powertec® i450c ADVANCED AIR PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ 400 (4m), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB

K14289-2

7 871,08

Powertec® i450c ADVANCED WATER PACK

Dahil: LINCUN® PROMIG™ su soğutmalı 400W (4m), Fabrikada monte edilmiş COOLARC-26 su soğutma ünitesi, FREEZCOOL soğutucu sıvısı(9.6l), Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım Kılavuzu USB

K14289-3

10 076,39

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
------------------------	------------	----------

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11

AKSESUARLAR

12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile iletişime geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

POWERTEC® i350S / LF52D

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Güç tüketimi (kW): 13.5
- Çıkış Aralığı (A): 20-350
- Nominal Çıkış: 350A@50%; 250A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 68
- Boyutlar Y x G x D (mm): 932 x 560 x 925
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 8 735,69 €
 ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 10 575,17 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Powertec® i350S Dahil: Giriş kablosu (5 m), Penseli şase kablosu (3 m), Gaz hortumu (2 m), Zincir, Kullanım Kılavuzu USB	K14183-1	5 373,14
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	W000011139	195,82
--------------------------------------------	------------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Çıkış bağlantı kiti	K14196-1	253,62
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64
Su bağlantı kiti	K14208-1	116,08
Tamponlar Kiti	K14328-1	68,45

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

POWERTEC® I420S / LF56D

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32
- Güç tüketimi (kW): 17.4
- Çıkış Aralığı (A): 20-420
- Nominal Çıkış: 420A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 78
- Boyutlar Y x G x D (mm): 932 x 560 x 925
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 9 623,67 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 11 463,14 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Powertec® i420S Dahil: Giriş kablosu (5 m), Penseli şase kablosu (3 m), Gaz hortumu (2 m), Zincir, Kullanım Kılavuzu USB	K14184-1	5 739,78
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W00001138	115,59
---------------------------------------------	-----------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64
Su bağlantı kiti	K14208-1	116,08
Tamponlar Kiti	K14328-1	68,45
Çıkış bağlantı kiti	K14202-1	290,59

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

POWERTEC® I500S / LF56D

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32
- Güç tüketimi (kW): 21.6
- Çıkış Aralığı (A): 20-500
- Nominal Çıkış: 500A@60%; 420A@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 78
- Boyutlar Y x G x D (mm): 932 x 560 x 925
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 10 043,07 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 11 902,10 €

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Powertec® i500S Dahil: Giriş kablosu (5 m), Penseli şase kablosu (3 m), Gaz hortumu (2 m), Zincir, Kullanım Kılavuzu USB	K14185-1	6 159,18
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W00001138	115,59
---------------------------------------------	-----------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14290-1	194,03
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Polarite değiştirme kiti	K14173-1	110,55
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Gaz ısıtıcı besleme kiti	K14176-1	237,69
Kablo yönetim kiti	K14201-1	195,64
Su bağlantı kiti	K14208-1	116,08
Tamponlar Kiti	K14328-1	68,45
Çıkış bağlantı kiti	K14202-1	290,59

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 26 Su Soğutma Ünitesi	K14182-1	1 536,86
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

SPEEDTEC® 180C/200C

- Giriş (V): 230/1/50-60 | 115/230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 6.1
- Çıkış Aralığı (A): 20-200
- Nominal Çıkış: 200A@25%
- Tel Sürme Hızı: 1-15 m/min
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,6-1,0 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,9-1,1 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod | MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 17.2
- Boyutlar Y x G x D (mm): 396 x 246 x 527
- Garanti: 2 yıl



ÖNERİLEN PAKET ● 2 856,36 €

ÖNERİLEN PAKET ● 3 155,56 €

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Speedtec® 180C Dahil: Giriş kablosu (2.2m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 0.8-1.0mm	K14098-1	2 710,96
Speedtec® 200C Dahil: Giriş kablosu (2.2m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 0.8-1.0mm	K14099-1	3 010,16

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 200A - 25 mm ² - 3 m	KIT-200A-25-3M	207,56
--------------------------------------------	----------------	--------

ELEKTROD KABLOLARI

Elektrod tutuculu kaynak kablosu 3 m, 200A	E/H-200A-25-3M	124,46
--------------------------------------------	----------------	--------

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 150 G - 3M	● ● W10430-15-3M	121,40
MIG torcu LGS3 150 G - 4M	W10430-15-4M	138,02
MIG torcu LGS3 250 G - 3M	W10430-25-3M	171,92
MIG torcu LGS3 250 G - 4M	W10430-25-4M	198,12

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 270 - 3m	W000345060-2	247,53
LINCUN® PROMIG™ 270 - 4m	W000345061-2	268,92
LINCUN® PROMIG™ 270 - 5m	W000345062-2	300,44

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17V - 135A - 1 / 4G Conn -13mm (35-50) - 4 m	W10529-17-4V	149,15
---------------------------------------------------	--------------	--------

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 2R 0.6-0.8 mm - Dolu teller (1 adet/pak)	KP14016-0.8	23,70
Tel sürme makarası 2R 0.8-1.0 mm - Dolu teller (1 adet/pak)	KP14016-1.0	23,50
Tel sürme makarası 2R 0.9-1.1 mm - Özlü teller (1 adet/pak)	● ● KP14016-1.1R	24,00
Tel sürme makarası 2R 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller (1 adet/pak)	KP14016-1.2A	29,96

TAŞIMA ARABALARI

Dört tekerlekli taşıma arabası	K14114-1	813,59
--------------------------------	----------	--------

SPEEDTEC® 215C

- Giriş (V): 115/230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 6.1
- Çıkış Aralığı (A): 20-200
- Nominal Çıkış: 200A@24V@25% (230V)
- Tel Sürme Hızı: 1-15 m/min
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,6-1,0 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,9-1,1 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 42
- Boyutlar Y x G x D (mm): 780 x 400 x 750
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN PAKET ● 3786,51 €

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Speedtec® 215C Dahil: Giriş kablosu (5m), Topraklama kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Dolu tel için tel sürme makarası 0.8-1.0mm	K14146-1	3 639,04

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 200A - 25 mm ² - 3 m	KIT-200A-25-3M	207,56
--------------------------------------------	----------------	--------

ELEKTROD KABLOLARI

Elektrod tutuculu kaynak kablosu 3 m, 200A	E/H-200A-25-3M	124,46
--------------------------------------------	----------------	--------

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 150 G - 3M	W10430-15-3M	121,40
MIG torcu LGS3 150 G - 4M	W10430-15-4M	138,02
MIG torcu LGS3 250 G - 3M	W10430-25-3M	171,92
MIG torcu LGS3 250 G - 4M	W10430-25-4M	198,12

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 270 - 3m	W000345060-2	247,53
LINCGUN® PROMIG™ 270 - 4m	W000345061-2	268,92
LINCGUN® PROMIG™ 270 - 5m	W000345062-2	300,44

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17V - 135A - 1 / 4G Conn -13mm (35-50) - 4 m	W10529-17-4V	149,15
---------------------------------------------------	--------------	--------

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 2R 0.6-0.8 mm - Dolu teller (1 adet/pak)	KP14016-0.8	23,70
Tel sürme makarası 2R 0.8-1.0 mm - Dolu teller (1 adet/pak)	KP14016-1.0	23,50
Tel sürme makarası 2R 0.9-1.1 mm - Özlü teller (1 adet/pak)	KP14016-1.1R	24,00
Tel sürme makarası 2R 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller (1 adet/pak)	KP14016-1.2A	29,96

AKSESUARLAR

Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Tel makara adaptörü 200 mm	R-1019-125-1/08R	23,65

SPEEDTEC® 320CP

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 18
- Güç tüketimi (kW): 12.1
- Çıkış Aralığı (A): 15-320
- Nominal Çıkış: 320A@40%; 280A@60%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 37
- Boyutlar Y x G x D (mm): 743 x 335 x 534
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 6 729,46 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 9 696,56 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Speedtec® 320CP Dahil: Giriş kablosu (5m), Penseli şase kablosu (5m), Gaz hortumu (2m), Tel makara adaptörü (300 mm), Kullanım kılavuzu	K14168-1	6 297,84
Speedtec® 320CP (Push-Pull Uyumlu) Dahil: Giriş kablosu (5m), Penseli şase kablosu (5m), Gaz hortumu (2m), Tel makara adaptörü (300 mm), Kullanım kılavuzu	K14168-2	9 321,22

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 250 G - 3M	W10430-25-3M	171,92
MIG torcu LGS3 250 G - 4M	W10430-25-4M	198,12
MIG torcu LGS3 250 G - 5M	W10430-25-5M	224,92
MIG torcu LGS3 240 G - 3M	W10430-24-3M	179,11
MIG torcu LGS3 240 G - 4M	W10430-24-4M	205,31
MIG torcu LGS3 240 G - 5M	W10430-24-5M	232,10
MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79
MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda Basit Puls 15 m	W000275904	829,36
---------------------------------	------------	--------

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R 0.6-0.8 mm - Dolu teller (2 adet/pak)	KP14017-0.8	44,47
Tel sürme makarası 4R 0.8-1.0 mm - Dolu teller (2 adet/pak)	KP14017-1.0	44,08
Tel sürme makarası 4R 1.0-1.2 mm - Dolu teller (2 adet/pak)	KP14017-1.2	42,31
Tel sürme makarası 4R 1.2-1.6 mm - Dolu teller (2 adet/pak)	KP14017-1.6	44,27

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R 1.3-1.4 mm - Dolu teller (2 adet/pak)		KP14017-V13/V14	50,12
Tel sürme makarası 4R 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller (2 adet/pak)		KP14017-1.2A	51,13
Tel sürme makarası 4R 1.2-1.6 mm - Alüminyum teller (2 adet/pak)		KP14017-1.6A	53,01
Tel sürme makarası 4R 0.9-1.1 mm - Özlü teller (2 adet/pak)		KP14017-1.1R	45,20
Tel sürme makarası 4R 1.2-1.6 mm - Özlü teller (2 adet/pak)		KP14017-1.6R	57,39
Tel sürme makarası 4R 1.6-2.4 mm - Özlü teller (2 adet/pak)		KP14017-2.4R	105,91

AKSESUARLAR

Tel makara adaptörü 300 mm		K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	● ●	K10158-1	26,06
Alukit 2R 1,0-1,2 mm		W000277622	314,61

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 46 Su Soğutma Ünitesi	●	K14105-1	1 576,03
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Dört tekerlekli taşıma arabası	●	K14096-1	875,20
Evrensel taşıma arabası		W000375730	465,72
Taşıma Arabası Adaptör Kiti	●	K14193-1	205,32

YARDETEC® 300C STANDARD

- Giriş (V): 230/400/3/50-60
- Çıkış Aralığı (A): 5-300
- Nominal Çıkış: 300A@30%; 200A@100% (400V)
- Tel Sürme Hızı: 1.5-22 m/min
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0.6-1.2
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0.9-1.2
- Kaynak prosesleri: MIG/MAG manuel ve sinerjik, FCAW manuel ve sinerjik, Örtülü elektrod, Lift TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 18
- Boyutlar Y x G x D (mm): 381 x 230 x 498
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 5 582,48 €

Ürün tanımı

Yardtec® 300C STANDARD

Dahil: IEC 16A/5P 400V IP44 fişli güç kablosu (3m), Çelik tel için 1.0mm ve 1.2mm tel sürme makaraları, Penseli kaynak kablosu (3m), Gaz hortumunu bağlamak için gaz fişi, Kullanım kılavuzu USB

Ürün kodu

K14421-1

Fiyat (€)

5 244,78

SEÇENEKLER

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 600	W000010136	649,07
-----------	------------	--------

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35

TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

WTT2 17V - 135A - 1 / 4G Conn -13mm (35-50) - 4 m	W10529-17-4V	149,15
WTT2 17 EB C5B - 4m	W000278882	204,30
WTT2 17 EB C5B - 8m	W000278919	264,43
WTT2 17 EB-FLEX S / C5B - 135A - 4m	W000382782	223,15
WTT2 26V - 180A - 4 m	W000278885	195,83
WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m	W000382784	258,43
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m	W000382785	352,05

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 0.6-0.8 mm - Dolu teller	KP14420-V06/08	106,15
Tel sürme makarası 0.8-1.0 mm - Dolu teller	KP14420-V08/10	106,36
Tel sürme makarası 0.9-1.1 mm - Dolu teller	KP14420-V09/11	107,40
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Dolu teller	KP14420-V10/12	102,76

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Dolu teller	KP14420-V12/16	106,16
Tel sürme makarası 0.9-1.1 mm - Özlü teller	KP14420-V09/11R	149,83
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Özlü teller	KP14420-V10/12R	139,34
Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Özlü teller	KP14420-V12/16R	145,46
Tel sürme makarası 0.6-0.8 mm - Alüminyum teller	KP14420-U06/08A	135,06
Tel sürme makarası 0.8-1.0 mm - Alüminyum teller	KP14420-U08/10A	137,14
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller	KP14420-U10/12A	125,78
Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Alüminyum teller	KP14420-U12/16A	134,56

AKSESUARLAR

Tel Sürme Ünitesi Varil Hızlı Bağlantısı	K14204-1	108,15
TIG Adaptörü	KP10519-8	60,11
Güç ünitesi için Cart 24 bağlantısı	K14384-1	104,18
KORUYUCU KAFES TEKERLEK KİTİ (LF5D)	K14431-1	208,36
Kontrol paneli kapağı (boyut A)	K14429-1	207,96
Omuz askısı kiti (LF5D)	K14435-1	87,14
Koruyucu kafes	K14444-1	386,86
15kg makara desteği ile Taşıma Arabası	K14447-1	616,60
Hava filtresi	K14448-1	56,18

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	K14191-1	1 483,01
------------------------	----------	----------

SPEEDTEC® 400SP / LF 52D

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25
- Güç tüketimi (kW): 16.3
- Çıkış Aralığı (A): 20-420
- Nominal Çıkış: 420A@100%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 53.5
- Boyutlar Y x G x D (mm): 625 x 295 x 550
- Garanti: 5 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 10 088,27 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 13 178,26 €

INDUSTRY LEADING
**5-YEAR
WARRANTY**
AFTER REGISTRATION



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Speedtec® 400SP Dahil: Giriş kablosu (5m), Penseli şase kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Zincir, Kullanım Kılavuzu USB, Yedek sigortalar (2x2A / 1x6.3A / 1x12.5A)	K14258-1	6 579,91
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W00001138	115,59
---------------------------------------------	-----------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	GRD-600A-95-10M	522,18

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 600	W000010136	649,07
-----------	------------	--------

KONTROL KABLOLARI

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile iletişime geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇLARI - PREMİUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Arclink-T-Power	K14135-1	475,32
Tel makara adaptörü 200 mm	R-1019-125-1/08R	23,65
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Tel Sürme Ünitesi Varil Hızlı Bağlantısı	K14204-1	108,15
Çıkış bağlantı kiti	K14337-1	273,39
Kullanıcı arayüzü U7	K14347-1	781,20
TIG Adaptörü	KP10519-8	60,11

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda MIG Joystick 7 m	K14091-1	325,15
Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32
Uzaktan kumanda RC7 Gelişmiş	K14203-1	1 339,98
12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14348-1	173,85

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 60 Su Soğutma Ünitesi	K14297-1	1 658,04
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	K14191-1	1 483,01
Dört tekerlekli taşıma arabası	K14298-1	954,37
Tel Sürme Üniteleri için HD Taşıma Arabası	K14350-1	695,01
Dört tekerlekli taşıma arabası (çift besleyici + çift gaz silindiri)	K14346-1	2 659,68

SPEEDTEC® 500SP / LF 56D

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32
- Güç tüketimi (kW): 23.2
- Çıkış Aralığı (A): 20-500
- Nominal Çıkış: 500A@60%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 54.5
- Boyutlar Y x G x D (mm): 625 x 295 x 550
- Garanti: 5 yıl

ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 11 114,37 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 14 204,36 €

INDUSTRY LEADING
**5-YEAR
WARRANTY**
AFTER REGISTRATION



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Speedtec® 500SP Dahil: Giriş kablosu (5m), Penseli şase kablosu (3m), Gaz hortumu (2m), Zincir, Kullanım Kılavuzu USB, Yedek sigortalar (2x2A / 1x6.3A / 1x12.5A)	K14259-1	7 084,66
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W00001138	115,59
---------------------------------------------	-----------	--------

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	GRD-600A-95-10M	522,18

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 600	W000010136	649,07
-----------	------------	--------

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇLARI - PREMİUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Arclink-T-Power	K14135-1	475,32
Tel makara adaptörü 200 mm	R-1019-125-1/08R	23,65
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Tel Sürme Ünitesi Varil Hızlı Bağlantısı	K14204-1	108,15
Çıkış bağlantı kiti	K14337-1	273,39
Kullanıcı arayüzü U7	K14347-1	781,20
TIG Adaptörü	KP10519-8	60,11

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda MIG Joystick 7 m	K14091-1	325,15
Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)	K870	408,32
Uzaktan kumanda RC7 Gelişmiş	K14203-1	1 339,98
12-PIN Uzaktan Kumanda Soket Kiti	K14348-1	173,85

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 60 Su Soğutma Ünitesi	K14297-1	1 658,04
---------------------------------	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	W000010167	179,02
---------------------------------------	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Cart 24 Taşıma Arabası	K14191-1	1 483,01
Dört tekerlekli taşıma arabası	K14298-1	954,37
Tel Sürme Ünitesi için HD Taşıma Arabası	K14350-1	695,01
Dört tekerlekli taşıma arabası (çift besleyici + çift gaz silindiri)	K14346-1	2 659,68

FLEXTEC® 350XP / LN-25X

- Giriş (V): 380/460/575/3
- Güç tüketimi (kW): 13,5 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 5-425
- Nominal Çıkış: 350A/34V/60%; 300A@32V@100%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG, Oluk açma
- Ağırlık (kg): 37.1
- Boyutlar Y x G x D (mm): 432 x 330 x 609
- Garanti: 3 yıl

ÖNERİLEN PAKET ● 22 248,13 €



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
FLEXTEC® 350XP CE Dahil: Giriş kablosu (2,6 m), CE Filtresi	K5422-1	14 843,18
LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü) Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14410-2	2 458,40
LN-25® PRO® Standard Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu	K2613-5	6 626,35
LN-25X® Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu	K4267-4	7 189,95
Activ8X™ CE (Twist Mate™/Dinse®)	K3519-2	7 831,84
Activ8X® Pipe CE	K5240-1	14 091,74

SEÇENEKLER

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	GRD-600A-95-10M	522,18

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

MIG TORÇLARI

Magnum® PRO Curve™ HDE™ 250	K4531-2-10-45	1 097,79
-----------------------------	---------------	----------

INNERSHIELD TORCU

Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 3m	K126-1	1 434,53
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 4,5m	K126-2	1 617,92

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan Çıkış Kontrolü Evrensel Bağlantı (12 pin, 7,6 m)	K857-2	448,25
Ayak Pedalı (12 pin, 7,6 m)	K870-2	589,06

AKSESUARLAR

12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
FAST-MATE™ Adaptör Kiti	K489-1	654,49
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06

TAŞIMA ARABALARI

İnvertör ve Tel Sürme Ünitesi için Taşıma Arabası	K3059-4	1 326,58
Taşıma Arabası için Tel Sürme Ünitesi Montaj Kiti	K4068-1	140,73

ARC TRACKER TM

- Giriş (V): 120/230/1/50-60
- Ağırlık (kg): 9
- Boyutlar Y x G x D (mm): 305 x 220 x 380
- Garanti: 3 yıl



Giriş



Ürün tanımı

Arc Tracker TM

Ürün kodu

K3019-1

Fiyat (€)

6 233,63

SEÇENEKLER

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)

K10376

62,69

AKSESUARLAR

ERKEK TM Uçtan Uca Adaptör

K10377

69,36

POWER WAVE® 300C ADVANCED CE

- Giriş (V): 230/400/3/50
- Sigorta Boyutu (A): 44/35
- Güç tüketimi (kW): 13,7 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 5-350
- Nominal Çıkış: 300A/29V/@100%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, AC/DC TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23 / H
- Ağırlık (kg): 102
- Boyutlar Y x G x D (mm): 1008 x 524 x 1006
- Garanti: 5 yıl

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 57 630,70 €

INDUSTRY LEADING
**5-YEAR
WARRANTY**
AFTER REGISTRATION



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Power Wave® C300 ADVANCED CE

Ürün kodu

K4490-5

Fiyat (€)

51 075,47

SEÇENEKLER

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A

GRD-300A-50-5M

167,34

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 3m

W000345066-2

345,22

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 4m

W000345067-2

337,70

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 5m

W000345068-2

389,47

LINCGUN® PROMIG™ 330W - 3m

W000345063-2

510,62

LINCGUN® PROMIG™ 330W - 4m

W000345064-2

567,44

LINCGUN® PROMIG™ 330W - 5m

W000345065-2

538,93

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W

W100000376

2 118,16

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 35W NG S - 5 m

W000278404-2

309,85

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan Çıkış Kontrolü Evrensel Bağlantı (12 pin, 7.6 m)

K857-2

448,25

Uzaktan Çıkış Kontrolü Evrensel Bağlantı (12 pin, 30.5 m)

K857-3

888,35

Ayak Pedalı (12 pin, 7.6 m)

K870-2

589,06

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (2R) 1.2 mm

KP1695-3/64A

386,04

Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm

KP1695-1/16A

482,47

Tel sürme makarası (2R) 0.6-0.8 mm

KP1696-030S

60,65

Tel sürme makarası (2R) 0.9 mm

KP1696-035S

59,61

Tel sürme makarası (2R) 0.9-1.2 mm

KP1696-1

56,79

Tel sürme makarası (2R) 1.0 mm

KP1696-2

73,93

Tel sürme makarası (2R) 1.1 mm

KP1696-045S

55,12

Tel sürme makarası (2R) 0.8-0.9 mm

KP1697-035C

119,99

Tel sürme makarası (2R) 1.0-1.2 mm

KP1697-045C

87,87

AKSESUARLAR

Tel makara adaptörü 300 mm		K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm		K10158-1	26,06
14 lb. Makara için Mil Adaptörü		K435	83,54
PIPEFAB™ Tel Sürme Ünitesi ve 300C için Ekran Koruyucu		KP4735-1	59,03
TIG Adaptörü C5B		K14349-1	243,23
ADAPTÖR TIG ADV-MOD		K14144-1	422,72

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 40 Su Soğutma Ünitesi	●	K1813-1	4 221,44
Su Soğutucu Adaptör Kiti		K4898-1	601,61

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Çift Gaz Tüpü Yükseltme Kiti	●	K4866-1	1 419,99
------------------------------	---	---------	----------

POWER WAVE® S500 / PF-56D

- Giriş (V): 230/400/3/50
- Sigorta Boyutu (A): 90/60
- Güç tüketimi (kW): 26,4 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 5-550
- Nominal Çıkış: 500A/39V/@60%
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, AC/DC TIG, Oluk açma
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23 / H
- Ağırlık (kg): 68
- Boyutlar Y x G x D (mm): 570 x 356 x 630
- Garanti: 5 yıl

INDUSTRY LEADING
**5-YEAR
WARRANTY**
AFTER REGISTRATION



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN HAVA SOĞUTMALI PAKET ● 30 896,20 €

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 33 131,95 €

Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Power Wave® S500	K3168-1	25 405,31
PF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14392-1	2 890,79

SEÇENEKLER

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
-----------------------------------------------	----------------	--------

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINCUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65
LINCUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

Power Wave® STT Modül	K2921-1	6 523,04
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Power Wave® Advanced Modül	K3685-1	12 270,70
TIG Adaptörü	KP10519-8	60,11

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN®
ELECTRIC

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Arc® 50 Su Soğutma Ünitesi	●	K14050-1	1 758,16
---------------------------------	---	----------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

Dört tekerlekli taşıma arabası	● ●	K14085-1	1 018,05
--------------------------------	-----	----------	----------

HYPERFILL ONE PAK

- Giriş (V): 230/400/3/50
- Sigorta Boyutu (A): 90/60
- Güç tüketimi (kW): 26,4 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 5-550
- Nominal Çıkış: 500A/39V/@60%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, Lift TIG, MIG, Pulse-on-Pulse, Pulse MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 68
- Boyutlar Y x G x D (mm): 570 x 356 x 630
- Garanti: 5 yıl

INDUSTRY LEADING
**5-YEAR
WARRANTY**
AFTER REGISTRATION



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
HYPERFILL ONE PAK TEK CE (2*1mm)	K14365-2	*
HYPERFILL ONE PAK ÇİFT CE (2*1mm)	K14377-2	*
HYPERFILL READY PAK TEK	K14209-2	52 478,90
HYPERFILL READY PAK ÇİFT	K14210-2	92 631,43

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI

ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 2.4m	K1543-8	369,57
-----------------------------------------	---------	--------

KONTROL KABLOLARI

Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K10349-PGW-5M	770,47
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K10349-PGW-10M	1 010,33
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K10349-PGW-15M	1 517,07

MIG TORÇLARI

Magnum® PRO 500, 45°, 4.5 m	K4522-2-FM-45	1 716,92
Magnum® PRO 500 Mekanize Kaynak Torcu - 4.5 m	K52293-15	*
Magnum® PRO 500 Mekanize Kaynak Torcu - 7.5 m	K52293-25	1 826,61

TEL SÜRME MAKARALARI

HYPERFILL® Tel Sürme Makara Kiti (.035 -.040 in veya 0.9 -1.0 mm)	KP4388-1	327,47
HyperFill® Tel Sürme Makara Kiti 1.2 mm FCW	KP4388-3	407,47

TAŞIMA ARABALARI

PF84 HyperFill® Taşıma Arabası	K14331-1	744,00
--------------------------------	----------	--------

POWER WAVE® S700 / PF84

- Giriş (V): 380-415/440-460/500/575/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 55/46/42/38
- Güç tüketimi (kW): 35,5 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 20-900
- Nominal Çıkış: 900A/44V/60%; 700A@44V@100%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, TIG, MIG, Pulse MIG, Öznlü tel, Oluk açma, HyperFill
- Ağırlık (kg): 175
- Boyutlar Y x G x D (mm): 765 x 485 x 932
- Garanti: 5 yıl

ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 62 560,00 €



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Power Wave® S700	K5372-1	37 689,18
PF84 Single CE	K3329-2-P	11 656,05

SEÇENEKLER

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	●	GRD-600A-95-10M	522,18
------------------------------------------------	---	-----------------	--------

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)		K10376	62,69
-------------------------	--	--------	-------

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 1600		W000010118	976,12
------------	--	------------	--------

KONTROL KABLoları

Kaynak Güç Kablosu - Uçtan Uca (3/0, 600A, %60) - 3 m		K1842-10	236,34
ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 2.4m		K1543-8	369,57

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)		K10349-PGW-5M	770,47
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	●	K10349-PGW-10M	1 010,33
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)		K10349-PGW-15M	1 517,07

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan Çıkış Kontrolü 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)		K857-1	724,84
Ayak Pedalı (6 pin, 7.6 m)		K870	408,32

AKSESUARLAR

Arclink-T-Power		K14135-1	475,32
Arclink-T Flex		K14131-1	304,95
Power Wave® Kablosuz Bağlantı Modülü		K4352-2	1 875,08

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

Cool Wave 20S Su Soğutma Ünitesi	●	K4713-1	11 503,25
----------------------------------	---	---------	-----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

İnvertör ve Tel Sürme Ünitesi için Taşıma Arabası		K3059-4	1 326,58
---------------------------------------------------	--	---------	----------

PIPEFAB

- Giriş (V): 200-208/220-230/380-415/460/575/3/50-60
- Güç tüketimi (kW): 16,8 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 5-400
- Nominal Çıkış: 400A@100%
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, TIG (HF ve TouchStart® TIG), MIG, STT® MIG, Pulse MIG, Özlü tel, HyperFill™
- Ağırlık (kg): 155
- Boyutlar Y x G x D (mm): 1092 x 762 x 1219
- Garanti: 5 yıl



Ürün tanımı

PIPEFAB CE READY PAK

Dahil: PIPEFAB CE, PIPEFAB tel sürme ünitesi, çift silindir taşıma arabası, PIPEFAB su soğutma ünitesi, tel makarası muhafaza kiti, hızlı uyum torç adaptörü, TIG adv-mod adaptörü, tel sürme makarası (1,0-1,2 mm) çelik tel, tel sürme makarası (1,0-1,2 mm) özlü tel, adaptör M14 / dinse (F), su bağlantı kiti, penseli kaynak kablosu 5 m 600A, Freezcool 9,6l, bypass hortumu, piring nipel

Ürün kodu

K14283-1

Fiyat (€)

54 669,66

SEÇENEKLER

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)

K10376

62,69

KONTROL KABLoları

ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 2.4m

K1543-8

369,57

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 330W - 3m

W000345063-2

510,62

LINCUN® PROMIG™ 330W - 4m

W000345064-2

567,44

LINCUN® PROMIG™ 330W - 5m

W000345065-2

538,93

LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m

W000345069-2

487,04

LINCUN® PROMIG™ 400W - 4m

W000345070-2

537,09

LINCUN® PROMIG™ 400W - 5m

W000345071-2

592,59

TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

PROTIG 35W NG S - 5 m

W000278404-2

309,85

PROTIG 35W NG S - 8 m

W000278405-2

579,60

UZAKTAN KUMANDALAR

Ayak Pedalı (12 pin, 7,6 m)

K870-2

589,06

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (4R) 1.0 mm - Dolu teller

KP1505-040S

151,08

Tel sürme makarası (4R) 1.0-1.1 mm - Özlü ve Dolu teller

KP1505-045C

182,44

Tel sürme makarası (4R) 1.2-1.1 mm - Dolu teller

KP1505-045S

112,12

Tel sürme makarası (4R) 1.3 mm - Özlü ve Dolu teller

KP1505-052C

144,09

Tel sürme makarası (4R) 1.3 mm - Dolu teller

KP1505-052S

98,74

Tel sürme makarası (4R) 1.6 mm - Özlü ve Dolu teller

KP1505-1/16C

207,57

Tel sürme makarası (4R) 1.6 mm - Dolu teller

KP1505-1/16S

137,27

Tel sürme makarası (4R) 2.4 mm - Özlü ve Dolu teller

KP1505-3/32

269,89

Tel sürme makarası (4R) 2.0 mm - Özlü ve Dolu teller

KP1505-5/64

212,97

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (4R) 2.8 mm - Özlü ve Dolu teller	KP1505-7/64	372,34
Tel sürme makarası (4R) 1.2 mm	KP1507-3/64A	644,93
Tel sürme makarası (4R) 1.6 mm	KP1507-1/16A	947,90

AKSESUARLAR

PIPEFAB™ Tel Sürme Ünitesi ve 300C için Ekran Koruyucu	KP4735-1	59,03
PipeFab™ Uzaktan Kullanıcı Arayüzü	K3738-1	4 700,34
Gateway Pendant	K4997-1	5 112,69
ADAPTÖR TIG ADV-MOD	K14144-1	422,72
PIPEFAB™ Tel Sürme HyperFill® Makaralı Stand	K4793-1	956,63

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

PIPEFAB™ Su Soğutma Ünitesi	K3737-1	8 159,90
-----------------------------	---------	----------

DIGIWAVE III 420

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Çıkış Aralığı (A): 15-420
- Nominal Çıkış: 420A@60%; 350A@100%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, Pulse-on-Pulse, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG DC
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 36
- Boyutlar Y x G x D (mm): 720 x 295 x 525
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 13 974,61 €

Ürün tanımı		Ürün kodu	Fiyat (€)
DIGIWAVE III 420 GÜÇ ÜNİTESİ	●	W000384989	7 445,58
DVU W500 DIGIWAVE II TEL SÜRME ÜNİTESİ	●	W000372327	2 313,49

SEÇENEKLER

KONTROL KABLolari

SU HORTUM PAKETİ	●	W000275899	1 011,06
STANDART SU HORTUM PAKETİ, 10M		W000275900	1 523,20

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m		W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m		W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m		W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m		W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	●	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m		W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m		W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m		W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m		W000345077-2	599,98
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m		W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m		W100000298	811,45

AKSESUARLAR

Alukit 2R 1,0-1,2 mm	●	W000277622	314,61
SU AKIŞ SENSÖRÜ		W000376539	1 086,19

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

COOLER III SU SOĞUTMA ÜNİTESİ	●	W000273516	1 261,52
-------------------------------	---	------------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

MODULAR TROLLEY II TAŞIMA ARABASI	●	W000383000	912,24
-----------------------------------	---	------------	--------

DIGIWAVE III 520

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 32
- Çıkış Aralığı (A): 15-500
- Nominal Çıkış: 500A@60%; 450A@100%
- Kaynak prosesleri: Pulse MIG, Pulse-on-Pulse, MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod, Lift TIG DC
- Koruma / İzolasyon Sınıfı: IP23
- Ağırlık (kg): 40
- Boyutlar Y x G x D (mm): 720 x 295 x 525
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



ÖNERİLEN SU SOĞUTMALI PAKET ● 14 564,69 €

Ürün tanımı		Ürün kodu	Fiyat (€)
DIGIWAVE III 520 GÜÇ ÜNİTESİ	●	W000384990	8 016,11
DVU W500 DIGIWAVE II TEL SÜRME ÜNİTESİ	●	W000372327	2 313,49

SEÇENEKLER

KONTROL KABLoları

SU HORTUM PAKETİ	●	W000275899	1 011,06
STANDART SU HORTUM PAKETİ, 10M		W000275900	1 523,20

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m		W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m		W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m		W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m		W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m		W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m		W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m		W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	●	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m		W000345077-2	599,98
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m		W100000297	673,65
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m		W100000298	811,45

AKSESUARLAR

Alukit 2R 1,0-1,2 mm	●	W000277622	314,61
SU AKIŞ SENSÖRÜ		W000376539	1 086,19

SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

COOLER III SU SOĞUTMA ÜNİTESİ	●	W000273516	1 261,52
-------------------------------	---	------------	----------

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

Torçlar için soğutma sıvısı Freezcool	●	W000010167	179,02
---------------------------------------	---	------------	--------

TAŞIMA ARABALARI

MODULAR TROLLEY II TAŞIMA ARABASI	●	W000383000	912,24
-----------------------------------	---	------------	--------

LN-25 PRO & LN-25 PRO DUAL

- Tel Sürme Hızı: 1,3-17,7 m/min
- Kontrol voltajı: 10-110 VDC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,6-1,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,8-2,0 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 16
- Boyutlar Y x G x D (mm): 381 x 221 x 599
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

LN-25° PRO° Standard

Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu

LN-25° PRO° DUAL

Dahil: Twist-Mate (Dinse) fiş, Tel süme ünitesine entegre akış ölçer

Ürün kodu

Fiyat (€)

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
LN-25° PRO° Standard Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu	K2613-5	6 626,35
LN-25° PRO° DUAL Dahil: Twist-Mate (Dinse) fiş, Tel süme ünitesine entegre akış ölçer	K2614-8	7 055,85

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI

Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 14/9 pin)	K10347-PG-5M	579,00
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 14/9 pin)	K10347-PG-10M	891,13

INNERSHIELD TORCU

Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 3m	K126-1	1 434,53
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 4,5m	K126-2	1 617,92

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (2R) 0.6-0.8 mm	KP1696-030S	60,65
Tel sürme makarası (2R) 0.9 mm	KP1696-035S	59,61
Tel sürme makarası (2R) 1.1 mm	KP1696-045S	55,12
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1696-1/16S	79,93
Tel sürme makarası (2R) 0.8-0.9 mm	KP1697-035C	119,99
Tel sürme makarası (2R) 1.0-1.2 mm	KP1697-045C	87,87
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1697-1/16C	118,44
Tel sürme makarası (2R) 1.8 mm	KP1697-068	102,23
Tel sürme makarası (2R) 2.0 mm	KP1697-5/64	102,67
Tel sürme makarası (2R) 2.4 mm	KP1697-3/32	131,01

AKSESUARLAR

FAST-MATE™ ADAPTÖR	K489-7	565,92
FAST-MATE™ ADAPTÖR	K489-9	549,19
ERKEK TM Uçtan Uca Adaptör	K10377	69,36
Lincoln Electric® Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-1	31,72
Tweco® #2 - #4 Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-2	156,16
Tweco® #5 Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-3	182,20
14 lb. Makara için Mil Adaptörü	K435	83,54
Ön Akış, Son Akış ve Geri Yanma Süresi Kiti	K2330-2	395,14

LN-25X

- Tel Sürme Hızı: 1,3-17,7 m/min
- Kontrol voltajı: 15-110 VDC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,6-1,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,8-2,0 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 18.37
- Boyutlar Y x G x D (mm): 382 x 221 x 589
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

LN-25X®

Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu

Ürün kodu

K4267-4

Fiyat (€)

7 189,95

SEÇENEKLER

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79
MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 3m	W000345063-2	510,62
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 4m	W000345064-2	567,44
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 5m	W000345065-2	538,93
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98

INNERSHIELD TORCU

Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 3m	K126-1	1 434,53
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 4,5m	K126-2	1 617,92

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (2R) 1.2 mm	KP1695-3/64A	386,04
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1695-1/16A	482,47

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (2R) 0.6-0.8 mm	KP1696-030S	60,65
Tel sürme makarası (2R) 0.9 mm	KP1696-035S	59,61
Tel sürme makarası (2R) 0.9-1.2 mm	KP1696-1	56,79
Tel sürme makarası (2R) 1.0 mm	KP1696-2	73,93
Tel sürme makarası (2R) 1.1 mm	KP1696-045S	55,12
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1696-1/16S	79,93
Tel sürme makarası (2R) 0.8-0.9 mm	KP1697-035C	119,99
Tel sürme makarası (2R) 1.0-1.2 mm	KP1697-045C	87,87
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1697-1/16C	118,44
Tel sürme makarası (2R) 1.8 mm	KP1697-068	102,23
Tel sürme makarası (2R) 2.0 mm	KP1697-5/64	102,67
Tel sürme makarası (2R) 2.4 mm	KP1697-3/32	131,01

AKSESUARLAR

FAST-MATE™ ADAPTÖR	K489-7	565,92
FAST-MATE™ ADAPTÖR	K489-9	549,19
ERKEK TM Uçtan Uca Adaptör	K10377	69,36
Lincoln Electric® Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-1	31,72
Tweco® #2 - #4 Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-2	156,16
Tweco® #5 Torçları için Torç Alıcı Burcu	K1500-3	182,20
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
14 lb. Makara için Mil Adaptörü	K435	83,54
Ön Akış, Son Akış ve Geri Yanma Süresi Kiti	K2330-2	395,14

POWER FEED® 56D

- Tel Sürme Hızı: 1.5-22 m/min
- Kontrol voltajı: 40V DC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,8-1,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 1,0-1,6 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 17.7
- Boyutlar Y x G x D (mm): 302 x 642 x 516
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

PF-56D

Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB

Ürün kodu

K14392-1

Fiyat (€)

2 890,79

SEÇENEKLER

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)

K10376

62,69

OLUK AÇMA TORÇLARI

FLAIR 600

W000010136

649,07

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm², 5/5Pin)

K14198-PG

330,36

Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-5M

620,05

Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-10M

961,51

Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-15M

1 519,50

Kontrol kablosu, 20 m - Hava soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-20M

1 923,85

Kontrol kablosu, 25 m - Hava soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-25M

2 324,56

Kontrol kablosu, 30 m - Hava soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14198-PG-30M

2 723,62

Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW

356,98

Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-5M

612,11

Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-10M

1 128,54

Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-15M

1 546,39

Kontrol kablosu, 20 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-20M

2 012,48

Kontrol kablosu, 25 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-25M

2 426,22

Kontrol kablosu, 30 m - Su soğutmalı (95 mm², 5/5Pin)

K14199-PGW-30M

2 839,45

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m

W000345066-2

345,22

LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m

W000345067-2

337,70

LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m

W000345068-2

389,47

LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m

W000345072-2

392,75

LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m

W000345073-2

405,56

LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m

W000345074-2

459,35

LINCUN® PROMIG™ 330W - 3m

W000345063-2

510,62

LINCUN® PROMIG™ 330W - 4m

W000345064-2

567,44

LINCUN® PROMIG™ 330W - 5m

W000345065-2

538,93

LINCUN® PROMIG™ 400W - 3m

W000345069-2

487,04

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listedeki bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda MIG Joystick 7 m	K14091-1	325,15
Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48

AKSESUARLAR

12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Tel makara adaptörü 200 mm	R-1019-125-1/08R	23,65
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
TIG Adaptörü	KP10519-8	60,11
TIG Adaptörü C5B	K14349-1	243,23

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

LF-5D

- Nominal Çıkış: 500A@60%
- Tel Sürme Hızı: 1.5-22 m/min
- Kontrol voltajı: 40V DC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,8-1,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 1,0-1,6 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Pulse MIG, Özlü tel, TIG, Oluk açma, Örtülü elektrod
- Ağırlık (kg): 9.1
- Boyutlar Y x G x D (mm): 320 x 232x 476
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

LF 5D Standart (Gaz Akış Regülatörlü)

Dahil: Çelik ve Özlü tel için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB

Ürün kodu

K14410-2

Fiyat (€)

2 458,40

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 20 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-20M	1 923,85
Kontrol kablosu, 25 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-25M	2 324,56
Kontrol kablosu, 30 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-30M	2 723,62
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39
Kontrol kablosu, 20 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-20M	2 012,48
Kontrol kablosu, 25 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-25M	2 426,22
Kontrol kablosu, 30 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-30M	2 839,45

KONTROL KABLOLARI (ÖZEL KABLO SABİTLEMELERİ)

Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14427-PG-10M-S	1 063,03
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14427-PG-15M-S	1 574,30
Kontrol kablosu, 20 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14427-PG-20M-S	1 965,37
Kontrol kablosu, 25 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14427-PG-25M-S	2 359,17
Kontrol kablosu, 30 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14427-PG-30M-S	2 764,16
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14428-PGW-5M-S	840,50
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14428-PGW-10M-S	1 248,83
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14428-PGW-15M-S	1 657,13

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79
MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCGUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 3m	W000345063-2	510,62
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 4m	W000345064-2	567,44
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 5m	W000345065-2	538,93
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
12-Pin'den 6-Pin'e Adaptör	K2909-1	168,67
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79
Tel Sürme Ünitesi Varil Hızlı Bağlantısı	K14204-1	108,15
Koruyucu kafes (LF5D)	K14430-1	362,26
KORUYUCU KAFES TEKERLEK KİTİ (LF5D)	K14431-1	208,36
Kontrol paneli kapağı (boyut A)	K14429-1	207,96
Omuz askısı kiti (LF5D)	K14435-1	87,14
Su Hortumları Kiti (LF5D)	K14432-1	87,13
GİRİŞ TEL KILAVUZU 0.6-1.6 MAVİ ST-2	KP14420-INLET/BLUE	64,46
Çıkış Dolu Tel Kılavuzu 97MM	KP14420-EURO	60,84

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda MIG Joystick 7 m	K14091-1	325,15
Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda RC7 Gelişmiş	K14203-1	1 339,98

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 0.6-0.8 mm - Dolu teller	KP14420-V06/08	106,15
Tel sürme makarası 0.8-1.0 mm - Dolu teller	KP14420-V08/10	106,36
Tel sürme makarası 0.9-1.1 mm - Dolu teller	KP14420-V09/11	107,40
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Dolu teller	KP14420-V10/12	102,76
Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Dolu teller	KP14420-V12/16	106,16
Tel sürme makarası 0.9-1.1 mm - Özlü teller	KP14420-V09/11R	149,83
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Özlü teller	KP14420-V10/12R	139,34
Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Özlü teller	KP14420-V12/16R	145,46
Tel sürme makarası 0.6-0.8 mm - Alüminyum teller	KP14420-U06/08A	135,06
Tel sürme makarası 0.8-1.0 mm - Alüminyum teller	KP14420-U08/10A	137,14
Tel sürme makarası 1.0-1.2 mm - Alüminyum teller	KP14420-U10/12A	125,78
Tel sürme makarası 1.2-1.6 mm - Alüminyum teller	KP14420-U12/16A	134,56

LF-52D & LF-56D

- Tel Sürme Hızı: 1.5-22 m/min
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,8-1,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,9-1,6 mm
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel, Örtülü elektrod
- Ağırlık (kg): 17 | 17.2
- Boyutlar Y x G x D (mm): 302 x 642 x 516
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
LF-52D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14335-1	2 141,30
LF-56D Dahil: Çelik için tel sürme makarası 1.0-1.2mm, Kullanım kılavuzu USB	K14336-1	2 662,64

SEÇENEKLER

KONTROL KABLoları

Kontrol kablosu, 1 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG	330,36
Kontrol kablosu, 5 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-5M	620,05
Kontrol kablosu, 10 m - Hava soğutmalı (70 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-10M	961,51
Kontrol kablosu, 15 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-15M	1 519,50
Kontrol kablosu, 20 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-20M	1 923,85
Kontrol kablosu, 25 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-25M	2 324,56
Kontrol kablosu, 30 m - Hava soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14198-PG-30M	2 723,62
Kontrol kablosu, 1 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW	356,98
Kontrol kablosu, 5 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-5M	612,11
Kontrol kablosu, 10 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-10M	1 128,54
Kontrol kablosu, 15 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-15M	1 546,39
Kontrol kablosu, 20 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-20M	2 012,48
Kontrol kablosu, 25 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-25M	2 426,22
Kontrol kablosu, 30 m - Su soğutmalı (95 mm ² , 5/5Pin)	K14199-PGW-30M	2 839,45

MIG TORÇLARI - STANDART

MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79
MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINCUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINCUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINCUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINCUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINCUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35

MIG TORÇLARI - PREMIUM

LINCGUN® PROMIG™ 330W - 3m	W000345063-2	510,62
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 4m	W000345064-2	567,44
LINCGUN® PROMIG™ 330W - 5m	W000345065-2	538,93
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINCGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINCGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98

PUSH-PULL TORÇLAR

LINCGUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16
-------------------------	------------	----------

AKSESUARLAR

MIG Torcu Destek Kolu (MGBA)	K14425-1	1 107,60
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158	34,98
Tel makara adaptörü 300 mm	K10158-1	26,06
Gaz akış ölçer kiti	K14175-1	293,79

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.6-0.8 mm (yeşil/mavi) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V06/08	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V08/10	142,47
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12	135,27
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16	142,06
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24	149,93
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11	143,64
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Dolu teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20	154,22
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.8-1.0 mm (mavi/kırmızı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U08/10A	140,66
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (kırmızı/turuncu) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U10/12A	136,08
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Alüminyum teller (4 adet/pak)	KP14150-U12/16A	136,36
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.2-1.6 mm (turuncu/sarı) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V12/16R	158,54
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.4-2.0 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V14/20R	167,02
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.6-2.4 mm (sarı/gri) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V16/24R	184,58
Tel sürme makarası 4R/TWIN 0.9-1.1 mm - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V09/11R	166,40
Tel sürme makarası 4R/TWIN 1.0-1.2 mm (- /turuncu) - Özlü teller (4 adet/pak)	KP14150-V10/12R	163,16

ACTIV8X & ACTIV8X PIPE CE

- Tel Sürme Hızı: 1,3-17,7 m/min
- Kontrol voltajı: 15-110 VDC
- Kaynak prosesleri: MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 12.2
- Boyutlar Y x G x D (mm): 298 x 193 x 503
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Activ8X™ CE (Twist Mate™/Dinse®)	K3519-2	7 831,84
Activ8X® Pipe CE	K5240-1	14 091,74

SEÇENEKLER

INNERSHIELD TORCU

Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 3m	K126-1	1 434,53
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 4,5m	K126-2	1 617,92
Magnum® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak torcu 90 derece Noz 10 ft 068-564	K345-10	2 192,75

TEL SÜRME MAKARALARI

Tel sürme makarası (2R) 1.2 mm	KP1695-3/64A	386,04
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1695-1/16A	482,47
Tel sürme makarası (2R) 0.6-0.8 mm	KP1696-030S	60,65
Tel sürme makarası (2R) 0.9 mm	KP1696-035S	59,61
Tel sürme makarası (2R) 0.9-1.2 mm	KP1696-1	56,79
Tel sürme makarası (2R) 1.0 mm	KP1696-2	73,93
Tel sürme makarası (2R) 1.1 mm	KP1696-045S	55,12
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1696-1/16S	79,93
Tel sürme makarası (2R) 0.8-0.9 mm	KP1697-035C	119,99
Tel sürme makarası (2R) 1.0-1.2 mm	KP1697-045C	87,87
Tel sürme makarası (2R) 1.6 mm	KP1697-1/16C	118,44
Tel sürme makarası (2R) 1.8 mm	KP1697-068	102,23
Tel sürme makarası (2R) 2.0 mm	KP1697-5/64	102,67
Tel sürme makarası (2R) 2.4 mm	KP1697-3/32	131,01

AKSESUARLAR

FAST-MATE™ ADAPTÖR	K489-9	549,19
--------------------	--------	--------

OUTBACK 200

- Çıkış Aralığı (A): 20-170A
- Nominal Çıkış: 170A/26,8V/60%; 200A@20V@60%
- Yardımcı güç: 3,5 kW
- Motor modeli: Honda GX390
- Motor Tipi: Benzin
- Kaynak prosesleri: Örtülü Elektrod
- Ağırlık (kg): 70
- Boyutlar Y x G x D (mm): 630 x 490 x 540
- Garanti: 2 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Outback® 200

Ürün kodu

K14294-1

Fiyat (€)

7 126,83

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4 m

W000011139

195,82

AKSESUARLAR

Tutma yeri kiti

K14295-1

456,96

Tekerlek kiti

K14296-1

461,23

VANTAGE® 410 CE

- Çıkış Aralığı (A): 30-410
- Nominal Çıkış: 300A/32V@100%; 410A@23V@100%
- Yardımcı güç: 11,0 / 12,5 kW
- Motor modeli: Kubota V1505
- Motor Tipi: Diesel
- Kaynak prosesleri: Örtülü elektrod, TIG, MIG, Özlü tel, Oluk açma
- Ağırlık (kg): 488
- Boyutlar Y x G x D (mm): 913 x 643 x 1524
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

VANTAGE® 410 CE	K4178-1	48 785,93
LN-25® PRO® Standard Dahil: İç Kontaktör, Gaz Solenoidi, Akış ölçer, Ark Algılama Kablosu ve Klips 4.5 m, K1500-2 Torç Burcu, K1500-1 Torç Burcu	K2613-5	6 626,35
LN-25® PRO® DUAL Dahil: Twist-Mate (Dinse) fiş, Tel süme ünitesine entegre akış ölçer	K2614-8	7 055,85

SEÇENEKLER

KABLO KİTLERİ

Kablo kiti 400A – 70 mm ² – 5 m	KIT-400A-70-5M	591,76
KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W000011138	115,59

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)	K10376	62,69
-------------------------	--------	-------

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda, 15 m	K10095-1-15M	308,48
Uzaktan kumanda kutusu için uzatma kablosu, 15 m	K10398	198,11

TAŞIMA ARABALARI

Dört Tekerlekli Yönlendirilebilir Taşıma Arabası	K2641-2	10 360,77
--------------------------------------------------	---------	-----------

TOMAHAWK® 30K

- Giriş (V): 230/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 16
- Güç tüketimi (kW): 16
- Çıkış Aralığı (A): 15-30
- Nominal Çıkış: 30A@60%; 25A@100%
- Kaynak prosesleri: Plazma kesme
- Boyutlar Y x G x D (mm): 385 x 215 x 480
- Garanti: 2 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Tomahawk® 30K

Dahil: LC30 Torç 4 m kablo ile, Dahili hava kompresörü (harici hava bağlantısı da standart), Hava regülatörü ve basınç göstergesi, Dahili su ayırıcı, Kelepçeli şase kablosu, Yedek sarf malzemeleri, Omuz askısı, Giriş güç kablosu

Ürün kodu

Fiyat (€)

K12038-3

2 860,53

SEÇENEKLER

PLAZMA TORÇLARI

LC30 4M PLAZMA EL TORÇU

W100000325

539,63

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC30

W100000361

227,15

AKSESUARLAR

Yuvarlak kesme aparatı

W0300699A

188,93

Hava Filtresi LAF1250

W88X1456A

201,83

Filtre Kartuşu

W8800117R

136,80

TAŞIMA ARABALARI

İki tekerlekli taşıma arabası

W0200002

517,54

TOMAHAWK® 1025 & 1538

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 25 | 40
- Güç tüketimi (kW): 25 | 40
- Çıkış Aralığı (A): 20-60 | 20-100
- Nominal Çıkış: 60A@40%; 40A@100% | 100A@40%; 60A@100%
- Kaynak prosesleri: Plazma kesme
- Ağırlık (kg): 22 / 34
- Boyutlar Y x G x D (mm): 389 x 247 x 510 / 455 x 301 x 640
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Tomahawk® 1025 Dahil: 2 m giriş kablosu, 7,5 m el kesme torcu, Kelepçeli topraklama kablosu, Hava bağlantı kiti, Kesme torcu sarf malzemeleri kiti	K12048-1	4 741,64
Tomahawk® 1538 Dahil: 2 m giriş kablosu, 7,5 m el kesme torcu, Kelepçeli topraklama kablosu, Hava bağlantı kiti, Kesme torcu sarf malzemeleri kiti	K12039-1	5 518,79

SEÇENEKLER

PLAZMA TORÇLARI

LC65 El Kesme Torçu - 7,5m	PTH-061A-CX-7M5A	902,31
LC65 El Kesme Torçu - 15m	PTH-061A-CX-15MA	1 146,93
LC65 Makine Kesme Torçu - 7,5m	PTM-061A-CX-7M5A	1 030,69
LC105 El Kesme Torçu - 7,5m	PTH-101A-CX-7M5A	1 166,06
LC105 El Kesme Torçu - 15m	PTH-101A-CX-15MA	1 386,10
LC105 Makine Kesme Torçu - 7,5m	PTM-101A-CX-7M5A	1 205,32
LC105 Makine Kesme Torçu - 15m	PTM-101A-CX-15MA	1 555,28

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC65	W03X0893-113A	603,09
Aşınma Parçaları Kutusu LC105	W03X0893-115A	909,01

UZAKTAN KUMANDALAR

Uzaktan kumanda	K12049-1	380,62
Uzaktan kumanda Kiti	W05X1086A	576,06

AKSESUARLAR

Yuvarlak kesme aparatı	W0300699A	188,93
Hava Filtresi LAF1250	W88X1456A	201,83
Filtre Kartuşu	W8800117R	136,80
LC65 ve LC105 için Eğim Aleti	W03X0893-119A	811,06

TAŞIMA ARABALARI

Dört tekerlekli taşıma arabası	K2694-1	915,54
--------------------------------	---------	--------

FLEXTEC® 650 SUBARC CE

- Giriş (V): 380/460/575/3/50-60
- Güç tüketimi (kW): 36,5 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 10-815
- Nominal Çıkış: 650A/44V/100%
- Kaynak prosesleri: Tozaltı
- Ağırlık (kg): 75
- Boyutlar Y x G x D (mm): 554 x 410 x 745
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
FLEXTEC® 650 CE	K5441-1	17 827,78
NA-3S Tel Sürme Kontrol Ünitesi	K210-2	8 668,67
NA-3S ve NA-4 için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel)	K208A	10 880,02
NA-3S ve NA-4 için Tel Sürücü Kafa (95:1) (1/16-3/32 Tel)	K208B	12 395,57
NA-3SF ve NA-4F için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel)	K209A	5 973,99
NA-3SF ve NA-4F için Tel Sürücü Kafa (95:1) (1/16-3/32 Tel)	K209B	7 352,93
NA-5 Tel Sürme Kontrol Ünitesi Dahil: Kontrol Kablosu 3,1 m	K356-2	13 989,48
NA-5S için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel) Dahil: Tel sürücü, tel düzleştirici, Toz haznesi, Toz haznesi kablosu 1.2 m, motor kablosu 1.2 m	K346A	11 910,69
NA-5SF için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel) Dahil: Tel sürücü, tel düzleştirici	K347A	6 747,41
LT-7 Traktör (Paletli Model)	K395-1	33 613,24
Tandem Cruiser® Traktör Dahil: Boru Tüpü 1.5 m, 4.0 mm 600 Amp Kontak Nozulu Montajı, 5/32 inç Kontak Meme, Nozul Uzantısı 127 mm, Kavisli Nozul Uzantısı 45°, Nozul Uzantısı İzolatörü, Toz Tüpü, Toz Hortum Kelepçeleri, Tel Makarası Montajı, Ray Operasyonu için Tekerlekler, Çapraz Kaydırma Montajı (2), Ön ve Arka Destek Ayakları, Kapalı Tel Makarası (2), Tel Düzleştirici (2)	K3083-1	99 607,14
MAXsa® 10 Kontrol Ünitesi	K2814-4	7 926,91
MAXsa® 19 Kontrol Ünitesi	K2626-4	2 872,07
MAXsa® 22 Besleme Kafası	K2370-2	12 407,90
MAXsa® 29 Besleme Kafası	K2312-2	7 723,47

SEÇENEKLER

TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	GRD-600A-95-10M	522,18

KONTROL KABLoları

Ağır Hizmet ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 7.6 m	K2683-25	621,74
Ağır Hizmet ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 15.2 m	K2683-50	779,04
Kontrol Kablosu Dişi 9-Pin'den Erkek 14-Pin'e	K1820-10	426,17

POWER PLUS 1000 HD

- Giriş (V): 400/3/50-60
- Çıkış Aralığı (A): 200-1200
- Nominal Çıkış: 1200A@44V@60%; 1000A@44V@100%
- Ağırlık (kg): 335
- Boyutlar Y x G x D (mm): 900 x 600 x 970

POWER PLUS 1000 HD + ROVER TRAKTÖR ●
POWER PLUS 1000 HD + NA-3S ●



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı		Ürün kodu	Fiyat (€)
POWERPLUS 1000HD	● ●	K60067-5	16 503,47
ROVER TRACTOR	●	K60068-2	9 865,37
NA-3S Tel Sürme Kontrol Ünitesi	●	K210-2	8 668,67
NA-3S ve NA-4 için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel)	●	K208A	10 880,02
NA-5 Tel Sürme Kontrol Ünitesi Dahil: Kontrol Kablosu 3,1 m		K356-2	13 989,48
NA-5S için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel) Dahil: Tel sürücü, tel düzleştirici, Toz haznesi, Toz haznesi kablosu 1.2 m, motor kablosu 1.2 m		K346A	11 910,69
LT-7 Traktör (Paletli Model)		K395-1	33 613,24

SEÇENEKLER

TOZ TOPLAMA ÜNİTELERİ

TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ	●	81FRMAIR	*
---------------------	---	----------	---

KABLO KİTLERİ

95MM2 KABLO	● ●	82T013-95	41,03
TRİFAZE ELK KABLOSU 4X10 (METRE)		82T042	23,93
KABLO PABUCU 10MM2		82T006	1,71
KABLO PABUCU 120MM2		82T012-120	54,70
KABLO PABUCU 150MM2	●	82T012	*
TRİFAZE ELK. KABLOSU 4X16 (METRE)	●	82T049	*

KONTROL KABLoları

9 TO 14-PIN KONTROL KABLOSU, 20M	● ●	K69024-20M	890,73
----------------------------------	-----	------------	--------

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A	●	K231-1	904,58
--------------------------------------	---	--------	--------

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)		K148A	2 215,93
Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)		K148B	2 287,32
Tiny Twinarc® 1,6 mm Kiti		K129-1/16	3 362,28

AKSESUARLAR

Dikey Yükseltme Ayarlayıcı	●	K29	4 423,96
Yatay Ayarlayıcı	●	K96	3 035,75
NA-5 Kontrol için Başlangıç veya Krater Modülü		K334	1 346,78
Konsantrik Toz Konisi		K285	994,04

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

AKSESUARLAR

Tiny Twinarc® Tel Düzleştirici	K281	4 759,88
Dikiş Kılavuzu Kiti	K230	726,04
Yatay Kaynak ve Bindirme Adaptör Kiti	K232	1 587,37
1M RAY	KP63127	*
50MM-UZATMA TÜPÜ	KP63160	*
9 PİN DIŞI KONNEKTÖR	S26910-1	*
14 PİN ERKEK KONNEKTÖR	S26909-1	*
14 PİN ERKEK KONNEKTÖR	S12020-59	*
İKİZ TELLİ KONTAK NOZULU, 2.4MM	K129-3/32	3 187,07
OTOMATİK ARABA	K325HCS	20 604,78
NA-5S BAĞLANTI KİTİ	KP62055	134,11

ACCESSORIES FOR AUTOMATIC WELDING

MAKARA BAĞLAMA APARATI	●	K299	1 291,27
RAY 177.8CM		K396	1 545,28

TOZALTI TORÇLARI İÇİN YEDEK PARÇALAR

Kontakt meme 5/32 (4.0 MM)	●	S10125-5/32-C	28,64
----------------------------	---	---------------	-------

IDEALARC® DC-1000

- Giriş (V): 380/440/3/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 193/112/97
- Çıkış Aralığı (A): 150-1300
- Nominal Çıkış: 1140A/45V@60%; 1000A@44V@100%
- Kaynak prosesleri: Tozaltı
- Ağırlık (kg): 372
- Boyutlar Y x G x D (mm): 751 X 567 X 991
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Idealarc® DC-1000

Ürün kodu

K1387-14

Fiyat (€)

29 806,66

SEÇENEKLER

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)

K10376

62,69

AKSESUARLAR

Paralel bağlantı kiti

K1897-1

189,13

IDEALARC® AC-1200

- Giriş (V): 380/1/50-60
- Sigorta Boyutu (A): 182
- Çıkış Aralığı (A): 200-1500
- Nominal Çıkış: 1200A/44V@100%
- Kaynak prosesleri: Tozaltı
- Ağırlık (kg): 712
- Boyutlar Y x G x D (mm): 1453 x 560 x 970
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Idealarc® AC-1200

Ürün kodu

K3140-2

Fiyat (€)

69 782,28

SEÇENEKLER

KABLO VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Adaptör M14 / Dinse (F)

K10376

62,69

POWER WAVE® AC/DC 1000® SD / MAXSA

- Giriş (V): 380/400/460/500/575/3/50/60
- Sigorta Boyutu (A): 80
- Güç tüketimi (kW): 51 (400V)
- Çıkış Aralığı (A): 100-1000
- Nominal Çıkış: 1000A/44V@100%
- Kaynak prosesleri: Tozaltı
- Ağırlık (kg): 363
- Boyutlar Y x G x D (mm): 1250 x 488 x 1174
- Garanti: 5 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
Power Wave® AC/DC 1000® SD	K2803-1	78 983,05
Filtre CE	K2444-3	2 723,77
MAXsa® 10 Kontrol Ünitesi	K2814-4	7 926,91
MAXsa® 19 Kontrol Ünitesi	K2626-4	2 872,07
MAXsa® 22 Besleme Kafası	K2370-2	12 407,90
MAXsa® 29 Besleme Kafası	K2312-2	7 723,47

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI

Ağır Hizmet ArLink® [5-Pin] Kontrol Kablosu - 7.6 m	K2683-25	621,74
Ağır Hizmet ArLink® [5-Pin] Kontrol Kablosu - 15.2 m	K2683-50	779,04
Ağır Hizmet Süreç Algılama Kablosu - 15.2 m	K1811-50	375,34
Ağır Hizmet Süreç Algılama Kablosu - 30.5 m	K1811-100	771,35
14-Pin Ağır Hizmet Kontrol Kablosu - 1.2 m	K1785-4	929,54
14-Pin Ağır Hizmet Kontrol Kablosu - 3.7 m	K1785-12	1 236,27
14-Pin Ağır Hizmet Kontrol Kablosu - 4.9 m	K1785-16	1 322,18
14-Pin Ağır Hizmet Kontrol Kablosu - 7.6 m	K1785-25	1 632,51
14-Pin Ağır Hizmet Kontrol Kablosu - 15.2 m	K1785-50	2 577,66

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A	K231-1	904,58
--------------------------------------	--------	--------

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)	K148A	2 215,93
Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)	K148B	2 287,32
Linc-Fill Long Stickout Eklentisi	K149-5/32	1 234,89

AKSESUARLAR

Konsantrik Toz Konisi	K285	994,04
Tel Düzleştirici (Otomatik)	K1733-5	1 114,43

NA-3 & NA-4

- Tel Sürme Hızı: 0,6-16,5 m/min
- Kontrol voltajı: 115V AC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 1,6-5,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 0,9-4,0 mm
- Kaynak prosesleri: Tozaltı, MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 20
- Boyutlar Y x G x D (mm): 270 x 320 x 220
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Ürün kodu

Fiyat (€)

NA-3S Tel Sürme Kontrol Ünitesi	K210-2	8 668,67
NA-4 Tel Sürme Kontrol Ünitesi	K388-2	8 115,14
NA-3S ve NA-4 için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel)	K208A	10 880,02
NA-3S ve NA-4 için Tel Sürücü Kafa (95:1) (1/16-3/32 Tel)	K208B	12 395,57
NA-3SF ve NA-4F için Tel Sürücü Kafa (142:1) (3/32-7/32 Tel)	K209A	5 973,99
NA-3SF ve NA-4F için Tel Sürücü Kafa (95:1) (1/16-3/32 Tel)	K209B	7 352,93

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI - OTOMASYON

Giriş kontrol kablosu 10 m	K215-10M	1 546,52
Giriş kontrol kablosu 15 m	K215-15M	2 161,90
Giriş kontrol kablosu 20 m	K215-20M	2 778,72
Giriş kontrol kablosu 25 m	K215-25M	3 382,51

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A	K231-1	904,58
--------------------------------------	--------	--------

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)	K148A	2 215,93
Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)	K148B	2 287,32
Tiny Twinarc® 1,6 mm Kiti	K129-1/16	3 362,28
Tiny Twinarc® 2,4 mm Kiti	K129-5/64	3 022,86

AKSESUARLAR

Dikey Yükseltme Ayarlayıcı	K29	4 423,96
Yatay Ayarlayıcı	K96	3 035,75
Ready-Reels® ve Makaralar için Mil Adaptörü	K162-1	258,66
Konsantrik Toz Konisi	K285	994,04
Tiny Twinarc® Tel Düzleştirici	K281	4 759,88
NA-3S, NA-4 için Krater Kontrolleri Kontrol Kartı	K245	607,13
Başlangıç Kontrolleri Kontrol Kartı	K221	534,28
Toz Haznesi	K219	2 315,85

NA-5

- Tel Sürme Hızı: 0,6-16,5 m/min
- Kontrol voltajı: 115V AC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 0,9-5,6 mm
- Tel boyutu aralığı - özlü teller: 1,2-4,0 mm
- Kaynak prosesleri: Tozaltı, MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 19
- Boyutlar Y x G x D (mm): 400 x 400 x 300
- Garanti: 3 yıl



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
NA-5 Tel Sürme Kontrol Ünitesi Dahil: Kontrol Kablosu 3,1 m	K356-2	13 989,48
NA-5S için Tel Sürücü Kafa [142:1] (3/32-7/32 Tel) Dahil: Tel sürücü, tel düzleştirici, Toz haznesi, Toz haznesi kablosu 1.2 m, motor kablosu 1.2 m	K346A	11 910,69
NA-5SF için Tel Sürücü Kafa [142:1] (3/32-7/32 Tel) Dahil: Tel sürücü, tel düzleştirici	K347A	6 747,41

SEÇENEKLER

KONTROL KABLORARI - OTOMASYON

Giriş kontrol kablosu 10 m	K215-10M	1 546,52
Giriş kontrol kablosu 15 m	K215-15M	2 161,90
Giriş kontrol kablosu 20 m	K215-20M	2 778,72
Giriş kontrol kablosu 25 m	K215-25M	3 382,51

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A	K231-1	904,58
--------------------------------------	--------	--------

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)	K148A	2 215,93
Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)	K148B	2 287,32
Tiny Twinarc® 1,6 mm Kiti	K129-1/16	3 362,28
Tiny Twinarc® 2,4 mm Kiti	K129-5/64	3 022,86

AKSESUARLAR

Dikey Yükseltme Ayarlayıcı	K29	4 423,96
Yatay Ayarlayıcı	K96	3 035,75
Uzaktan Arayüz Modülü	K336	504,04
NA-5 Kontrol için Başlangıç veya Krater Modülü	K334	1 346,78
Ready-Reels® ve Makaralar için Mil Adaptörü	K162-1	258,66
Konsantrik Toz Konisi	K285	994,04
Tiny Twinarc® Tel Düzleştirici	K281	4 759,88
Toz Haznesi	K219	2 315,85

LT7 TRAKTÖR

- Tel Sürme Hızı: 2,5-10,2 m/min
- Kontrol voltajı: 115V AC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 2,4-4,8 mm
- Kaynak prosesleri: Tozaltı, MIG, Özlü tel
- Ağırlık (kg): 54
- Boyutlar Y x G x D (mm): 698 x 838 x 356
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

LT-7 Traktör (Paletli Model)

Ürün kodu

K395-1

Fiyat (€)

33 613,24

SEÇENEKLER

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A

K231-1

904,58

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)

K148A

2 215,93

Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)

K148B

2 287,32

AKSESUARLAR

Konsantrik Toz Konisi

K285

994,04

Dikiş Kılavuzu Kiti

K230

726,04

Yatay Kaynak ve Bindirme Adaptör Kiti

K232

1 587,37

CRUISER® TRAKTÖR VE TANDEM CRUISER® TRAKTÖR

- Tel Sürme Hızı: 0,4-5,0 m/min
- Kontrol voltajı: 40V DC
- Tel boyutu aralığı - dolu teller: 1,6-5,6 mm
- Kaynak prosesleri: Tozaltı
- Ağırlık (kg): 63,5
- Boyutlar Y x G x D (mm): 737 x 584 x 914
- Garanti: 3 yıl



Çıkış



Giriş



Ürün tanımı

Cruiser® Traktör

Dahil: Boru Tüpü 1.5 m, 4.0 mm 600 Amp Kontak Nozulu Montajı, 5/32 inç Kontak Meme, Nozul Uzantısı 127 mm, Kavisli Nozul Uzantısı 45°, Nozul Uzantısı İzolatörü, Toz Tüpü, Toz Hortum Kelepçeleri, Tel Makarası Montajı, Ray Operasyonu için Tekerlekler, Çapraz Kaydırma Montajı, Ön ve Arka Destek Ayakları, Kapalı Tel Makarası, Tel Düzleştirici

Ürün kodu

Fiyat (€)

K3048-2

45 602,63

Tandem Cruiser® Traktör

Dahil: Boru Tüpü 1.5 m, 4.0 mm 600 Amp Kontak Nozulu Montajı, 5/32 inç Kontak Meme, Nozul Uzantısı 127 mm, Kavisli Nozul Uzantısı 45°, Nozul Uzantısı İzolatörü, Toz Tüpü, Toz Hortum Kelepçeleri, Tel Makarası Montajı, Ray Operasyonu için Tekerlekler, Çapraz Kaydırma Montajı (2), Ön ve Arka Destek Ayakları, Kapalı Tel Makarası (2), Tel Düzleştirici (2)

K3083-1

99 607,14

SEÇENEKLER

KONTROL KABLOLARI

Ağır Hizmet ArcLink® (5-Pin) Kontrol Kablosu - 15.2 m

K2683-50

779,04

Ağır Hizmet Süreç Algılama Kablosu - 15.2 m

K1811-50

375,34

TOZALTI TORÇLARI

Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A

K231-1

904,58

TOZALTI TORÇLARI

Pozitif kontak meme (2,4-3,2 mm)

K148A

2 215,93

Pozitif kontak meme (4,0-4,8 mm)

K148B

2 287,32

Linc-Fill Long Stickout Eklentisi

K149-5/32

1 234,89

Tiny Twinarc® 1,6 mm Kiti

K129-1/16

3 362,28

AKSESUARLAR

Konsantrik Toz Konisi

K285

994,04

MOBIFLEX 200 M

- Giriş (V): 230/1/50 | 400/3/50
- Kaynak prosesleri: Kaynak Duman Emme Sistemleri
- Garanti: 1 yıl



Giriş

1/3
PHASE50
Hz

Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
MOBIFLEX 200 M HC - 230V/1/50 Dahil: Ana Ünite, Filtre 50 m ² Sınıf M, Fan 0.75 kW	EM0000119512	8 233,06
MOBIFLEX 200 M HC - 400V/3/50 Dahil: Ana Ünite, Filtre 50 m ² Sınıf M, Fan 0.75 kW	EM0000119493	8 000,44
LFA 3.0 duvara monte kol - 3 m	EM7925160180	1 644,05
LFA 4.0 duvara monte kol - 4 m	EM7925210180	1 740,83
LFA 3.1 emiş kolu - 3 m	EM7925170180	2 040,27
LFA 4.1 emiş kolu - 4 m	EM7925220180	2 203,17

SEÇENEKLER

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Çıkış için Hortum Çapı 200 - Uzunluk = 5M	EM9850031040	51,76
Transformatör	EM9820300030	347,56
Filtre kartuşu 200M	EM9850060050	976,19

AKSESUARLAR

Çıkış için Hortum Çapı 160 - Uzunluk = 5M	W000380641	224,09
Çıkış için Hortum Çapı 160 - Uzunluk = 10M	W000380642	448,19
Çıkış için Hortum Çapı 160 - Uzunluk = 15M	W000380643	672,28
6'lı düz kolye seti Ø160	EM61000370	111,12
LED aydınlatma	EM7900010110	372,92
LED lamba + otomatik başlatma	EM7900010190	597,97
Aktif karbon filtresi	EM9850070060	133,93
Metal Ön Filtre 200M	EM9820310110	360,26

MOBIFLEX 400-MS

- Giriş (V): 230/1/50 | 400/3/50
- Kaynak prosesleri: Kaynak Duman Emme Sistemleri
- Garanti: 1 yıl



Giriş



Ürün tanımı	Ürün kodu	Fiyat (€)
MOBIFLEX 400-MS - 230V/1/50 Dahil: Ana Ünite, Filtre 50 m ² Sınıf M, Fan 0.75 kW	EM7045400700	16 116,12
MOBIFLEX 400-MS - 400V/3/50 Dahil: Ana Ünite, Filtre 50 m ² Sınıf M, Fan 0.75 kW	EM7045300700	16 540,23
LFA 3.0 duvara monte kol - 3 m	EM7925160180	1 644,05
LFA 4.0 duvara monte kol - 4 m	EM7925210180	1 740,83
LFA 3.1 emiş kolu - 3 m	EM7925170180	2 040,27
LFA 4.1 emiş kolu - 4 m	EM7925220180	2 203,17

SEÇENEKLER


SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Çıkış için Hortum Çapı 200 - Uzunluk = 5M	EM9850031040	51,76
Hortum, Ø 200 mm L 5 m + manyetik stand toplayıcı	EM7900068030	1 834,39
Çıkış için Hortum Çapı 200 - Uzunluk = 5M	EM7900068040	1 364,95
Filtre kartuşu 400MS	EM9850060110	976,19

AKSESUARLAR

LED aydınlatma	EM7900010110	372,92
LED lamba + otomatik başlatma	EM7900010190	597,97
Aktif karbon filtresi	EM9850070060	133,93
Metal Ön Filtre 400 MS	EM0000102274	254,11

DUMAN EMME TORÇLARI



DUMAN EMME TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINCGUN® FX 2R - 3 m	EM61000322	*
LINCGUN® FX 2R - 4 m	EM61000323	*
LINCGUN® FX 2R - 5 m	EM61000324	*
LINCGUN® FX 2R DUALFLOW - 3 m	EM61000337	*
LINCGUN® FX 2R DUALFLOW - 4 m	EM61000338	*
LINCGUN® FX 2R DUALFLOW - 5 m	EM61000339	*
LINCGUN® FX 4R - 3 m	EM61000325	*
LINCGUN® FX 4R - 4 m	EM61000326	*
LINCGUN® FX 4R - 5 m	EM61000327	*
LINCGUN® FX 4R DUALFLOW - 3 m	EM61000340	*
LINCGUN® FX 4R DUALFLOW - 4 m	EM61000341	*
LINCGUN® FX 4R DUALFLOW - 5 m	EM61000342	*
LINCGUN® FX 4R LN - 4 m	EM61000328	*
LINCGUN® FX 4R LN DUALFLOW - 4 m	EM61000343	*
LINCGUN® FX 4W - 3 m	EM61000329	*
LINCGUN® FX 4W - 4 m	EM61000330	*
LINCGUN® FX 4W - 5 m	EM61000331	*
LINCGUN® FX 4W DUALFLOW - 3 m	EM61000344	*
LINCGUN® FX 4W DUALFLOW - 4 m	EM61000345	*
LINCGUN® FX 4W DUALFLOW - 5 m	EM61000346	*
LINCGUN® FX 4W LN - 4 m	EM61000335	*
LINCGUN® FX 4W LN DUALFLOW - 4 m	EM61000350	*
LINCGUN® FX 5W - 3 m	EM61000332	*
LINCGUN® FX 5W - 4 m	EM61000333	*
LINCGUN® FX 5W - 5 m	EM61000334	*
LINCGUN® FX 5W DUALFLOW - 3 m	EM61000347	*
LINCGUN® FX 5W DUALFLOW - 4 m	EM61000348	*
LINCGUN® FX 5W DUALFLOW - 5 m	EM61000349	*
LINCGUN® FX 5W LN - 4 m	EM61000336	*
LINCGUN® FX 5W LN DUALFLOW - 4 m	EM61000351	*
LINC-TORCH FX 17R RL, 4 m	EM61000412	*
LINC-TORCH FX 17R RL, 8 m	EM61000416	*
LINC-TORCH FX 17R EB, 4 m	EM61000414	*
LINC-TORCH FX 17R EB, 8 m	EM61000418	*
LINC-TORCH FX 30W RL, 4 m	EM61000420	*
LINC-TORCH FX 30W RL, 8 m	EM61000424	*
LINC-TORCH FX 30W EB, 4 m	EM61000422	*
LINC-TORCH FX 30W EB, 8 m	EM61000426	*

TAŞINABİLİR WELDY KAYNAK ARABALARI



KAYNAK ARABALARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
WELDYCAR 2.0 PRO	AS-PM-T0550200	10 740,36
WELDYRAIL	AS-PM-T0550100	15 762,00
WELDY POCKET	W000274909	9 557,10
WELDY STIFFENER 60-160	W000401717	31 328,64
WELDY STIFFENER 120-320	W000401718	32 895,07
Manyetik ray 0.75m (Weldyrail)	AS-PP-T0550108	1 970,80
Ray sonu mıknatısı	AS-PP-T0550109	670,80

AKSESUARLAR

Sarkaç osilatör	W000315474	5 871,01
Lineer osilatör	W000276068	11 055,60
Manyetik ray 1.5 m (Weldycar)	AS-PP-T0550207	1 976,52
Manyetik ray 1.5m (Weldyrail)	AS-PP-T0550107	2 515,26
Pnömatik ray 1.5m (Weldyrail)	AS-PP-T0550115	7 960,92

TOPRAKLAMA VE ŞASE KABLOLARI



TOPRAKLAMA VE ŞASE KABLOLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
Topraklama pensesi CROCODILE 300 A	W000010577	20,80
Topraklama pensesi CROCODILE 600 A	W000010578	25,68
Topraklama pensesi DRAGON 600 A	W000010582	45,03
Topraklama pensesi HIPPO 200 A	W000010579	4,61
Topraklama pensesi HIPPO 400 A	W000010580	9,36
Topraklama pensesi HIPPO 600 A	W000010597	12,43
Topraklama pensesi MAGNETIC 500 A	W000010553	21,29
Topraklama pensesi MAGNETIC 600 A	W000010554	33,71
Topraklama pensesi ECR 1500-1	W000374086	270,17
Topraklama pensesi ROTARY 800 A	W000010555	218,70
Topraklama pensesi SERRE-JOINT 500 A	W000010987	50,59
Topraklama pensesi SERRE-JOINT 800 A	W000010988	74,72
Elektrod tutucu CAIMAN 200 A	W000010567	14,12
Elektrod tutucu CAIMAN 400 A	W000010568	16,24
Elektrod tutucu CAIMAN 600 A	W000010569	21,47
Elektrod tutucu CAIMY 200 A	W000010576	8,09
Elektrod tutucu COBRA 300 A	W000010039	89,56
Elektrod tutucu CURVA 400 A	W000010573	20,32
Elektrod tutucu CURVA 600 A	W000010574	22,09
Elektrod tutucu MASTER 500 A	W000010037	100,81
Elektrod tutucu OPTIMUS 300 A	W000010410	71,42
Elektrod tutucu OPTIMUS 400 A	W000010411	81,36
Elektrod tutucu OPTIMUS 500 A	W000010412	85,35
Elektrod tutucu SEGURA 300 A	W000010570	20,02
Elektrod tutucu SEGURA 400 A	W000010571	22,42
Elektrod tutucu SEGURA 600 A	W000010572	30,78
Elektrod tutucu STUBBY 400 A	W000010036	85,45
Elektrod tutucu VESTALE 500	W000010038	74,06
Elektrod tutucu VESTALLETTE 250	W000010035	52,38

KABLO KİTLERİ



KABLO KİTLERİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
Kablo kiti 140A - 16mm ² - 3 m	KIT-140A-16-3M	175,84
Kablo kiti 140A - 25 mm ² - 5 m	KIT-140A-25-5M	274,69
Kablo kiti 200A - 25 mm ² - 3 m	KIT-200A-25-3M	207,56
Kablo kiti 200A - 35 mm ² - 5 m	KIT-200A-35-5M	332,20
Kablo kiti 250A - 35 mm ² - 5 m	KIT-250A-35-5M	390,46
Kablo kiti 300A - 50mm ² - 5 m	KIT-300A-50-5M	353,07
Kablo kiti 400A - 70 mm ² - 5 m	KIT-400A-70-5M	591,76
KIT 35C50 - 300A - 50mm ² - 4 m	W000011139	195,82
KIT 25C25 - 200A - 25 mm ² - 3 m	W000011138	115,59
KIT 50C50PLUS - 400A - 50mm ² - 4 m	W000260682	270,35
KIT 25C25+ - 300A - 25 mm ² - 3 m	W000260683	99,87
KIT 50C50 - 300A - 50mm ² - 4m	W000260681	255,28


TOPRAKLAMA KABLO MONTAJLARI

Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 200A	GRD-200A-35-5M	113,21
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 300A	GRD-300A-50-5M	167,34
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 400A	GRD-400A-70-5M	214,99
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 400A	GRD-400A-70-10M	395,15
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 15 m, 400A	GRD-400A-70-15M	564,24
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 5 m, 600A	GRD-600A-95-5M	389,33
Topraklama kelepçeli kaynak kablosu 10 m, 600A	GRD-600A-95-10M	522,18

ELEKTROD KABLoları

Elektrod tutuculu kaynak kablosu 3 m, 200A	E/H-200A-25-3M	124,46
--------------------------------------------	----------------	--------

OLUK AÇMA TORÇLARI



OLUK AÇMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
FLAIR 600	W000010136	649,07
Monokablo Flair 600	W000010134	406,97
FLAIR 1600	W000010118	976,12
Monokablo Flair 1600	W000011128	752,69

OLUK AÇMA TORCU SARF MALZEMELERİ

A. MRX 4 x 10 mm vida (10/paket)	W000010124	0,56
B. İzolasyon Kapağı (2/adet)	W000010125	15,67
C. Enjeksiyon nozulu vidalı FLAIR 600 ile birlikte	W000010127	*
C. Enjeksiyon nozulu vidalı FLAIR 1600 ile birlikte	W000011130	113,38
D. Kol yalıtımı	W000010128	30,43
E. Vana	W000010129	15,31
F. Güvenlik halkası (10/paket)	W000010131	0,64
G. FLAIR 1600 Sapı	W000010132	*
G. FLAIR 600 Sapı	W000401598	160,01
H. Basma düğmesi ve bağlantı	W000010133	28,24
I. Kaldıraç ve Yay ve Pim ve Gövde Kiti Flair 600	W000010144	*
I. Kaldıraç ve Yay ve Pim ve Gövde Kiti Flair 1600	W000010145	311,66
L. Basma Düğmesi	W000010130	31,16

ARK OLUK AÇMA KARBON ELEKTROTLARI



ARK OLUK AÇMA KARBON ELEKTROTLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
CARBONAIR 4X305 mm (100/pak)	W000010645	0,34
CARBONAIR 5X305 mm (100/pak)	W000010443	0,36
CARBONAIR 6.4X305 mm (50/pak)	W000010444	0,43
CARBONAIR 8X305 mm (50/pak)	W000010445	0,58
CARBONAIR 10X305 mm (50/pak)	W000010446	0,81
CARBONAIR 13X305 mm (50/pak)	W000010447	1,39
CARBONAIR PLUS 8X355 mm (50/pak)	W000010448	0,98
CARBONAIR PLUS 10X430 mm (50/pak)	W000010449	1,55
CARBONAIR PLUS 13X430 mm (50/pak)	W000010450	2,42
CARBONAIR PLUS 16X430 mm (25/pak)	W000010451	3,36
CARBONAIR PLUS 19X430 mm (25/pak)	W000010452	4,66
CARBONAIR 5X15X305 mm (50/pak)	W202010453	0,98
CARBONAIR 5X18X355 mm (25/pak)	W202010454	1,29
CARBONAIR eklemeli 6.5x305 mm (100/pak)	W202010455	0,55
CARBONAIR eklemeli 8X305 mm (50/pak)	W202010456	0,73
CARBONAIR eklemeli 9.5X305 mm (50/pak)	W202010457	0,94
CARBONAIR eklemeli 12.7X305 mm (50/pak)	W202010458	1,76


KURUTMA FIRINLARI



KURUTMA FIRINLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
WELDRY PW8	W000120427	458,89
WELDRY PW8 24V	W000371464	464,48
WELDRY PW15	W000120428	482,70
WELDRY 372N INOX	W000383150	905,09
WELDRY MW2	W000120430	6 528,90
WELDRY MW4	W000120431	7 534,59
WELDRY MW6	W000120454	10 037,50
WELDRY CW3	W000120466	8 267,12
WELDRY CW6	W000120467	13 749,26
WELDRY CW9	W000120468	16 822,62
WELDRY FW100	W000120469	12 167,50
WELDRY FW200	W000120470	13 541,78
WELDRY FW400	W000120471	23 098,76

SERAMİK ALTLIKLAR



SERAMİK ALTLIKLAR

	Ürün kodu	Fiyat (€)
KERALINE TA1 - 6 MM (X36M)	W000010391	3,55
KERALINE TA2 - 9 MM (X36M)	W000010392	3,55
KERALINE TA3 - 13 MM (X36M)	W000010393	3,31
KERALINE TF1 - 6 MM (X36M)	W000010394	3,55
KERALINE TF2 - 9 MM (X36M)	W000010395	3,56
KERALINE TF3 - 13 MM (X36M)	W000010396	3,52
KERALINE TR1 - 6 MM (X150M)	W000010397	3,33
KERALINE TR2 - 7 MM (X150M)	W000010398	3,33
KERALINE TR3 - 8 MM (X96M)	W000010399	3,32
KERALINE TR4 - 9 MM (X84M)	W000010400	3,33
KERALINE TR5 - 12MM (X60M)	W000010401	3,33
KERALINE TR6 - 15 MM (X45M)	W000010402	3,34
KERALINE TM1 - 13 MM (X42M)	W000010403	5,06
KERALINE TM2 - 18 MM (X27M)	W000010404	5,03

EUROONE KAYNAK MASKESİ



KAYNAK MASKELERİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
EUROONE Kaynak Maskesi	W000403823	154,95
EUROONE NO RULES NO LIMITS kaynak Maskesi	W000403823-1	*

AKSESUARLAR

ENDÜSTRİYEL KAYNAK MASKESİ	W202311	89,31
Baret Adaptörü (VIKING 3350/ EUROWAVE 3.0LS/ VIKING 2450/ EUROSPEED LS/ EUROONE)	W202312	40,17
LED ışık	WP202201	113,61
Kaynak Maskesi Sırt Çantası	WP202203	104,21
Alev geciktirici pamuklu genişletilmiş koruma	WP202204	45,18
Bölmüş deri maske koruyucu	KP3729-1	27,95
Tahıl Derisi Maske Önlüğü	KP3730-1	37,49

KAYNAK MASKELERİ SARF MALZEMELERİ

Dış Kapak Lens EUROONE - 2/paket	W000404065	2,74
EUROONE Yedek Kabuk	W000404066	39,08
ADF kartuş EUROONE	W000404067	114,37
İç Kapak Lens EUROONE - 2/paket	W000404068	2,13
Başlık Montajı EUROONE - FLEXspeed	W000404069	25,53
Ter Bandı EUROONE - 2/paket	W000404073	4,33

EUROSPEED LS KAYNAK MASKESİ



KAYNAK MASKELERİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
EUROSPEED LS Kaynak Maskesi	W000403824	185,35
EUROSPEED LS Circus Game Kaynak Maskesi	W000403824-8	183,43

AKSESUARLAR

ENDÜSTRİYEL KAYNAK MASKESİ	W202311	89,31
Baret Adaptörü (VIKING 3350/ EUROWAVE 3.0LS/ VIKING 2450/ EUROSPEED LS/ EUROONE)	W202312	40,17
LED ışık	WP202201	113,61
Kaynak Maskesi Sırt Çantası	WP202203	104,21
Alev geciktirici pamuklu genişletilmiş koruma	WP202204	45,18
Bölünmüş deri maske koruyucu	KP3729-1	27,95
Tahıl Derisi Maske Önlüğü	KP3730-1	37,49

KAYNAK MASKELERİ SARF MALZEMELERİ

Dış Kapak Lens EUROONE - 2/paket	W000404065	2,74
EUROSPEED LS Yedek Kabuk	W000404096	39,08
ADF kartuş EUROSPEED LS	W000404097	131,25
İç Kapak Lens EUROONE - 2/paket	W000404068	2,13
Başlık Montajı EUROSPEED LS	W000404098	20,69
Ter Bandı EUROONE - 2/paket	W000404073	4,33

VIKING™ 3350 KAYNAK MASKESİ



VIKING™ 3350 Black

VIKING™ 3350 Motorhead

VIKING™ 3350 Mojo

VIKING™ 3350 Daredevil™

KAYNAK MASKELERİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
VIKING™ 3350 Siyah Kaynak Maskesi	K3034-4-CE	488,71
VIKING™ 3350 Motorhead® Kaynak Maskesi	K3100-4-CE	*
VIKING™ 3350 Mojo® Kaynak Maskesi	K3101-4-CE	*
VIKING™ 3350 Daredevil™ Kaynak Maskesi	K3683-4-CE	*

AKSESUARLAR

ENDÜSTRİYEL KAYNAK MASKESİ	W202311	89,31
Baret Adaptörü [VIKING 3350/ EUROWAVE 3.0LS/ VIKING 2450/ EUROSPEED LS/ EUROONE]	W202312	40,17
LED ışık	WP202201	113,61
Kaynak Maskesi Sirt Çantası	WP202203	104,21
Alev geciktirici pamuklu genişletilmiş koruma	WP202204	45,18
Bölünmüş deri maske koruyucu	KP3729-1	27,95
Tahıl Derisi Maske Önlüğü	KP3730-1	37,49


LENSLER

Büyüteçli Lensler - 1.00 MAG	KP3046-100	7,83
Büyüteçli Lensler - 1.25 MAG	KP3046-125	7,83
Büyüteçli Lensler - 1.50 MAG	KP3046-150	7,83
Büyüteçli Lensler - 1.75 MAG	KP3046-175	7,83
Büyüteçli Lensler - 2.00 MAG	KP3046-200	8,90
Büyüteçli Lensler - 2.25 MAG	KP3046-225	7,83
Büyüteçli Lensler - 2.50 MAG	KP3046-250	8,91

KAYNAK MASKELERİ SARF MALZEMELERİ

Dış Kapak Lens (5/paket)	KP2898-1	3,64
İç Kapak Lens VIKING™ 3350 (5/paket)	KP3044-1	1,48
Ter Bandı - Süper Yumuşak Örme Pamuk (2/paket)	KP2930-1	7,00
ADF kartuş VIKING™ 3350	KP3045-4	310,69
Başlık Montajı VIKING™ 2450/3350	KP4470-1	37,47
Mat Siyah VIKING™ 3350 Yedek Kabuk	KP4561-1	68,61
Dış Kapak Mercek Contası	S27978-32	4,99
ADF kartuş tutucu EUROWAVE 3.0 LS	S27978-153	4,55
Taşlama Butonu Montajı	KP4562-1	10,38
VIKING™ CR2450 Lityum Pil	W000260920	6,39
Başlık yastığı arka pedi VIKING™ 3350/2450 - 2/paket	KP4541-1	5,92

TIG TORCU WTT2 (17 / 26 / 18W)



TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
WTT2 17V - 135A - 1 / 4G Conn -13mm [35-50] - 4 m	W10529-17-4V	149,15
WTT2 17V - 135A - 4 m, conn. 9 mm	W000278880	148,12
WTT2 17 RL C5B - 135A - 4 m	W000278884	198,69
WTT2 17 RL C5B - 135A - 8 m	W000278917	276,24
WTT2 17 RL S - 135A - 4 m	W000278883	226,83
WTT2 17 RL S - 135A - 8 m	W000278918	328,02
WTT2 17 EB C5B - 4m	W000278882	204,30
WTT2 17 EB C5B - 8m	W000278919	264,43
WTT2 17 EB S - 4m	W000278881	234,35
WTT2 17 EB-FLEX S / C5B - 135A - 4m	W000382782	223,15
WTT2 26 RL C5B - 180A - 4 m	W000278890	241,55
WTT2 26 RL C5B - 180A - 8 m	W000278913	345,98
WTT2 26 RL S - 180A - 4 m	W000278888	295,09
WTT2 26V - 180A - 4 m	W000278885	195,83
WTT2 26 EB C5B - 4m	W000278887	253,57
WTT2 26 EB C5B - 8m	W000278915	331,73
WTT2 26 EB S - 4m	W000278886	227,24
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 4m	W000382784	258,43
WTT2 26 EB-FLEX C5B - 180A - 8m	W000382785	352,05
WTT2 18W RL C5B - 320A - 4 m	W000278898	273,41
WTT2 18W RL C5B - 320A - 8 m	W000278899	373,75
WTT2 18W EB C5B - 4m	W000278896	344,39
WTT2 18W EB C5B - 8m	W000278901	462,53
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 4m	W000382788	472,52
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B - 320A - 8m	W000382789	489,92

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu WTT2 17/18/26	W000371536	55,66
---------------------------------------	------------	-------


TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kısa Arka Kapak WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306399	1,29
2. Uzun Arka Kapak WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306403	1,49
3. Arka Kapak O-Ringi WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306405	0,63
4. Pens yuvası 1.0mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306411	*
4. Pens yuvası 1.6mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306412	1,17

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

4. Pens yuvası 2.0mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306413	1,17
4. Pens yuvası 2.4mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306414	1,19
4. Pens yuvası 3.2mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306415	1,18
4. Pens yuvası 4.0mm WTT2 17/18/26 (3/pak)	W000306416	*
5. Sızdırmazlık halkası WTT2 17-18-26 (3/paket)	W000306397	1,18
6. Gaz merceği sızdırmazlık halkası WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306466	1,64
7. Pens yuvası gövdesi 1.0 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306380	*
7. Pens yuvası gövdesi 1.6 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306381	2,40
7. Pens yuvası gövdesi 2.0 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000270781	2,26
7. Pens yuvası gövdesi 2.4 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306382	2,45
7. Pens yuvası gövdesi 3.2 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306383	2,40
7. Pens yuvası gövdesi 4.0 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306384	*
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 1.6 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306390	*
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 2.4 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306391	7,68
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 3.2 mm WTT2 17/18/26 (2/pak)	W000306392	7,52
9. Gaz Nozulu 6.4 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306423	*
9. Gaz Nozulu 8.0 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306424	1,05
9. Gaz Nozulu 9.6 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306425	1,20
9. Gaz Nozulu 11.2 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306426	1,08
9. Gaz Nozulu 12.8 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306427	1,05
9. Gaz Nozulu 16.0 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306428	1,05
9. Gaz Nozulu 19.2 mm WTT2 17/18/26 (10/pak)	W000306461	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 6.4mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306462	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306463	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306464	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306465	*
11. Gaz merceği Nozulu 6.4 mm WTT2 17-18-26 (10/pak)	W000306434	*
11. Gaz merceği Nozulu 8.0 mm WTT2 17-18-26 (10/pak)	W000306435	1,47
11. Gaz merceği Nozulu 9.6 mm WTT2 17-18-26 (10/pak)	W000306436	1,47
11. Gaz merceği Nozulu 11.2 mm WTT2 17-18-26 (10/pak)	W000306437	1,46
11. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm WTT2 17-18-26 (10/pak)	W000306438	1,49
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306467	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306468	2,29
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306469	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 12.8mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306470	*

TIG TORCU WTT2 (9 / 20W)



TIG TORÇLARI STANDART SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
WTT2 9 EB C5B - 110A - 4m	W000278875	186,81
WTT2 9 EB S - 4m	W000278877	231,65
WTT2 9 EB S - 8m	W000278929	269,38
WTT2 9 RL S - 110A - 8 m	W000278923	313,46
WTT2 9V - 110A - 4 m	W000278876	130,37
WTT2 20W EB C5B - 4m	W000278892	275,07
WTT2 20W EB C5B - 8m	W000278909	292,35
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 4m	W000382786	318,30
WTT2 20W EB-FLEX S / C5B - 8m	W000382787	393,51
WTT2 20W RL C5B - 200A - 8 m	W000278905	264,09

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu WTT2 9/20	W000371535	45,79
-----------------------------------	------------	-------


TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kısa Arka Kapak WTT2 9/20 (2/pak)	W000306398	1,17
2. Orta Arka Kapak WTT2 9/20 (2/pak)	W000306400	*
3. Uzun Arka Kapak WTT2 9/20 (2/pak)	W000306402	1,94
4. Arka Kapak O-Ringi WTT2 9/20 (10/pak)	W000306404	0,42
5. Pens yuvası 1.0mm WTT2 9/20 (3/pak)	W000306406	*
5. Pens yuvası 1.6mm WTT2 9/20 (3/pak)	W000306407	0,76
5. Pens yuvası 2.0mm WTT2 9/20 (3/pak)	W000306408	0,77
5. Pens yuvası 2.4mm WTT2 9/20 (3/pak)	W000306409	0,76
5. Pens yuvası 3.2mm WTT2 9/20 (3/pak)	W000306410	*
6. Sızdırmazlık halkası WTT2 9/20 (3/paket)	W000306396	0,89
7. Pens yuvası gövdesi 1.0 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306376	*
7. Pens yuvası gövdesi 1.6mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306377	1,59
7. Pens yuvası gövdesi 2.0mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306378	1,52
7. Pens yuvası gövdesi 2.4 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306455	1,52
7. Pens yuvası gövdesi 3.2 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306379	*
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 1.0 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306385	8,66
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 1.6 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306386	*
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 2.0 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306460	7,22
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 2.4 mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306387	7,39
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi 3.2mm WTT2 9/20 (2/pak)	W000306388	*

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

9. Gaz Nozulu 6.4mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306417	*
9. Gaz Nozulu 8.0mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306418	0,64
9. Gaz Nozulu 9.6mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306419	*
9. Gaz Nozulu 11.2mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306420	*
9. Gaz Nozulu 12.8mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306421	0,65
9. Gaz Nozulu 16 mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306422	0,64
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 4.8mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306456	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 6.4mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306457	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306458	0,94
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306459	*
11. Gaz merceği Nozulu 6.4 mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306429	*
11. Gaz merceği Nozulu 9.6 mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306431	0,64
11. Gaz merceği Nozulu 11.2 mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306432	0,64
11. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm WTT2 9/20 (10/pak)	W000306433	0,65

TIG TORCU PROTIG 10 / 10W



TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 10 NG S - 5 m	W000278394-2	291,12
PROTIG 10 NG S - 8 m	W000278395-2	352,41
PROTIG 10 III S - 5M	W000382715-2	251,44
PROTIG 10 III S - 8M	W000382716-2	305,52
PROTIG 10W NG S - 5 m	W000278402-2	431,43
PROTIG 10W NG S - 8 m	W000278403-2	512,50
PROTIG 10W III S - 5M	W000382723-2	516,95
PROTIG 10W III S - 8M	W000382724-2	616,56

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu PROTIG 10/10W

W000306441

31,06

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ


1. Kısa Arka Kapak PROTIG 10/10W	W000306220	5,48
2. Orta Arka Kapak PROTIG 10/10W	W000306221	6,01
3. Uzun Arka Kapak PROTIG 10/10W	W000306222	5,86
4. Arka Kapak O-Ringi PROTIG 10/10W (10/pak)	W000306229	0,38
5. Pens yuvası 1.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306236	*
5. Pens yuvası 1.6 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306237	2,98
5. Pens yuvası 2.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306238	3,01
5. Pens yuvası 2.4 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306239	3,00
5. Pens yuvası 3.2 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306240	2,99
6. Sızdırmazlık halkası PROTIG 10/10W (2/paket)	W000306210	1,97
7. Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306205	3,60
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306213	37,39
9. Gaz merceği filtresi PROTIG 10/10W (5/pak)	W000306218	23,00
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 4.8mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306456	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 6.4mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306457	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306458	0,94
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 10/10W ve WTT2 9/20 (10/adet)	W000306459	*
11. Gaz Nozulu 12.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306272	1,22
11. Gaz Nozulu 6.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306269	*
11. Gaz Nozulu 8.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306270	1,22
11. Gaz Nozulu 10.0 mm PROTIG 10/10W (2/pak)	W000306271	1,22
12. Gaz merceği Nozulu 8.0 mm PROTIG 10/10W (5/pak)	W000306284	*
12. Gaz merceği Nozulu 10.0 mm PROTIG 10/10W (5/pak)	W000306285	0,93
12. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm PROTIG 10/10W (5/pak)	W000306286	0,93

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TIG TORCU PROTIG 20



TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 20 NG S - 5 m	W000278396-2	306,27
PROTIG 20 NG S - 8 m	W000278397-2	377,94
PROTIG 20 III S - 5M	W000382717-2	290,80


TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu PROTIG 20	W000306442	38,24
-----------------------------------	------------	-------

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kısa Arka Kapak PROTIG 20/30	W000306223	5,48
2. Uzun Arka Kapak PROTIG 20/30	W000306224	7,10
3. Back Cap O-Ring PROTIG 20/30 (10/pak)	W000306230	*
4. Pens yuvası 1.6 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306242	*
4. Pens yuvası 2.0 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306243	4,37
4. Pens yuvası 2.4 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306244	4,37
4. Pens yuvası 3.2 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306245	*
5. Sızdırmazlık Halkası PROTIG 20/30 (2/paket)	W000306211	2,29
6. Gaz merceği sızdırmazlık halkası PROTIG 20/30 (2/pak)	W000306216	2,84
7. Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 20 (2/pak)	W000306206	6,94
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi PROTIG 20/30 (2/pak)	W000306214	42,79
9. Gaz merceği filtresi PROTIG 20/30/35W/40 (5/pak)	W000306219	23,07
9. Gaz Nozulu 6.0 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306273	*
9. Gaz Nozulu 8.0 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306274	1,56
9. Gaz Nozulu 10.0 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306275	1,44
9. Gaz Nozulu 12.0 mm PROTIG 20 (2/pak)	W000306276	1,56
10. Gaz merceği Nozulu 8.0 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306287-2	2,05
10. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306289-2	2,03
10. Gaz merceği Nozulu 15.7 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306290-2	2,27
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306467	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306468	2,29
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306469	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 12.8mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306470	*

TIG TORCU PROTIG 30



TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 30 NG S - 5 m	W000278398-2	366,50
PROTIG 30 NG S - 8 m	W000278399-2	485,37
PROTIG 30 III S - 5M	W000382719-2	313,48
PROTIG 30 III S - 8M	W000382720-2	372,78

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu PROTIG 30	W000306443	44,86
-----------------------------------	------------	-------

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ


1. Kısa Arka Kapak PROTIG 20/30	W000306223	5,48
2. Uzun Arka Kapak PROTIG 20/30	W000306224	7,10
4. Pens yuvası 1.6 mm PROTIG 30 [2/pak]	W000306247	*
4. Pens yuvası 2.0 mm PROTIG 30 [2/pak]	W000306248	*
4. Pens yuvası 2.4 mm PROTIG 30 [2/pak]	W000306249	4,48
4. Pens yuvası 3.2 mm PROTIG 30 [2/pak]	W000306250	4,56
5. Sızdırmazlık Halkası PROTIG 20/30 [2/paket]	W000306211	2,29
6. Gaz merceği sızdırmazlık halkası PROTIG 20/30 [2/pak]	W000306216	2,84
7. Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 30 [2/pak]	W000306207	6,46
8. Gaz merceği pens yuvası gövdesi PROTIG 20/30 [2/pak]	W000306214	42,79
9. Gaz merceği filtresi PROTIG 20/30/35W/40 [5/pak]	W000306219	23,07
10. Gaz Nozulu 6.0 mm PROTIG 30/35W/40 [2/pak]	W000306277	*
10. Gaz Nozulu 8.0 mm PROTIG 30/35W/40 [2/pak]	W000306278	1,69
10. Gaz Nozulu 10.0 mm PROTIG 30/35W/40 [2/pak]	W000306279	1,55
10. Gaz Nozulu 12.0 mm PROTIG 30/35W/40 [2/pak]	W000306280	1,54
10. Gaz Nozulu 15.0 mm PROTIG 30/35W/40 [2/pak]	W000306281	1,73
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 6.4mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306462	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306463	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306464	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306465	*
10. Gaz merceği Nozulu 8.0 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W [2/pak]	W000306287-2	2,05
10. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W [2/pak]	W000306289-2	2,03
10. Gaz merceği Nozulu 15.7 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W [2/pak]	W000306290-2	2,27
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306467	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306468	2,29
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306469	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 12.8mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 [10/adet]	W000306470	*

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TIG TORCU PROTIG 40 / 35W



TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG 40 NG S - 5 m	W000278400-2	454,28
PROTIG 40 NG S - 8 m	W000278401-2	476,83
PROTIG 40 III S - 5M	W000382721-2	367,14
PROTIG 35W NG S - 5 m	W000278404-2	309,85
PROTIG 35W NG S - 8 m	W000278405-2	579,60
PROTIG 35W III S - 5M	W000382725-2	586,10
PROTIG 35W III S - 8M	W000382726-2	545,46

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu PROTIG 40/35W	W000306444	55,65
---------------------------------------	------------	-------

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kısa Arka Kapak PROTIG 35W/40	W000306225	5,20
2. Uzun Arka Kapak PROTIG 35W/40	W000306226	9,67
3. Arka Kapak O-Ringi PROTIG 35W/40 (10/pak)	W000306231	0,42
4. Pens yuvası 1.6 mm PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306253	*
4. Pens yuvası 2.0 mm PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306254	*
4. Pens yuvası 2.4 mm PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306255	5,97
4. Pens yuvası 3.2 mm PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306256	5,90
4. Pens yuvası 4.0 mm PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306257	*
5. Sızdırmazlık Halkası PROTIG 35W/40 (2/paket)	W000306212	3,61
6. Gaz merceği sızdırmazlık halkası PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306217	3,66
7. Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306208	11,99
8. Ağır Hizmet Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306201	*
9. Gaz merceği pens yuvası gövdesi PROTIG 35W/40 (2/pak)	W000306215	44,36
9. Gaz merceği filtresi PROTIG 20/30/35W/40 (5/pak)	W000306219	23,07
10. Gaz merceği Nozulu 8.0 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306287-2	2,05
10. Gaz merceği Nozulu 12.8 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306289-2	2,03
10. Gaz merceği Nozulu 15.7 mm PROTIG 20/30/35W/40/40W (2/pak)	W000306290-2	2,27
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306467	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306468	2,29
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306469	*
12. Uzun Gaz Mercek Nozulu 12.8mm PROTIG 20/30/35W/40/40W ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306470	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 6.4mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306462	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 8.0mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306463	*

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 9.6mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306464	*
10. Uzun Gaz Mercek Nozulu 11.2mm PROTIG ve WTT2 17/18/26 (10/adet)	W000306465	*
10. Gaz Nozulu 6.0 mm PROTIG 30/35W/40 (2/pak)	W000306277	*
10. Gaz Nozulu 8.0 mm PROTIG 30/35W/40 (2/pak)	W000306278	1,69
10. Gaz Nozulu 10.0 mm PROTIG 30/35W/40 (2/pak)	W000306279	1,55
10. Gaz Nozulu 12.0 mm PROTIG 30/35W/40 (2/pak)	W000306280	1,54
10. Gaz Nozulu 15.0 mm PROTIG 30/35W/40 (2/pak)	W000306281	1,73

TIG TORCU PROTIG 40W



TIG TORÇLARI PREMIUM SERİSİ

	Ürün kodu	Fiyat (€)
PROTIG NGS 40W NG S - 5 m	W000278406-2	617,08
PROTIG NGS 40W NG S - 8 m	W000278407-2	825,98
PROTIG 40W III S - 5M	W000382727-2	519,95

TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu PROTIG 40W	W000306445	112,49
------------------------------------	------------	--------

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kısa Arka Kapak PROTIG 40W	W000306227	*
2. Uzun Arka Kapak PROTIG 40W	W000306228	8,32
3. Pens yuvası 2.4 mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306262	*
3. Pens yuvası 3.2 mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306263	9,13
3. Pens yuvası 4.0 mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306264	7,77
3. Pens yuvası 4.8mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306265	7,70
4. Arka Kapak O-Ringi PROTIG 40W (5/pak)	W000306232	0,55
5. Sızdırmazlık halkası (5/paket)	W000142664	5,21
6. Nozul contası PROTIG 40W (10/paket)	W000167673	0,42
7. Su Dağıtıcı - PROTIG 40W	W000306454	3,87
8. İzole Edici Somun - PROTIG 40W (2/adet)	W000306452	2,71
9. Pens Yuvası Gövdesi PROTIG 40W	W000306200	*
10. Gaz Nozulu 11.0 mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306282	*
10. Gaz Nozulu 14.0 mm PROTIG 40W (2/pak)	W000306283	45,33

TUNGSTEN ELEKTROTLAR



TUNGSTEN ELEKTROTLAR

	Ürün kodu	Fiyat (€)
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 1.6X150 mm (10/pak)	W000010010	1,92
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 2.0X150 mm (10/pak)	W000010011	2,89
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 2.4X150 mm (10/pak)	W000010012	4,87
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 3.2X150 mm (10/pak)	W000010014	5,26
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 4.0X150 mm (10/pak)	W000010015	8,38
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 1.6X175 mm (10/pak)	W000010375	1,98
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 2.4X175 mm (10/pak)	W000010377	4,48
Tungsten Elektrod WP-Saf Tungsten, 3.2X175 mm (10/pak)	W000010378	6,09
Tungsten Elektrod WLa 15, %1,5 lantanyumlu, 1.6X150 mm (10/pak)	W000402663	2,18
Tungsten Elektrod WLa 15, %1,5 lantanyumlu, 2.0X150 mm (10/pak)	W000402664	3,03
Tungsten Elektrod WLa 15, %1,5 lantanyumlu, 2.4X150 mm (10/pak)	W000402665	3,72
Tungsten Elektrod WLa 15, %1,5 lantanyumlu, 3.2X150 mm (10/pak)	W000402667	6,00
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 1.6X150 mm (10/pak)	W000010023	1,37
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 2.0X150 mm (10/pak)	W000010024	3,92
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 2.4X150 mm (10/pak)	W000010025	4,32
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 3.2X150 mm (10/pak)	W000335150	9,88
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 4.0X150 mm (10/pak)	W000010028	10,66
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 1.6X175 mm (10/pak)	W000335153	1,55
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 2.4X175 mm (10/pak)	W000335154	5,33
Tungsten Elektrod Wce 20, %2 seryumlu, 3.2X175 mm (10/pak)	W000335157	11,31
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 1.0X150 mm (10/pak)	W000010373	1,51
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 1.6X150 mm (10/pak)	W000010016	1,23
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 2.0X150 mm (10/pak)	W000010017	2,06
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 2.4X150 mm (10/pak)	W000010018	5,46
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 3.2X150 mm (10/pak)	W000010020	8,36
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 4.0X150 mm (10/pak)	W000010021	11,92
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 1.6X175 mm (10/pak)	W000010385	2,52
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 2.0X175 mm (10/pak)	W000010386	4,45
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 2.4X175 mm (10/pak)	W000010387	4,85
Tungsten Elektrod WLa20, %2 lantanyumlu, 3.2X175 mm (10/pak)	W000010388	9,82

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde "*" işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.


Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

AKSESUARLAR

TIG Keskinleřtirici	W000011035	2 011,57
Yedek kırmızı kafa	W000011037	199,33
Yedek siyah kafa	W000011038	215,76
Yedek elmas disk	W000011036	263,55

MIG TORCU LGS3 150 G



LGS3 150G


MIG TORÇLARI - STANDART

	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 150 G - 3M	W10430-15-3M	121,40
MIG torcu LGS3 150 G - 4M	W10430-15-4M	138,02

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Nozul yayı (10/paket)	W000277448	0,20
2. Kontak Meme Tutucu (5/pak)	W000277903	2,04
3. Kontak meme M6x25 - 0.6mm (10/pak)	W000010820	0,69
3. Kontak meme M6x25 - 0.8mm (10/pak)	W000010821	0,67
3. Kontak meme M6x25 - 0.8mm - CuCrZr (10/pak)	W000010824	1,06
3. Kontak meme M6x25 - 0.9mm (10/pak)	WP10440-09	6,58
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm (10/pak)	W000010822	0,69
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010825	*
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm - Alu (10/pak)	WP10440-10A	6,81
4. Konik Nozul D10 (5/paket)	W000010787	2,53
4. Konik Nozul D12.5 için (5/paket)	W000010786	2,55
4. Silindirik Nozul D16 (5/paket)	W000010788	2,55
4. Innershield Nozul	WP10468	28,31
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 3m (mavi)	W000010730	5,08
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 4m (mavi)	W000010731	6,39
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 3m (kırmızı)	W000010733	4,87
Çelik Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010734	5,83
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 3m (mavi)	WP10422-3M	*
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 4m (mavi)	WP10422-4M	*
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m (kırmızı)	W000010736	10,14
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010737	15,77
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m	WP10419-3M	15,14
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m	WP10419-4M	18,16

MIG TORCU LGS3 250 G



LGS3 250G


MIG TORÇLARI - STANDART

	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 250 G - 3M	W10430-25-3M	171,92
MIG torcu LGS3 250 G - 4M	W10430-25-4M	198,12
MIG torcu LGS3 250 G - 5M	W10430-25-5M	224,92

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Yay (10/paket)	W000277477	0,25
2. Kontak Meme Tutucu (10/pak)	W000010720	1,55
3. Kontak meme M6x28 - 0.8mm (10/pak)	W000010826	1,11
3. Kontak meme M6x28 - 0.8mm - CuCrZr (10/pak)	W000010830	1,55
3. Kontak meme M6x28 - 0.9mm (10/pak)	WP10441-09	*
3. Kontak meme M6x28 - 1.0mm (10/pak)	W000010827	1,16
3. Kontak meme M6x28 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010831	1,45
3. Kontak meme M6x28 - 1.2mm (10/pak)	W000010828	1,01
3. Kontak meme M6x28 - 1.2mm - CuCrZr (10/pak)	W000010832	1,49
3. Kontak meme M6x28 - 1.0mm - Alu (10/pak)	W000010850	1,00
3. Kontak meme M6x28 - 1.2mm - Alu (10/pak)	W000010851	1,02
4. Konik Nozul D11 (5/paket)	W000010791	6,56
4. Konik Nozul D15 (5/paket)	W000010790	6,96
4. Silindirik Nozul D20 (5/paket)	W000010792	6,59
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 3m (mavi)	W000010730	5,08
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 4m (mavi)	W000010731	6,39
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 5m (mavi)	W000010732	6,76
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 3m (kırmızı)	W000010733	4,87
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 4m (kırmızı)	W000010734	5,83
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 5m (kırmızı)	W000010735	6,13
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 3m (mavi)	WP10422-3M	*
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 4m (mavi)	WP10422-4M	*
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m (kırmızı)	W000010736	10,14
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010737	15,77
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m (kırmızı)	W000010738	18,91
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m	WP10419-3M	15,14
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m	WP10419-4M	18,16
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m	WP10419-5M	21,22

MIG TORCU LGS3 240 G



LGS3 240G


MIG TORÇLARI - STANDART

	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 240 G - 3M	W10430-24-3M	179,11
MIG torcu LGS3 240 G - 4M	W10430-24-4M	205,31
MIG torcu LGS3 240 G - 5M	W10430-24-5M	232,10

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Standart İzole Edici Difüzör (10/adet)	WP10404-STD	3,68
1. Yüksek Sıcaklık İzole Edici Difüzör (10/adet)	WP10404-HT	*
1. İzole Edici Seramik Difüzör (10/adet)	WP10404-CR	*
2. Kontak Meme Tutucu (10/pak)	WP10455-1	8,13
3. Kontak meme M6x25 - 0.6mm (10/pak)	W000010820	0,69
3. Kontak meme M6x25 - 0.8mm (10/pak)	W000010821	0,67
3. Kontak meme M6x25 - 0.8mm - CuCrZr (10/pak)	W000010824	1,06
3. Kontak meme M6x25 - 0.9mm (10/pak)	WP10440-09	6,58
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm (10/pak)	W000010822	0,69
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010825	*
3. Kontak meme M6x25 - 1,2mm (10/pak)	WP10440-12	*
3. Kontak meme M6x25 - 1,2 mm - CuCrZr (10/pak)	WP10440-12C	*
3. Kontak meme M6x25 - 1.0mm - Alu (10/pak)	WP10440-10A	6,81
4. Konik Nozul D10 için (5/paket)	WP10461-9	*
4. Konik Nozul D12.5 için (5/paket)	WP10461-4	23,02
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 3m (mavi)	W000010730	5,08
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 4m (mavi)	W000010731	6,39
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 5m (mavi)	W000010732	6,76
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 3m (kırmızı)	W000010733	4,87
Çelik Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010734	5,83
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 5m (kırmızı)	W000010735	6,13
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 3m (mavi)	WP10422-3M	*
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 4m (mavi)	WP10422-4M	*
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m (kırmızı)	W000010736	10,14
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010737	15,77
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m (kırmızı)	W000010738	18,91
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m	WP10419-3M	15,14
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m	WP10419-4M	18,16
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m	WP10419-5M	21,22

MIG TORCU LGS3 360 G



LGS3 360G

MIG TORÇLARI - STANDART

	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 360 G - 3M	W10430-36-3M	261,82
MIG torcu LGS3 360 G - 4M	W10430-36-4M	304,70
MIG torcu LGS3 360 G - 5M	W10430-36-5M	348,79

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Standart İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010780	0,44
1. Yüksek Sıcaklık İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010781	1,64
1. İzole Edici Seramik Difüzör (10/adet)	W000010782	0,63
2. Kontak Meme Tutucu (10/pak)	W000010722	1,07
4. Kontak meme M8x30 - 0.8mm (10/pak)	W000010834	1,79
4. Kontak meme M8x30 - 0.8mm - CuCrZr (10/pak)	W000010840	2,16
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm (10/pak)	W000010835	1,57
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010841	2,19
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm (10/pak)	W000010836	1,67
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - CuCrZr (10/pak)	W000010842	2,33
4. Kontak meme M8x30 - 1.32mm - CuCrZr (10/pak)	WP10445-132C	*
4. Kontak meme M8x30 - 1.4mm (10/pak)	W000262703	1,54
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm (10/pak)	W000010837	1,51
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - CuCrZr (10/pak)	W000010843	2,16
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - Alu (10/pak)	W000010853	1,59
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - Alu (10/pak)	W000010854	1,62
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - Alu (10/pak)	W000010855	1,54
5. Konik Nozul D12 (5/paket)	W000010795	8,53
5. Konik Nozul D16 (5/paket)	W000010794	9,17
5. Silindirik Nozul D20 (5/paket)	W000010796	10,24
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 3m (mavi)	W000010730	5,08
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 4m (mavi)	W000010731	6,39
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 5m (mavi)	W000010732	6,76
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 3m (kırmızı)	W000010733	4,87
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 4m (kırmızı)	W000010734	5,83
Çelik Spiral 1,0-1,2mm - 5m (kırmızı)	W000010735	6,13
Çelik Spiral 1.2-1.6mm - 3m (sarı)	W000010867	*
Çelik Spiral 1.2-1.6mm - 4m (sarı)	W000010868	6,32
Çelik Spiral 1.2-1.6mm - 5m (sarı)	W000010869	7,20
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 3m (mavi)	WP10422-3M	*

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.


Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 4m (mavi)	WP10422-4M	*
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m (kırmızı)	W000010736	10,14
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010737	15,77
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m (kırmızı)	W000010738	18,91
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m	WP10419-3M	15,14
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m	WP10419-4M	18,16
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m	WP10419-5M	21,22
Alüminyum Spiral 1.6mm - 4m (sarı)	W000010746	*
Alüminyum Spiral 1.6mm - 5m (sarı)	W000010747	18,16

MIG TORÇU LGS3 505 W



LGS3 505W

MIG TORÇLARI - STANDART

	Ürün kodu	Fiyat (€)
MIG torcu LGS3 505 W - 3M	W10430-505-3M	366,54
MIG torcu LGS3 505 W - 4M	W10430-505-4M	318,85
MIG torcu LGS3 505 W - 5M	W10430-505-5M	355,75

MIG TORÇU SARF MALZEMELERİ

1. İzole Edici Pul (10/adet)	WP10450-L77	19,05
2. Ağır Hizmet Kontak meme Tutucu (10/pak)	W000010724	1,19
2. Kontak Meme Tutucu (5/pak)	WP10456-6	*
3. Standart İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010783	0,44
3. Yüksek Sıcaklık İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010784	1,57
3. İzole Edici Seramik Difüzör (10/adet)	W000010785	0,50
4. Kontak meme M8x30 - 0.8mm (10/pak)	W000010834	1,79
4. Kontak meme M8x30 - 0.8mm - CuCrZr (10/pak)	W000010840	2,16
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm (10/pak)	W000010835	1,57
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010841	2,19
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm (10/pak)	W000010836	1,67
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - CuCrZr (10/pak)	W000010842	2,33
4. Kontak meme M8x30 - 1.32mm - CuCrZr (10/pak)	WP10445-132C	*
4. Kontak meme M8x30 - 1.4mm (10/pak)	W000262703	1,54
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm (10/pak)	W000010837	1,51
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - CuCrZr (10/pak)	W000010843	2,16
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - Alu (10/pak)	W000010853	1,59
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - Alu (10/pak)	W000010854	1,62
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - Alu (10/pak)	W000010855	1,54
5. Konik Nozul D14 (5/paket)	W000010798	8,18
5. Konik Nozul D16 (5/paket)	W000010797	7,93
5. Silindirik Nozul D20 (5/paket)	W000010799	7,74
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 4m (mavi)	W000010731	6,39
Çelik Spiral 0.6-0.8mm - 5m (mavi)	W000010732	6,76
Çelik Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kaplamasız)	WP10410-4M	6,26
Çelik Spiral 1.0-1.2mm - 5m (kaplamasız)	WP10410-5M	7,38
Çelik Spiral 1.2-1.6mm - 4m (kaplamasız)	W000010740	*
Çelik Spiral 1.2-1.6mm - 5m (kaplamasız)	W000010741	*
Alüminyum Spiral 0.8-1.0mm - 4m (mavi)	WP10422-4M	*
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m (kırmızı)	W000010736	10,14

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m (kırmızı)	W000010737	15,77
Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m (kırmızı)	W000010738	18,91
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 3m	WP10419-3M	15,14
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 4m	WP10419-4M	18,16
Bakır Uçlu Alüminyum Spiral 1.0-1.2mm - 5m	WP10419-5M	21,22
Alüminyum Spiral 1.6mm - 4m (sarı)	W000010746	*
Alüminyum Spiral 1.6mm - 5m (sarı)	W000010747	18,16

MIG TORCU LINCUN® PUSH-PULL 400W



PUSH-PULL TORÇLAR

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINCUN® PUSH-PULL 400W	W100000376	2 118,16

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. İzole Edici Pul (10/adet)	WP10450-L77	19,05
2. Ağır Hizmet Kontak meme Tutucu (10/pak)	W000010724	1,19
2. Kontak Meme Tutucu (5/pak)	WP10456-6	*
3. Standart İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010783	0,44
3. Yüksek Sıcaklık İzole Edici Difüzör (10/adet)	W000010784	1,57
3. İzole Edici Seramik Difüzör (10/adet)	W000010785	0,50
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm (10/pak)	W000010835	1,57
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - CuCrZr (10/pak)	W000010841	2,19
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm (10/pak)	W000010836	1,67
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - CuCrZr (10/pak)	W000010842	2,33
4. Kontak meme M8x30 - 1.32mm - CuCrZr (10/pak)	WP10445-132C	*
4. Kontak meme M8x30 - 1.4mm (10/pak)	W000262703	1,54
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm (10/pak)	W000010837	1,51
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - CuCrZr (10/pak)	W000010843	2,16
4. Kontak meme M8x30 - 1.0mm - Alu (10/pak)	W000010853	1,59
4. Kontak meme M8x30 - 1.2mm - Alu (10/pak)	W000010854	1,62
4. Kontak meme M8x30 - 1.6mm - Alu (10/pak)	W000010855	1,54
5. Konik Nozul D14 (5/paket)	W000010798	8,18
5. Konik Nozul D16 (5/paket)	W000010797	7,93
5. Silindirik Nozul D20 (5/paket)	W000010799	7,74

TIG TORCU SARF MALZEMELERİ

Çelik Spiral LG PUSH-PULL 400W 1.0-1.2mm - 8.6m	W100000419	*
Çelik Spiral LG PUSH-PULL 400W 1.2-1.6mm - 8.6m	W100000420	*
Alüminyum Spiral (PTFE) LG PUSH-PULL 400W 1.0-1.2mm - 8.6 m	W100000409	*
Alüminyum Spiral (PTFE) LG PUSH-PULL 400W 1.2-1.6mm - 8.6m	W100000410	*
Alüminyum Spiral (Teflon) LG PUSH-PULL 400W 1.0-1.2mm - 8.6m	W100000417	*
Çelik tel için tel sürme makarası 1.0mm (5/pak)	W100000411	38,46
Çelik tel için tel sürme makarası 1.2mm (5/pak)	W100000412	33,91
Çelik tel için tel sürme makarası 1.6mm (5/pak)	W100000413	33,91
Alüminyum tel için tel sürme makarası 1.0mm (5/pak)	W100000414	33,91
Alüminyum tel için tel sürme makarası 1.2mm (5/pak)	W100000415	34,46
Alüminyum tel için tel sürme makarası 1.6mm	W100000416	33,80

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORCU LINGUN® PROMIG™ 230T



MIG TORÇLARI - PREMIUM

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINGUN® PROMIG™ 230T - 3m	W000275408-2	326,33
LINGUN® PROMIG™ 230T - 4m	W000275419-2	267,16
LINGUN® PROMIG™ 230T - 5m	W000275420-2	288,33

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kontak Meme Tutucu M6x32 (2/pak)	W000345335	8,74
2. Kontak meme - M6X32 - 0,8mm - CuCrZr (10/pak)	W000345574	1,64
2. Kontak meme - M6X32 - 0,8mm - CuCrZr (50/pak)	W000345574-B50	1,55
2. Kontak meme - M6X32 - 1,0mm - CuCrZr (10/pak)	W000345575	1,93
2. Kontak meme - M6X32 - 1,0mm - CuCrZr (50/pak)	W000345575-B50	2,18
2. Kontak meme - M6X32 - 1,2mm - CuCrZr (10/pak)	W000345577	1,93
2. Kontak meme - M6X32 - 1,2mm - CuCrZr (50/pak)	W000345577-B50	2,18
3. LG PROMIG 230T için Nozul D12 (2/paket)	W000345408	17,51
3. LG PROMIG 230T için Nozul D12 (20/paket)	W000345408-B20	21,05
3. LG PROMIG 230T için Nozul D14 (2/paket)	W000345409	*
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 3m	W100000273	*
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 4m	W100000274	10,58
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 5m	W100000275	*
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000276	7,76
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 4m	W100000277	10,54
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000278	10,99

MIG TORCU LINCUN® PROMIG™ 270/330W



MIG TORÇLARI - PREMIUM

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINCUN® PROMIG™ 270 - 3m	W000345060-2	247,53
LINCUN® PROMIG™ 270 - 4m	W000345061-2	268,92
LINCUN® PROMIG™ 270 - 5m	W000345062-2	300,44
LINCUN® PROMIG™ 330W - 3m	W000345063-2	510,62
LINCUN® PROMIG™ 330W - 4m	W000345064-2	567,44
LINCUN® PROMIG™ 330W - 5m	W000345065-2	538,93

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kontak Meme Tutucu M6x32 (2/pak)	W000345335	8,74
2. Kontak meme - M6X32 - 0,8mm - CuCrZr (10/pak)	W000345574	1,64
2. Kontak meme - M6X32 - 0,8mm - CuCrZr (50/pak)	W000345574-B50	1,55
2. Kontak meme - M6X32 - 1,0mm - CuCrZr (10/pak)	W000345575	1,93
2. Kontak meme - M6X32 - 1,0mm - CuCrZr (50/pak)	W000345575-B50	2,18
2. Kontak meme - M6X32 ALU - 1,0mm (10/pak)	W000345576	*
2. Kontak meme - M6X32 - 1,2mm - CuCrZr (10/pak)	W000345577	1,93
2. Kontak meme - M6X32 - 1,2mm - CuCrZr (50/pak)	W000345577-B50	2,18
2. Kontak meme - M6X32 ALU - 1,2mm (10/pak)	W000345578	1,75
3. LG PROMIG 270/330W için Nozul D12 (2/paket)	W000345410	*
3. LG PROMIG 270/330W için Nozul D14 (2/paket)	W000345411	15,90
3. LG PROMIG 270/330W için Nozul D14 (20/paket)	W000345411-B20	22,00
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 3m	W100000273	*
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 4m	W100000274	10,58
Çelik Spiral 0,6 - 0,9 mm - 5m	W100000275	*
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000276	7,76
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 4m	W100000277	10,54
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000278	10,99
Alüminyum Spiral 0,8 - 1,2 mm - 3m	W100000279	19,50
Alüminyum Spiral 0,8 - 1,2 mm - 4m	W100000280	22,48
Alüminyum Spiral 0,8 - 1,2 mm - 5m	W100000281	24,67
Kontak meme D6.3X55 - 1.2mm - CuCrZr	W000345334	*
Pens yuvası kontak meme D4.8	W000345329	*
Kontak Meme Tutucu D4.8 (10/pak)	W000345555	*
Kontak Meme Tutucu D6.3 (10/pak)	W000345556	*

MIG TORCU LINGUN® PROMIG™ 300/400W/300 UD



LG PROMIG 300

MIG TORÇLARI - PREMIUM

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINGUN® PROMIG™ 300 - 3m	W000345066-2	345,22
LINGUN® PROMIG™ 300 - 4m	W000345067-2	337,70
LINGUN® PROMIG™ 300 - 5m	W000345068-2	389,47
LINGUN® PROMIG™ 400W - 3m	W000345069-2	487,04
LINGUN® PROMIG™ 400W - 4m	W000345070-2	537,09
LINGUN® PROMIG™ 400W - 5m	W000345071-2	592,59
LINGUN® PROMIG™ 300 UD - 4m	W100000297	673,65

AKSESUARLAR

Promig UD için 2-düğmeli modül (Yukarı/Aşağı)	W100000301	36,78
Promig UD için Çapraz Anahtar modülü	W100000302	43,52
LG Promig UD düğme modülleri için vida kiti	W100000303	134,93

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kontak Meme Tutucu M8x32 (2/pak)	W000345341	10,37
2. Kontak meme - M8X32 - 1,0mm - CuCrZr (10/pak)	W000345580	2,74
2. Kontak meme - M8X32 - 1,0mm - CuCrZr (50/pak)	W000345580-B50	3,25
2. Kontak meme - M8X32 ALU - 1,0mm (10/pak)	W000345581	*
2. Kontak meme - M8X32 - 1,2mm - CuCrZr (10/pak)	W000345582	2,74
2. Kontak meme - M8X32 - 1,4mm - CuCrZr (50/pak)	W000345582-B50	3,25
2. Kontak meme - M8X32 ALU - 1,2mm (10/pak)	W000345583	2,10
2. Kontak meme - M8X32 ALU - 1,2mm (50/pak)	W000345583-B50	*
2. Kontak meme - M8X32 - 1,4mm - CuCrZr (10/pak)	W000345584	3,10
2. Kontak meme - M8X32 - 1,6mm - CuCrZr (50/pak)	W000345584-B50	3,52
2. Kontak meme - M8X32 - 1,6mm - CuCrZr (10/pak)	W000345585	2,80
3. LG PROMIG 300/400W/300 UD için Nozul D12 (2/paket)	W000345420	20,71
3. LG PROMIG 300/400W/300 UD için Nozul D14 (2/paket)	W000345421	18,77
3. LG PROMIG 300/400W/300 UD için Nozul D16 (2/paket)	W000345422	18,66
3. LG PROMIG 300/400W/300 UD için Nozul D16 (20/paket)	W000345422-B20	22,56
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000282	*
Premium Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm 4m	W100000283	14,73
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000284	15,32
Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 3m	W100000285	*
Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 4m	W100000286	14,48

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 5m	W100000287	18,78
Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000288	27,53
Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 4m	W100000289	31,77
Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000290	35,57
Kontak meme D6.3X55 - 1.2mm - Alu	W000345340	*
Pens yuvası kontak meme D6.3	W000345331	*
Kontak Meme Tutucu D6.3 (10/pak)	W000345561	2,50
Kontak meme D4.8X50 - 1,0 mm (10/pak)	W000345563	2,94
Kontak meme D6.3X55 - 1,0 mm - CuCrZr (10/pak)	W000345566	*
Kontak meme D4.8X50 - 0,8 mm (10/pak)	W000345564	2,46

MIG TORCU LINGUN® PROMIG™ 400/500W/500W UD



LG PROMIG 400

MIG TORÇLARI - PREMIUM

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LINGUN® PROMIG™ 400 - 3m	W000345072-2	392,75
LINGUN® PROMIG™ 400 - 4m	W000345073-2	405,56
LINGUN® PROMIG™ 400 - 5m	W000345074-2	459,35
LINGUN® PROMIG™ 500W - 3m	W000345075-2	583,01
LINGUN® PROMIG™ 500W - 4m	W000345076-2	556,64
LINGUN® PROMIG™ 500W - 5m	W000345077-2	599,98
LINGUN® PROMIG™ 500W UD - 4m	W100000298	811,45

AKSESUARLAR

Promig UD için 2-düğmeli modül (Yukarı/Aşağı)	W100000301	36,78
Promig UD için Çapraz Anahtar modülü	W100000302	43,52
LG Promig UD düğme modülleri için vida kiti	W100000303	134,93

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

1. Kontak Meme Tutucu M8x43.5 (2/pak)	W000345347	11,50
2. Kontak meme - M8X43.5 - 0,8mm - CuCrZr (10/pak)	W000345586	*
2. Kontak meme - M8X43.5 - 1,0mm - CuCrZr (10/pak)	W000345587	4,51
2. Kontak meme - M8X43.5 ALU - 1,0mm (10/pak)	W000345588	*
2. Kontak meme - M8X43.5 - 1,2mm - CuCrZr (10/pak)	W000345589	4,50
2. Kontak meme - M8X43.5 - 1,6mm - CuCrZr (50/pak)	W000345589-B50	4,54
2. Kontak meme - M8X43.5 ALU - 1,2mm (10/pak)	W000345590	3,38
2. Kontak meme - M8X43.5 ALU - 1,0mm (50/pak)	W000345590-B50	4,39
2. Kontak meme - M8X43.5 - 1,4mm - CuCrZr (10/pak)	W000345591	4,25
2. Kontak meme - M8X43.5 - 1,6mm - CuCrZr (10/pak)	W000345592	4,50
2. Kontak meme - M8X43.5 ALU - 1,6mm (10/pak)	W000345593	*
3. LG PROMIG 400/500W/500W UD için Nozul D16 (2/paket)	W000345427	22,53
3. LG PROMIG 400/500W/500W UD için Nozul D16 (20/paket)	W000345427-B20	31,76
3. LG PROMIG 400/500W/500W UD için Nozul D19 (2/paket)	W000345428	24,35
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000282	*
Premium Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm 4m	W100000283	14,73
Çelik Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000284	15,32
Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 3m	W100000285	*
Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 4m	W100000286	14,48
Çelik Spiral 1,4 - 1,6 mm - 5m	W100000287	18,78

NOTLAR: 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2) Listede bulunmayan ve fiyat bölümünde * * * işareti bulunan ürünler için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz. 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Rev.: E-TR 06/01/25

LINCOLN
ELECTRIC

MIG TORCU SARF MALZEMELERİ

Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 3m	W100000288	27,53
Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 4m	W100000289	31,77
Alüminyum Spiral 1,0 - 1,2 mm - 5m	W100000290	35,57
Alüminyum Spiral 1,6 mm - 3m	W100000291	*
Alüminyum Spiral 1,6 mm - 4m	W100000292	*
Alüminyum Spiral 1,6 mm - 5m	W100000293	*
Kontak meme D6.3X55 - 1,6 mm - CuCrZr	W000345346	*
Pens yuvası kontak meme D6.3	W000345331	*
Kontak Meme Tutucu D6.3 (10/pak)	W000345561	2,50
Kontak meme D4.8X50 - 1,0 mm (10/pak)	W000345563	2,94
Kontak meme D6.3X55 - 1,0 mm - CuCrZr (10/pak)	W000345566	*
Kontak meme D4.8X50 - 0,8 mm (10/pak)	W000345564	2,46

INNERSHIELD TORÇLAR




INNERSHIELD TORCU

	Ürün kodu	Fiyat (€)
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 3m	K126-1	1 434,53
Classic® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak Torcu 4,5m	K126-2	1 617,92
Magnum® Innershield® 350A FCAW-SS Kaynak torcu 90 derece Noz 10 ft 068-564	K345-10	2 192,75

INNERSHIELD TORÇLARI AŞINMA PARÇALARI

İzoleli Kılavuz	KP2089-1	8,55
Innershield® Kontak Meme - 1,6 mm (10/paket)	KP2100-2B1	15,73
Innershield® Kontak Meme - 1,7-1,8 mm (10/paket)	KP2100-1B1	16,12
Innershield® Kontak Meme - 2,0 mm (10/paket)	KP2100-4B1	16,42
Innershield® Kontak Meme - 2,4 mm (10/paket)	KP2100-3B1	15,53
Torç Boynu Montajı FCAW 30° 6in	KP1914-2	395,87
Torç Boynu Montajı, 62° Nozulu	KP1909-1	234,93
Torç Boynu Montajı, 90° Nozulu	KP1920-1	476,05
Torç Boynu Montajı FCAW 30° 12in	KP1914-1	289,12

PLAZMA TORCU LC30 (TH30K)



PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC30 4M PLAZMA EL TORÇU	W100000325	539,63


TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC30	W100000361	227,15
------------------------------	------------	--------

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC30 Elektrod, 30A (5/adet)	W03X0893-75A	5,90
2. LC30 Gaz dağıtıcı (3/adet)	W03X0893-5R	18,62
3. LC30 Kesme Nozulu, 30A (5/adet)	W100000326	4,88
4. LC30 Nozul Koruyucu gövdesi	W03X0893-77A	35,32
5. LC30 Torç Dayama Ayağı	W03X0893-78R	18,75

PLAZMA TORCU LC45 (TH45)



PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC45 6M PLAZMA EL TORÇU	W100000327	890,43


TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC45	W100000362	275,26
------------------------------	------------	--------

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC45 Elektrod, 45A (5/adet)	W100000328	14,11
2. LC45 Uzatılmış Elektrod 45A (5/adet)	W100000341	*
3. LC45 Ulaşması Kolay Elektrod 45A (3/adet)	W100000344	*
4. LC45 Gaz Dağıtıcı (2/adet)	W100000333	48,18
5. LC45 Kesme Nozulu, Korumalı Temas, 45A (5/adet)	W100000329	9,19
6. LC45 Kesme Nozulu Uzatılmış 45A (5/adet)	W100000342	*
7. LC45 Kesme Nozulu, Oluk, 45A (5/adet)	W100000331	*
8. LC45 Nozul Tutucu Ulaşması Kolay 45A	W100000345	*
9. LC45 Halka Ulaşması Kolay (3/adet)	W100000346	*
10. LC45 Nozul Tutucu 45A	W100000340	79,69
11. LC45 Nozul Koruyucu, Korumalı, 45A (3/adet)	W100000330	29,94
12. LC45 Nozul Koruyucu, Uzatılmış 45A (2/adet)	W100000343	*
13. LC45 Nozul Koruyucu, Oyma, 45A (3/adet)	W100000332	*
14. LC45 Kesme Nozulu, ulaşması kolay, Oluk, 45A (5/adet)	W100000347	*
15. LC45 Nozul Koruyucu, Ulaşması Kolay Oyma (3/adet)	W100000348	*
16. LC45 Kesme Nozulu, ulaşması kolay, Oluk, 45A (5/adet)	W100000337	*
17. LC45 Nozul Koruyucu, Ulaşması Kolay (3/adet)	W100000336	*
LC45 Seviye Kesme Kartuşu	W100000335	*

PLAZMA TORCU LC65 (TH 1025)



PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC65 El Kesme Torçu - 7,5m	PTH-061A-CX-7M5A	902,31
LC65 El Kesme Torçu - 15m	PTH-061A-CX-15MA	1 146,93


TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC65	W03X0893-113A	603,09
------------------------------	---------------	--------

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC65 Elektrod (5/adet)	W03X0893-25A	7,08
2. LC65 Uzatılmış Elektrod 45A (5/adet)	W03X0893-53A	48,58
3. LC65 Gaz dağıtıcı (3/adet)	W03X0893-50R	23,11
4. LC65 Kesme Nozulu, temas, 40A (5/adet)	W03X0893-26A	7,06
5. LC65 Kesme Nozulu, mesafeli, 40A (5/adet)	W03X0893-27A	6,71
5. LC65 Kesme Nozulu, mesafeli, 50A (5/adet)	W03X0893-28A	6,70
5. LC65 Kesme Nozulu, mesafeli, 60A (5/adet)	W03X0893-29A	6,74
6. LC65 Kesme Nozulu, Korumalı, 50A (5/adet)	W03X0893-33A	7,38
6. LC65 Kesme Nozulu, Korumalı, 60A (5/adet)	W03X0893-34A	7,31
7. LC65 Kesme Nozulu, Oluk (5/adet)	W03X0893-39A	7,46
8. LC65 Kesme Nozulu, Uzatılmış, 40A (5/adet)	W03X0893-40A	9,00
8. LC65 Kesme Nozulu, Uzatılmış, 60A (5/adet)	W03X0893-54A	8,53
9. LC65 Nozul Tutucu	W03X0893-41A	56,60
10. LC65 Nozul Tutucu	W03X0893-43A	65,10
11. LC65 Torç Dayama Ayağı (2/adet)	W03X0893-14R	22,48
12. LC65 Nozul Koruyucu, Korumalı (2/adet)	W03X0893-44A	29,56
13. LC65 Nozul Koruyucu, oyma (2/adet)	W03X0893-48A	30,99
14. LC65 Nozul Koruyucu, uzatılmış (2/adet)	W03X0893-21A	63,77

PLAZMA TORCU LC65M (TH1025)




PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC65 Makine Kesme Torçu - 7,5m	PTM-061A-CX-7M5A	1 030,69

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC65 Elektrod (5/adet)	W03X0893-25A	7,08
2. LC65 Gaz dağıtıcı (3/adet)	W03X0893-50R	23,11
3. LC65 Kesme Nozulu, Korumalı, 50A (5/adet)	W03X0893-33A	7,38
3. LC65 Kesme Nozulu, Korumalı, 60A (5/adet)	W03X0893-34A	7,31
4. LC65 Nozul Tutucu	W03X0893-43A	65,10
5. LC65M Nozul Koruyucu, Korumalı (2/adet)	W03X0893-46A	29,49

PLAZMA TORCU LC105 (TH 1538)



PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC105 El Kesme Torçu - 7,5m	PTH-101A-CX-7M5A	1 166,06
LC105 El Kesme Torçu - 15m	PTH-101A-CX-15MA	1 386,10


TORÇ SARF MALZEMELERİ KUTUSU

Aşınma Parçaları Kutusu LC105	W03X0893-115A	909,01
-------------------------------	---------------	--------

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC105 Elektrod (5/adet)	W03X0893-60A	15,75
2. LC105 Elektrod, uzatılmış (5/adet)	W03X0893-57A	103,87
3. LC105 Gaz dağıtıcı (2/adet)	W03X0893-70R	43,71
4. LC105 Kesme Nozulu, Korumalı, 40A (5/adet)	W03X0893-61A	9,29
4. LC105 Kesme Nozulu, Korumalı, 60A (5/adet)	W03X0893-62A	9,29
4. LC105 Kesme Nozulu, Korumalı, 80A (5/adet)	W03X0893-63A	9,28
4. LC105 Kesme Nozulu, Korumalı, 100A (5/adet)	W03X0893-64A	9,29
5. LC105 Kesme Nozulu, oluk (5/adet)	W03X0893-65A	10,97
6. LC105 Kesme Nozulu, uzatılmış, 40A (5/adet)	W03X0893-58A	58,69
6. LC105 Kesme Nozulu, uzatılmış, 60A (5/adet)	W03X0893-59A	58,55
6. LC105 Kesme Nozulu, uzatılmış, 80A (5/adet)	W03X0893-72A	60,98
6. LC105 Kesme Nozulu, uzatılmış, 100A (5/adet)	W03X0893-73A	59,89
7. LC105 Nozul Tutucu	W03X0893-66A	79,97
8. LC105 Nozul Koruyucu, Korumalı (2/adet)	W03X0893-67A	28,20
9. LC105 Nozul Koruyucu, oyma (2/adet)	W03X0893-69A	28,05
10. LC105 Nozul Koruyucu, uzatılmış (2/adet)	W03X0893-74A	64,96

PLAZMA TORCU LC105M (TH 1538)



PLAZMA TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
LC105 Makine Kesme Torçu - 7,5m	PTM-101A-CX-7M5A	1 205,32
LC105 Makine Kesme Torçu - 15m	PTM-101A-CX-15MA	1 555,28

PLAZMA TORCU SARF MALZEMELERİ

1. LC105M Elektrod (5/adet)	W03X0893-101A	102,99
2. LC105M Gaz dağıtıcı, 100A (2/adet)	W03X0893-103A	137,92
3. LC105M Kesme Nozulu, Korumalı, 40A (5/adet)	W03X0893-104A	58,31
3. LC105M Kesme Nozulu, Korumalı, 60A (5/adet)	W03X0893-105A	58,31
3. LC105M Kesme Nozulu, Korumalı, 100A (5/adet)	W03X0893-107A	64,01
4. LC105 Nozul Tutucu	W03X0893-66A	79,97
5. LC105M Nozul Koruyucu, Korumalı, 40-80A (2/adet)	W03X0893-110A	90,40
5. LC105M Nozul Koruyucu, Korumalı, 100A	W03X0893-111A	72,05

TOZALTI TORÇLARI



TOZALTI TORÇLARI

	Ürün kodu	Fiyat (€)
Tozaltı Kontak Memesi Montajı - 600A	K231-1	904,58

TOZALTI TORÇLARI İÇİN YEDEK PARÇALAR

Toz Konisi	KP2085-1	24,87
Kontak meme 5/32 (4.0 MM)	S10125-5/32-C	28,64
Kontak meme 1/8 (3.2MM)	S10125-1/8-C	25,47
Kontak meme 3/32 (2.4MM)	S10125-3/32-C	27,22

KİMYASAL SIVI VE SPREYLER



KİMYASAL SIVI VE SPREYLER

	Ürün kodu	Fiyat (€)
SPRAYMIG SVB 400 ML	W000011092	6,51
FREEZCOOL YEŞİL -5 DERECE 9,6L	W000404005	159,20