



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	002272-TSE-10/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.03.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.07.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KAYNAK TEKNIĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TOSB OTOMOTİV YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE, NO: 5, ŞEKERPINAR 41420 ÇAYIROVA KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	HARRIS CALORIFIC INT'L SP. Z. O. O.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	U.I. STREFOWA 8 DZIERZONÓW YURTDIŞI / POLONYA
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	002272-TSE-10/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	HARRIS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 2503 / 13.01.2011
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-GAZ TİPİ: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ, SINIF:1, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 25 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
- GAZ TİPİ: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
- GAZ TİPİ: ASETİLEN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:2, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 25 bar'a

e-imzalı/e-signed

06.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(002272-TSE-10/03nolu belge devamı) : KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 2503 / 13.01.2011

KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 1,5 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:2, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 6 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 15m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 30m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:2, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 6 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 15m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: ARGON (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 30m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: CO₂/ARGON(SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 25 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 30m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: CO₂/ARGON(SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 30m³ /h OLAN
-GAZ TİPİ: AZOT-NİTROJEN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: AZOT-NİTROJEN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: AZOT-NİTROJEN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:1, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: AZOT-NİTROJEN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
-GAZ TİPİ: PROPAN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:1, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 25 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar'a KADAR OLAN
GAZ TİPİ: PROPAN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
-GAZ TİPİ: PROPAN (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
-GAZ TİPİ: HELYUM (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: HELYUM (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
-GAZ TİPİ: HELYUM (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
-GAZ TİPİ: CO₂ "KARBONDİOKSİT" (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN

e-imzalı/e-signed

06.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(002272-TSE-10/03nolu belge devamı) : KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 2503 / 13.01.2011

- GAZ TİPİ: CO2 "KARBONDİOKSİT" (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: CO2 "KARBONDİOKSİT" (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:2, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 230 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: CO2 "KARBONDİOKSİT" (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
- GAZ TİPİ: CO2 "KARBONDİOKSİT" (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRELİ (FLOWGAUGE), GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 6 bar'a KADAR, BOŞALTMA DEBİSİ: 15m³ /h OLAN
- GAZ TİPİ: HAVA (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 25 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN
- GAZ TİPİ: HAVA (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:5, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 20 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)
- GAZ TİPİ: HAVA (SIKIŞTIRILMIŞ GAZ) REGÜLATÖRÜ, SINIF:3, DEBİMETRESİZ, GİRİŞ BASINCI: 300 bar'a KADAR, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar'a KADAR OLAN (07.07.2022 K.G)

e-imzalı/e-signed

06.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

