WELDYCAR

TRAGBARE SCHWEISSFAHRWAGEN

Zum MIG/MAG-Schweißen in allen Positionen



LINCOLN® ELECTRIC














MEHR PRODUKTIVITÄT

Tragbare Schweissfahrwagen, akkubetrieben

Anwendungen




Vorteile

- Gleichbleibende Schweißnahtqualität
- Steigerung der Produktivität
- Komfort für Bediener
- Weniger Ermüdung
- Einfacher Einsatz
- Autonomer Betrieb
- Akkubetrieben
- Niedrige Investitionskosten





Positionen



Fahrwagen-Package

- Führungsrollen
- 2 manuelle Schlitten (40mm)
- Einstellbarer Brennerhalter
- Stromsensor
- Bedienfeld
- 18V Lithium-Ionen-Akku
- Akkuladegerät (230V)



+230%

BETRIEBSDAUER


mit dem neuen 18V Li-Ionen Akku

Steuerung PRO

- Management der Lichtbogenerkennung für automatische Bewegung
- Steuerung über den Brennerschalter
- Start/Stopp, Timer, Kraterfüllen
- Regelung des Brennerabstandes
- Intervallschweißen, Wiederholungsmodus
- Akkuladestandanzeige
- Auswahl Maßeinheiten
- Auswahl Sprache



	WELDYCAR 2.0 PRO	WELDYRAIL 2.0 PRO	WELDYPOCKET 2.0 PRO
PA Wannenposition	Führungsschiene		Führungsschiene
PB Horizontalposition			
PC Querposition	Führungsschiene		Führungsschiene
PF Steigposition (Stumpfstoß)	Führungsschiene & Linearoszillator	Linearoszillator	
PF Steigposition (Kehlnaht)	Pendeloszillator	Pendeloszillator	
Bewegung und Führung	4-Antriebsräder + Führungsarm	Auf Schienen	4-Antriebsräder + Anlaufrollen
Magnetkraft	28kg auskuppelbar	Flexible, steckbare, Schiene	20Kg
Min. Rohrdurchmesser (mm)	min. Außen-Ø 2000 / min. Innen-Ø 3000	min. Außen-Ø 1000 / min. Innen-Ø 1200	-
Geschwindigkeit (cm/min)	1 bis 180		1 bis 200
Maximale Belastbarkeit (kg)	5		3
Stromversorgung	18V Lithium-Ionen-Akku		
Betriebsdauer	20h / 5h mit Oszillator		12h
Bedienfeld	PRO		
Lichtbogensensor und Brennerschaltersteuerung	Ja		




Optimal
Geeignet
Möglich

BESTELLINFORMATION

	WELDYCAR 2.0 PRO	WELDYRAIL 2.0 PRO	WELDYPOCKET 2.0 PRO
Fahrwagen Package (IP43) **inkl. 1 Akku und Ladegerät**	**AS-PM-T0550200**	**AS-PM-T0550100**	**AS-PM-T0550300**
Betriebstemperatur	-5°C bis +50°C		
Gewicht	9kg	8kg	5,5kg
Abmessungen (L x B x H)	365x260x310mm	345x220x265mm	270 x 166 x 247 mm

Wesentliche Optionen:

1	Magnetische Schiene für 2G 1500mm	AS-PP-T0550207	-	AS-PP-T0550207
	Halterung für 2G	AS-PP-T0550208	-	AS-PP-T0550208
2	Magnetische Schiene 1500mm	-	AS-PP-T0550107	-
	Pneumatische Schiene 1500mm	-	AS-PP-T0550115	-
3	Pendeloszillator	W000315474		-
4	Linearoszillator + Montage-Kit	W000276068 + AS-PP-T0550105		-
Set 4 Aluminiumräder		W000401721	-	AS-PP-T0550303
Brennerhalter (Winkel)		AS-PP-T0550201		-
Zusätzlicher Akku		AS-PP-T0550100		AS-PP-T0550312



RICHTLINIEN FÜR DEN KUNDENDIENST

Die Geschäftstätigkeiten der Lincoln Electric® sind die Herstellung und der Verkauf hochwertiger Schweißanlagen, Schweißmaterialien sowie Brennschneideanlagen. Dabei ist es stets unser Ziel, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und ihre Erwartungen zu übertreffen. Kunden wenden sich regelmäßig an Lincoln Electric, um sich über den Einsatz unserer Produkte beraten zu lassen. Unsere Angestellten beantworten die Anfragen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der Informationen, die sie von den Kunden erhalten und ihrem Wissen bezüglich der Anwendung. Unsere Mitarbeiter haben jedoch nicht die Möglichkeit, die bereitgestellten Informationen oder die technischen Anforderungen an die jeweilige Schweißanwendung zu überprüfen. Deshalb kann Lincoln Electric keinerlei Zusicherungen und Garantien im Zusammenhang mit herausgegebenen Informationen und Empfehlungen geben und übernimmt keine Haftung. Die Herausgabe von Informationen und Empfehlungen führt nicht zur Gewährung, Erweiterung oder Modifikation von Garantien im Hinblick auf unsere Produkte. Die Herausgabe von Informationen und Empfehlungen führt nicht zur Gewährung, Erweiterung oder Modifikation von Garantien im Hinblick auf unsere Produkte.

Lincoln Electric geht gern auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden ein, jedoch obliegen Auswahl und Einsatz der einzelnen von Lincoln Electric verkauften Produkte ausschließlich der Entscheidung des Käufers. Die Ergebnisse der Anwendung von Herstellungsverfahren und Serviceanforderungen unterliegen vielen Variablen außerhalb des Einflussbereichs von Lincoln Electric.

Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website www.lincolnelectric.de.

www.lincolnelectric.de

LINCOLN® ELECTRIC

08/2024 - Graphic design: PLDB Création (14971) - Pictures: ©Lincoln Electric LE-A3-24ES-P2080