

DMX 5000



FR **Manuel d'emploi et d'entretien** / Conserver ce livret d'instruction
EN **Manuel d'emploi et d'entretien** / Keep this instruction manual

Cat n° : W 000 261 717
Rev : G
Date : 04/09



Contact : www.saf-oerlikon.com

5 - MAINTENANCE / PIECES DE RECHANGE

5 – MAINTENANCE SPARE PARTS


5.1. PIECES DE RECHANGE

5.1.SPARE PARTS

(voir dépliant FIGURE 1, 2 et 3 à la fin de la notice)





(see fold-out FIGURE 1, 2 or 3 at the end of the manual)

Rep Item.	REF. SAF P/N. SAF	Désignation	Désignation
		Face avant	Front panel
	W000241666	Sous - ensemble FAV DV DMX 5000 (Tôle sérigraphie + carte électronique + boutons)	Subset FAV DV DMX 5000 (Bodwork+ electronic card + buttons)
11	W000241669	Bouchon de protection embase trim trio	Trim trio base protection plug
12	W000241675	Face avant structurée	Structures front panel
		Eléments internes	Internal parts
20	W000241667	Carte embase male faisceaux	Male harness base card
21	W000241664	Carte embase CAD	CAD base card
22	W000148730	Coupleur bleu trav cloison standard	STD blue through wall coupling
22	W000157026	Coupleur rouge trav cloison standard	STD red through wall coupling
24	W000147413	Embout coup rap trav cloison	Through wall "coup rap" end
25	W000241668	Connecteur. Soudure embase male	Male welding base connection
26	W000148727	Electro 24 VDC équipée	24 VDC electro with fittings
27	W000149075	Axe dévidage complet	Pay out pin assembly
28	W000147185	Pouss 1A N 1F	1A N F button
		Tôlerie	Bodywork
30/ 31	W000241671	Bouton cannelé Ø 22 M6X25 + Loquet coulissant affleurant	Splined plug Ø22 M6X25 + Sliding flush latch
32	W000241672	Dessus complément cache bobine + Poignée + Dessus poignée	Top of spool accessory + Handle + Handle top
33	W000241673	Cache droit bobine + Cache gauche faisceau	RH spool cover + LH harness cover
37	W000162046	Butée PVC noire 30 / 25	Black PVC stop – 30 / 25
		Platine	Base plate
40	W000255656	Moto réducteur platine PA 4G Ø37 CYL	Base plate, PA 4G Ø 37 CYL, geared motored
41	W000241680	Ensemble moto réducteur codeur	Geared motor and encoder unit
42/ 10	W000241681	Ensemble embase torche lg 66 mm	Torch base unit lg 66 mm
43	W000148658	Ensemble 2 vis de fixation carter	2 screws set for roller casing
44	W000148661	Ensemble réglage pression chape	Pressure adjustment cover unit
45	W000163284	Lot d'engrenage / axe fixation	Batch of gaers / clevis pin
46	W000255651	Ensemble chape droite + Ensemble chape gauche	Right cover unit + Left cover unit
48	W000255653	Ensemble carter de protection	Protective casing unit




DV DMX 5000

INDICE DATE MOTIF




2

40




3


42




41




45




44




46



46



43



MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice G (dans toutes les langues)

Page : 12

Dans le tableau des pièces de rechange : Suppression du rep.13 - W000241676 - Face avant ellipse ALW

Dépliant 1 :

Mise à jour des photos

Modifications faites le 21.04.09. Fiche de modif n° 16858

L'ISEE passe à l'indice G
