

# GIDS VAN DE AFROLTOEBEHOREN AS

EDITION : NL  
REVISION : M  
DATE : 02-2019

Handleiding

REF. : **8695 5242**

*Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing*

De fabrikant bedankt u voor het in haar gestelde vertrouwen bij de aankoop van deze uitrusting waarmee u geheel tevreden zult zijn indien u de gebruiks- en onderhoudshandleiding navolgt.

Het ontwerp, de specificatie van de componenten en de fabricatie voldoen aan de vigerende Europese richtlijnen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de bijgevoegde EG verklaring van overeenstemming wat betreft de richtlijnen waaraan deze uitrusting moet voldoen.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor toepassing van de apparatuur met een combinatie van onderdelen die niet door haar wordt aanbevolen.

Voor uw veiligheid verstrekken wij hiernavolgend een niet-complete lijst met aanbevelingen of verplichtingen, waarvan een gedeelte in de arbeids-wetgeving wordt vermeld.

Tot slot verzoeken wij u vriendelijk uw leverancier op de hoogte te stellen van iedere mogelijke vergissing die in deze handleiding mocht zijn geslopen.

# INHOUDSOPGAVE

MONTAGE ENKELDRAAD - STANDARD DUTY (SD) .....	6
MONTAGE DUBBELDRAAD - STANDARD DUTY (SD).....	8
MONTAGE ENKELDRAAD - HEAVY DUTY (HD).....	10
MONTAGE DUBBELDRAAD - HEAVY DUTY (HD) .....	12
<b>PERSOONLIJKE NOTITIES.....</b>	<b>14</b>

**HERZIENING****HERZIENING B 10/05**

BESCHRIJVING	Blzde
Referentie gewijzigd W000315701	5-9

**HERZIENING C 05/06**

BESCHRIJVING	Blzde
Verandering van logo	-

**HERZIENING D 11/08**

BESCHRIJVING	Blzde
Volledige bijwerking + spareparts newoffer	-

**HERZIENING E 11/13**

BESCHRIJVING	Blzde
Bijwerking afroltoebehoren	Allemaal

**HERZIENING F 07/14**

BESCHRIJVING	Blzde
Toevoegen toebehoren voor de interne kop	4-5

**HERZIENING G 01/15**

BESCHRIJVING	Blzde
Toevoegen toebehoren voor de interne kop 1100mm Spare parts	4-5

**HERZIENING H 04/15**

BESCHRIJVING	Blzde
Bijwerking afroltoebehoren	Allemaal

**HERZIENING I 06/15**

BESCHRIJVING	Blzde
Referentie gewijzigd « D23 »	5 ; 7

**HERZIENING J 01/16**

BESCHRIJVING	Blzde
Bijwerken	

**HERZIENING K 11/17**

BESCHRIJVING	Blzde
Bijwerken	5 ; 7 ; 11


**HERZIENING L****02/19**

BESCHRIJVING	Blzde
Verandering van logo	

**HERZIENING M****02/19**

BESCHRIJVING	Blzde
Bijwerken	6-7-8-9


# MONTAGE ENKELDRAAD - STANDARD DUTY (SD)




✓	Normaal gesproken altijd in voorraad
✗	Niet in voorraad
	Op verzoek

Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
				<b>DX7 SUBARC 5 → 4,2m/min</b>
Dx7	W000315118	✓		DX7 SUBARC 5 langzaam afrollen
				<b>DX7 SUBARC 5 → 15m/min</b>
Dx7	W000315119	✓		DX7 SUBARC 5 snel afrollen
				<b>DX7 3A → 10m/min</b>
Dx7	W000373837	✗		DX7 3A langzaam afrollen
				<b>DX5/3 SUBARC 2</b>
D5/3	W000315106	✓		D5/3 SUBARC 2 langzaam afrollen
				<b>DX7i Inverter → 8m/min</b>
Dx7	W000383785	✓		DX7i Inverter langzaam afrollen
				<b>DX7i Inverter → 28m/min</b>
Dx7	W000383786	✓		DX7i Inverter snel afrollen
D1	W000234779	✓		Toevoer leischoendraad
D2	W000234780	✓		Toevoer enkeldraad gebogen 22 graden subarc
D3	W000234781	✓		Toevoer enkeldraad gebogen 35 graden subarc
D4	W000234782	✓		Toevoer enkeldraad gebogen 45 graden subarc
D5	W000234774	✓		Recht verlengstuk l= 50 mm toevoer
D6	W000234775	✓		Recht verlengstuk l=100 mm toevoer
D7	W000234776	✓		Recht verlengstuk l=200 mm toevoer
D8	W000315848	✓		Buis as d=1,6 mm.
	W000315849	✓		Buis as d=2,0 mm.
	W000315850	✓		Buis as d=2,4 mm.
	W000315851	✓		Buis as d=3,2 mm.
	W000315852	✓		Buis as d=4,0 mm.
	W000315853	✓		Buis as d=5,0 mm.
D9	W000234770	✓		Stroomtoevoer
D10	W000234773	✓		Draadgeleider uitvoer plaat
D11	W000234777	✓		Set koppelstukken draadkoker 1,2-2,4 mm
D12	W000374666	✓		Veerker 1,2-1,6 mm (l = 10 m)
	W000374667	✓		Veerker 2,0-2,4 mm (l = 10 m)
D13	W000401805	✓		Zwarte schede "Polypenco"
D15	W000379483	✓		Set koppelstukken draadkoker (>1,6mm )
D16	W000139805	✓		Isoleerring Ø19 L=28
D18	W000315844	✓		Isoleerring Ø25 L=20
D19	W000352240	✓		Isoleerring Ø25 L=80
D22	S91110403	✓		Geleiding draadinvvoer
D23	W000373395	✓		Gele koker - mL
D24	W000145285	✓		Draaiend koppelstuk
D25	Z03710051	✓		Nippel M12x100
D26	W000379507	✓		Borgring
D27	W000379485	✓		Set koppelstukken koker (>1,6 mm)
D28	W000382072	✓		Koker draden (>1,6mm )
D30	W000234767	✓		Draadoprichter subarc
D31	W000315686	✓		Set van 2 gladde leirollen voor draad Ø 1,6 tot Ø 2,4
	W000315687	✓		Set van 2 gladde leirollen voor draad Ø 3,2 tot Ø 5
	S9109 6175	✓		Set 2 geribde leirollen voor draad Ø 1,6 tot Ø 2,4
	S9109 6176	✓		Set 2 geribde leirollen voor draad Ø 3,2 tot Ø 5
D32	W000315701	✓		Steun bevestiging koker
D33	W000149164	✓		As spoel haspel
D34	W000139679	✓		Steun as draadspoel
D35	W000315086	✓		Kroonhouder as draden
D36	W000100148	✓		Spoelbeschermer Ø 300
D51	W000305225	✓		Set 2 enkeldraad leirollen 1,6 mm
	W000315828	✗		Set 2 enkeldraad leirollen 2,0 mm
	W000315829	✓		Set 2 enkeldraad leirollen 2,4 mm
	W000315830	✓		Set 2 enkeldraad leirollen 3,2 mm
	W000315831	✗		Set 2 enkeldraad leirollen 4,0 mm
	W000315835	✓		Set 2 enkeldraad leirollen 5,0 mm
D52	W000315846	✓		Interne geleiding 1 x 1,6 mm
	W000315847	✓		Interne geleiding 1 x 4,0 mm
D53	W000381680	✓		Set aansluitstukken koker voor haaks gebogen toevoer
D54	W000381679	✓		Haaks gebogen toevoer met leirollen
D55	W000381681	✓		Aansluitstuk draadtoevoer voor haaks gebogen toevoer
D56	W000382613	✗		Aansluitstuk draadtoevoer

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden..

	TYPE : _____ Nummer : _____
---	--------------------------------

# MONTAGE DUBBELDRAAD - STANDARD DUTY (SD)







✓	Normaal gesproken altijd in voorraad
✗	Niet in voorraad
	Op verzoek

Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
				<b>DX7 SUBARC 5 → 15m/min</b>
Dx7	W000315119	✓		DX7 SUBARC 5 snel afrollen
				<b>DX7 SUBARC 3A → 20m/min</b>
Dx7	W000373838	✗		DX7 3A snel afrollen
				<b>DX5/3 SUBARC 2</b>
D5/3	W000315106	✓		D5/3 SUBARC 2 langzaam afrollen
D54	W000315081	✓		Optie snel afrollen voor D5/3
				<b>DX7i Inverter → 28m/min</b>
Dx7	W000383786	✓		DX7i Inverter snel afrollen
D5	W000234774	✓		Recht verlengstuk l= 50 mm toevoer leischoendraad.
D6	W000234775	✓		Recht verlengstuk l=100 mm toevoer leischoendraad
D7	W000234776	✓		Recht verlengstuk l=200 mm toevoer leischoendraad
D9	W000234770	✓		Stroomtoevoer
D12	W000374666	✓		Veerkoker 1,2-1,6 mm ( l = 10 m)
D13	W000401805	✓		Zwarte schede "Polypenco"
D17	W000373840	✓		2 draadgeleiding buizen d=1,2 mm tot d= 1,6 mm l=500 mm
D18	W000315844	✓		Isoleerring Ø25 L=20
D19	W000352240	✓		Isoleerring Ø25 L=80
D23	W000373395	✓		Gele koker - mL
D24	W000145285	✓		Draaiend koppelstuk
D32	W000315701	✓		Steun bevestiging koker
D33	W000149164	✓		As spoel haspel
D34	W000139679	✓		Steun as draadspoel
D36	W000100148	✓		Spoelbeschermer Ø 300
D40	W000379491	✓		Toevoer dubbeldraad recht
D41	W000379493	✓		Toevoer dubbeldraad haaks gebogen 35 graden subarc
D42	W000373866	✓		Klembus
D43	W000315839	✓		Buis draad 2x1,2 mm
	W000315840	✓		Buis draad 2x1,6 mm
D44	W000379488	✓		Opzetstuk uitvoer dubbeldraad direct 1,2 - 1,6 mm
D45	W000379490	✓		Opzetstuk uitvoer dubbeldraad
D46	W000234896	✓		Opzetstuk invoer dubbeldraad
D48	W000234768	✓		Oprichter draad dubbeldraad dx7
D49	W000234765	✓		Set van 3 geribde leirollen dubbeldraad 1,2 / 2,4 mm
	S91095156	✓		Set 3 gladde dubbeldraad leirollen 1,2 mm
	S91095157	✓		Set 3 gladde dubbeldraad leirollen 1,6 / 2,4 mm
D50	W000379487	✓		Inzetstuk dubbeldraad DX7
D51	W000315832	✓		Set 3 dubbeldraad leirollen 1,2 mm
	W000315833	✓		Set 2 dubbeldraad leirollen 1,6 mm
D52	W000315845	✓		Interne geleiding 2x1,6 mm

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden..

	TYPE :
	Nummer :


# MONTAGE ENKELDRAAD - HEAVY DUTY (HD)




✓	Normaal gesproken altijd in voorraad
✗	Niet in voorraad
	Op verzoek

Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
				<b>DX7 SUBARC 5 → 4,2m/min</b>
Dx7	W000315118	✓		DX7 SUBARC 5 langzaam afrollen
				<b>DX7 SUBARC 5 → 15m/min</b>
Dx7	W000315119	✓		DX7 SUBARC 5 snel afrollen
				<b>DX7 3A → 10m/min</b>
Dx7	W000373837	✗		DX7 3A langzaam afrollen
				<b>DX7i Inverter → 8m/min</b>
Dx7	W000383785	✓		DX7i Inverter langzaam afrollen
D26	W000379507	✓		Borgring
D27	W000379485	✓		Set koppelstukken koker (>1,6 mm)
D28	W000382072	✓		Koker draden (>1,6mm)
D30	W000234767	✓		Draadoprichter subarc
D31	W000315686	✓		Set van 2 gladde leirollen voor draad Ø 1,6 tot Ø 2,4
	W000315687	✓		Set van 2 gladde leirollen voor draad Ø 3,2 tot Ø 5
	S9109 6175	✓		Set 2 geribde leirollen voor draad Ø 1,6 tot Ø 2,4
	S9109 6176	✓		Set 2 geribde leirollen voor draad Ø 3,2 tot Ø 5
D32	W000315701	✓		Steun bevestiging koker
D33	W000149164	✓		As spoel haspel
D34	W000139679	✓		Steun as draadspoel
D35	W000315086	✓		Kroonhouder as draden
D60	W000379767	✗		Leibaan DX7 enkeldraad 2,4mm
	W000379768	✗		Leibaan DX7 enkeldraad 3,2 tot 5 mm
D61	W000379770	✗		Beugel stroomtoevoer
D62	W000379499	✓		Buis draadgeleiding 2.4 mm
	W000379498	✓		Buis draadgeleiding 3,2 tot 5 mm
D63	W000379771	✗		Lichaam rechte toorts
D64	W000379501	✓		Isolatie ring enkeldraad 2,4mm
	W000379500	✓		Isolatie ring enkeldraad 3,2 tot 5 mm
D65	W000377235	✓		Aandraaimoer buis HD
D66	W000377231	✓		Enkeldraad buis 2.4 mm HD
	W000377232	✓		Enkeldraad buis 3.2 mm HD
	W000377233	✓		Enkeldraad buis 4.0 mm HD
	W000377234	✓		Enkeldraad buis 5.0 mm HD
D73	W000379496	✓		Voetstuk enkeldraad toorts 2,4 HD
	W000379495	✓		Voetstuk enkeldraad toorts 3,2 tot 5 HD

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden..

	TYPE :
	Nummer :


# MONTAGE DUBBELDRAAD - HEAVY DUTY (HD)



✓	Normaal gesproken altijd in voorraad
✗	Niet in voorraad
	Op verzoek

Punk	Ref.	Stock	Bestell	Beschrijving
				<b>DX7 SUBARC 5 → 4,2m/min</b>
Dx7	W000315118	✓		DX7 SUBARC 5 langzaam afrollen
				<b>DX7 SUBARC 5 → 15m/min</b>
Dx7	W000315119	✓		DX7 SUBARC 5 snel afrollen
				<b>DX7 3A → 10m/min</b>
Dx7	W000373837	✗		DX7 3A langzaam afrollen
				<b>DX7i Inverter → 8m/min</b>
Dx7	W000383785	✓		DX7i Inverter langzaam afrollen
D26	W000379507	✓		Borgring
D32	W000315701	✓		Steun bevestiging koker
D33	W000149164	✓		As spoel haspel
D34	W000139679	✓		Steun as draadspoel
D35	W000315086	✓		Kroonhouder as draden
D43	W000377229	✓		Dubbeldraad buis 2,0 mm HD
	W000377230	✓		Dubbeldraad buis 2,4 mm HD
D48	W000234768	✓		Oprichter draad dubbeldraad DX7
D49	W000234765	✓		Set van 3 geribde leirollen dubbeldraad 1,2 / 2,4 mm
	S91095156	✓		Set 3 gladde dubbeldraad leirollen 1,2 mm
	S91095157	✓		Set 3 gladde dubbeldraad leirollen 1,6 / 2,4 mm
D61	W000379770	✗		Beugel stroomtoevoer
D62	W000379499	✓		Buis draadgeleiding 2.0 tot 2.4 mm
D63	W000379771	✗		Lichaam rechte toorts
D65	W000377235	✓		Aandraaimoer buis HD
D67	W000379506	✓		Opzetstuk dubbeldraad EB + Holle connector EB
D68	W000379504	✓		Holle connector EB
D69	W000379503	✓		Insteek connector voor koker EB
D70	W000379505	✓		Koker EB
D71	W000379769	✗		Leibaan DX7 dubbeldraad 2.0 tot 2.4 mm
D72	W000379502	✓		Isolatie dubbeldraad 2.0 tot 2.4 mm
D74	W000379497	✓		Voetstuk dubbeldraad toorts 2,0 – 2,4 HD

➤ Gelieve op bestellingen van onderdelen het aantal aan te geven en het nummer van uw machine in het hieronderstaande vak te vermelden..

	TYPE :
	Nummer :

