

LGS3 MIG/MAG TORÇLARI



EN 60974-7

MIG torçları için
Avrupa norm
şartına sahip



Avrupa standartları
ile uyumlu sarf
parçaları



Ekstra uzunlukta
arka kablo



Kolay
döndürülebilir
tutma kolu



Kusursuz tel
beslemesi için
genişletilmiş
arka kablo
desteği

www.lincolnelectric.com.tr

LINCOLN[®]
ELECTRIC

LGS3 MIG/MAG TORÇLARI

LGS3 serisi, MIG/MAG kaynak uygulamaları için geliştirilen en son teknoloji torçlarımızdır. En iyi performansı sunan basit ve güvenilir tasarımıyla LGS3 torçları, bakımdan üretime kadar sahadaki çeşitli uygulamaların zorluklarını karşılayabilir. Modellerimiz en zorlu standartlara uygun olarak üretilmektedir ve yüksek kaliteli komponentleri ile verimli bir kaynak garantisi vermektedir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Modern Tasarım
- Ergonomik Tutuş ve Hafif
- Avrupa Standardı Komponentler
- CE Uyumlu

UYGULAMALAR

- Ev / Çiftlik / Atölye
- Bakım
- Genel İmalat
- İnşaat
- Otomotiv
- Gemi İnşa

TORÇ MODELLERİ



MODEL		HAVA SOĞUTMALI				SU SOĞUTMALI
		LGS3-150G	LGS3-250G	LGS3-240G	LGS3-360G	LGS3-505W
Çevrim Süresi	CO ₂	180 A @ 60%	230 A @ 60%	250 A @ 60%	330 A @ 60%	500 A @ 100%
	M21	150A @ 60%	200A @ 60%	220A @ 60%	300A @ 60%	450A @ 60%
Uygulamalar		İnce Plakalar, Otomotiv Endüstrisi	İnce Plakalar, Hafif İmalat	İnce Plakalar, Hafif İmalat	Gemi İnşaa Çelik Yapılar	Ağır Hizmet, Yüksek Üretim
Tel Çapı		1.0 mm'ye kadar	1.2 mm'ye kadar	1.2 mm'ye kadar	1.6 mm'ye kadar	2.4 mm'ye kadar
Torç ile Birlikte Verilir	Kontak Meme	0.8 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.2 mm
	Konik Nozul	12 mm	15 mm	12.5 mm	16 mm	16 mm

*Sipariş için aşağıdaki ürün kodlarını kullanabilirsiniz.

3 m	W10430-15-3M	W10430-25-3M	W10430-24-3M	W10430-36-3M	-
4 m	W10430-15-4M	W10430-25-4M	W10430-24-4M	W10430-36-4M	W10430-505-4M
5 m	-	W10430-25-5M	W10430-24-5M	W10430-36-5M	W10430-505-5M

Torcunuzu Seçin

derecelendirme CO₂ kullanılarak hesaplanmıştır


- Hava Soğutmalı
- Su Soğutmalı

Seri	Model	Derece	160A	180A	200A	230A	250A	270A	330A	350A	420A	500A	
LGS3	150G	60%	■										
	250G		■										
	240G		■										
	360G		■										
	505W	100%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Zirkonyum Kontak Meme

-LGS3 MIG/MAG torçları, standart bakır (Cu) alaşımli kontak memelere kıyasla mükemmel bir performans sağlayan zirkonyum alaşımli (CuCrZr) kontak memeler ile donatılmıştır.

-Ürün aşınması az, ürün ömrü ile uzundur.



SARF PARÇALAR

LGS3 150G

Nozul	
Kon. D10	W000010787
Kon. D12.5	W000010786
Innershield	WP10468

Çelik	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 25	0.6	W000010820	
	0.8	W000010821	
	0.8	W000010824*	
	0.9	WP10440-09	
	1.0	W000010822	
	1.0	W000010825*	

Alüminyum	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 25	1.0		WP10440-10A

Kontakt Meme Tutucu	
	W000277903

Nozul Yayı	
	W000277448

LGS3 150G	Ø mm	Çelik ya da PTFE Spiral		Bakır Uçlu PTFE Spiral	
		3 m	4 m	3 m	4 m
Çelik-Spiral	0.6	W000010730	W000010731		
	0.8	Mavi	Mavi		
	0.9	W000010733	W000010734		
	1.0	Kırmızı	Kırmızı		
Alüminyum-Spiral	0.8	WP10422-3M	WP10422-4M		
	1.0	W000010736	W000010737	WP10419-3M	WP10419-4M



LGS3 250G

Nozul	
Kon. D11	W000010791
Kon. D15	W000010790
Sil. D20	W000010792

Çelik	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 28	0.8	W000010826	
	0.8	W000010830*	
	0.9	WP10441-09	
	1.0	W000010827	
	1.0	W000010831*	
	1.2	W000010828	

Alüminyum	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 28	1.0		W000010850
	1.2		W000010851

Kontakt Meme Tutucu	
	W000010720

Nozul Yayı	
	W000277477

LGS3 250G	Ø mm	Çelik ya da PTFE Spiral			Bakır Uçlu PTFE Spiral		
		3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
Çelik-Spiral	0.8	W000010730	W000010731	W000010732			
	0.9	W000010733	W000010734	W000010735			
	1.0	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı			
	1.2						
Alüminyum-Spiral	0.8	WP10422-3M	WP10422-4M	WP10422-5M			
	1.0	W000010736	W000010737	W000010738	WP10419-3M	WP10419-4M	WP10419-5M



LGS3 240G

Nozul	
Kon. D10	WP10461-9
Kon. D12.5	WP10461-4

Çelik	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 25	0.6	W000010820	
	0.8	W000010821	
	0.8	W000010824*	
	0.9	WP10440-09	
	1.0	W000010822	
	1.0	W000010825*	
	1.2	WP10440-12	
	1.2	WP10440-12C*	

Alüminyum	Ø mm	Kontakt Meme	
		Ø mm	Kontakt Meme
M 6 x 25	1.0		WP10440-10A

Kontakt Meme Tutucu	
	WP10455-1

İzolasyon Difüzörü	
Standart	WP10404-STD
Yüksek Sıcaklık	WP10404-HT
Seramik	WP10404-CR

LGS3 240G	Ø mm	Çelik ya da PTFE Spiral			Bakır Uçlu PTFE Spiral		
		3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
Çelik-Spiral	0.6	W000010730	W000010731	W000010732			
	0.8	Mavi	Mavi	Mavi			
	0.9	W000010733	W000010734	W000010735			
	1.0	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı			
Alüminyum-Spiral	0.8	WP10422-3M	WP10422-4M	WP10422-5M			
	1.0	W000010736	W000010737	W000010738	WP10419-3M	WP10419-4M	WP10419-5M



Kırmızı renk ile kodu belirtilen parçalar torç ile birlikte paket içinde bulunur.

* CuCrZr Kontakt Meme

LGS3 360G



Nozul	
Kon. D12	W000010795
Kon. D16	W000010794
Sil. D20	W000010796


Ø mm	Kontakt Meme
0.8	W000010840*
0.8	W000010835
1.0	W000010841*
1.0	W000010836
1.2	W000010842*
1.2	WP10445-132C*
1.32	W000262703
1.4	W000010837
1.6	W000010843*
1.6	

Ø mm	Kontakt Meme
1.0	W000010854
1.2	W000010855
1.6	

Kontakt Meme Tutucu	
	W000010722 (M8)

İzolasyon Difüzörü	
Standart	W000010780
Yüksek Sıcaklık	W000010781
Seramik	W000010782

Yüksek Akım uygulamaları için uzun tetikleme mevcuttur. (LGS3 360G ve LGS3 505W için)
Ürün Numarası: KP10450-121



Ø mm	Çelik ya da PTFE Spiral			Bakır Uçlu PTFE Spiral		
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
0.8	W000010730 Mavi	W000010731 Mavi	W000010732 Mavi			
	W000010733 Kırmızı	W000010734 Kırmızı	W000010735 Kırmızı			
	W000010867 Sarı	W000010868 Sarı	W000010869 Sarı			
1.0	WP10422-3M Mavi	WP10422-4M Mavi	WP10422-5M Mavi			
	W000010736 Kırmızı	W000010737 Kırmızı	W000010738 Kırmızı	WP10419-3M Kırmızı	WP10419-4M Kırmızı	WP10419-5M Kırmızı
	W000010745 Sarı	W000010746 Sarı	W000010747 Sarı			
1.2						
1.4						
1.6						

LGS3 505W



Nozul	
Kon. D14	W000010798
Kon. D16	W000010797
Sil. D20	W000010799

Ø mm	Kontakt Meme
0.8	W000010840*
0.8	W000010835
1.0	W000010841*
1.0	W000010836
1.2	W000010842*
1.2	WP10445-132C*
1.32	W000262703
1.4	W000010837
1.6	W000010843*
1.6	

Ø mm	Kontakt Meme
1.0	W000010854
1.2	W000010855
1.6	

İzolasyon Difüzörü	
Standart	W000010783
Yüksek Sıcaklık	W000010784
Seramik	W000010785

Kontakt Meme Tutucu	
	W000010724 WP10456-6 Ağır Hizmet

İzolasyon rondelası	
	WP10450-L77



Ø mm	Çelik ya da PTFE Spiral		Bakır Uçlu PTFE Spiral	
	4 m	5 m	4 m	5 m
0.8	W000010731 Mavi	W000010732 Mavi		
	WP10410-4M kaplamasız	WP10410-5M kaplamasız		
	W000010740 kaplamasız	W000010741 kaplamasız		
1.0	WP10422-4M Mavi	WP10422-5M Mavi		
	W000010737 Kırmızı	W000010738 Kırmızı	WP10419-4M Kırmızı	WP10419-5M Kırmızı
	W000010746 Sarı	W000010747 Sarı		
1.2				
1.4				
1.6				

Kırmızı renk ile kodu belirtilen parçalar torç ile birlikte paket içinde bulunur. * CuCrZr Kontakt Meme



www.lincolnelectric.com.tr

LINCOLN
ELECTRIC