


# LINCOLN ELECTRIC

## KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

### TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ

### 01 EKİM 2026

Halka Açık

| İÇİNDEKİLER | Sayfa No. |
|---|---|
| SELÜLOZİK ELEKTRODLAR | 3 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR | 4 |
| BAKIR ALAŞIMLI ELEKTRODLAR | 5 |
| NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR | 5 |
| ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR | 5 |
| SERTDOLGU ELEKTRODLARI | 6 |
| PASLANMAZ VE DUPLEKS PASLANMAZ ELEKTRODLAR | 7 |
| NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI MIG ve TIG KAYNAK TELLERİ | 8 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN GAZALTI KAYNAK TELLERİ | 9 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ | 10 |
| ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN MIG KAYNAK TELLERİ | 11 |
| ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ | 11 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN MIG KAYNAK TELLERİ | 12 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ | 13 |
| ORTA ve DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN ÖZLÜ TELLER | 14 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN ÖZLÜ TELLER | 15 |
| BİRLEŞTİRME, TAMPON, DOLGU ve SERT DOLGU İÇİN DOLU VE ÖZLÜ TELLER | 16 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN TOZALTI TOZLARI | 17 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TOZALTI KAYNAK TELLERİ | 18 |

**NOTLAR:**

1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Halka Açık

# SELÜLOZİK ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR
# [SMAW]

| ÇAP | | BOY | | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [LBS] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/LB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [inç] | [mm] | [inç] | [mm] | | | | | | | | | | |
| **Fleetweld 5P** | | | | | AWS A5: E6010 | | | | | | | | |
| 3/32 | 2,40 | 12 | 300 | 1.845 | 1 | 1.845 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010211 | **8,58** |
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 894 | 1 | 894 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010203 | **6,23** |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 582 | 1 | 582 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010216 | **6,33** |
| 3/16 | 4,80 | 14 | 350 | 406 | 1 | 406 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED010207 | **6,14** |
| **Fleetweld 5P+** | | | | | AWS E6010 | | | | | | | | |
| 3/32 | 2,40 | 12 | 300 | 1782 | 1 | 1782 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010283 | **9,53** |
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 863 | 1 | 863 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010278 | **7,46** |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 564 | 1 | 564 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010285 | **7,15** |
| **Pipeliner 8P+** | | | | | AWS E 8010-P1 | | | | | | | | |
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 846 | 1 | 846 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED030826 | **9,92** |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 546 | 1 | 546 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED030827 | **8,65** |
| 3/16 | 5,00 | 14 | 350 | 347 | 1 | 347 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED030828 | **9,59** |



Halka Açık

# DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR
# [SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TENCORD 85 Kb** | | | E8018-G H4 | | | EN: E 50 4 Z B 32 H5 | |
| **2,50** | 300 | 88 | 1,8 | 49 | SİP | W100287584 | **15,91** |
| **3,20** | 350 | 53 | 2,1 | 25 | SİP | W100287585 | **15,20** |
| **Kryo 3** | | | AWS E8018-C1-H4 | | | EN: E 46 8 3Ni B 32 H5 | |
| **3,20** | 350 | 50 | 1,9 | 26 | SİP | 524604-1 | **24,01** |
| **4,00** | 350 | 28 | 1,5 | 19 | SİP | 524574-1 | **21,09** |
| **Conarc 70G** | | | AWS E9018-G-H4R | | | EN: E 55 4 1NiMo B 32 H5 | |
| **3,20** | 350 | 50 | 1,9 | 24 | SİP | 523737-1 | **21,19** |
| **4,00** | 350 | 28 | 1,5 | 19 | SİP | 523713-1 | **18,85** |
| **SL 12G** | | | AWS E7018-A1-H4R | | | EN: E Mo B 32 H5 | |
| **2,50** | 350 | 94 | 2,0 | 47 | SİP | 516999-1 | **16,82** |
| **3,20** | 350 | 108 | 4,0 | 27 | SİP | 516968-1 | **14,78** |
| **4,00** | 350 | 80 | 4,3 | 19 | SİP | 516975-1 | **13,68** |
| **Conarc 85** | | | AWS E12018-G-H4R | | | EN: E 69 5 Mn2NiCrMo B 32 H5 | |
| **3,20** | 350 | 87 | 4,5 | 19 | SİP | 523881-2 | **17,07** |
| **4,00** | 350 | 225 | 4,0 | 56 | SİP | 523898-2 | **15,50** |
| **CHROMET 1** | | | AWS E8018-B2-H4 | | | EN: E CrMo1 B 3 2 H5 | |
| **2,50** | 350 | 90 | 1,8 | 50 | SİP | CHROMET1-25-2 | **18,42** |
| **3,20** | 350 | 53 | 1,9 | 28 | SİP | CHROMET1-32-2 | **17,38** |
| **4,00** | 450 | 37 | 2,6 | 14 | SİP | CHROMET1-40-2 | **15,03** |
| **CHROMET 2** | | | AWS E9018-B3 | | | EN: E CrMo2 B 3 2 H5 | |
| **2,50** | 350 | 90 | 1,8 | 50 | SİP | CHROMET2-25-2 | **19,40** |
| **3,20** | 350 | 53 | 2,0 | 27 | SİP | CHROMET2-32-2 | **18,87** |
| **4,00** | 450 | 37 | 2,6 | 14 | SİP | CHROMET2-40-2 | **16,64** |
| **CHROMET 5** | | | AWS E8015-B6 H4 | | | EN: E CrMo5 B 3 2 H5 | |
| **2,50** | 350 | 88 | 2,1 | 42 | SİP | CHROMET5-25-2 | **24,21** |
| **3,20** | 350 | 54 | 2,0 | 27 | SİP | CHROMET5-32-2 | **21,51** |
| **RAILROD** | | | | | | | |
| **5,00** | 450 | 27 | 2,6 | 10 | SİP | RR-50-2 | **17,99** |
| **CHROMET 9MV-N** | | AWS E9015-B91-H4 | | | | EN: E CrMo91 B 3 2 H5 | |
| **3,20** | 350 | 125 | 4,4 | 28 | SİP | CH9MVN-32-2 | **22,34** |
| **4,00** | 450 | 80 | 5,4 | 15 | SİP | CH9MVN-40-2 | **20,33** |



Halka Açık

## BAKIR ALAŞIMLI ELEKTRODLAR
## [SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gricu 8** | | | | | | | |
| **3,20** | 350 | 85 | 2,3 | 37 | STK | 99633235-2 | **153,66** |

## NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR
## PASLANMAZ ve ISIYA DAYANIKLI ELEKTRODLAR
[SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NiCro 60/20** | | | AWS ENiCrMo-3 | | | EN: E Ni 6625 | |
| **3,20** | 300 | 68 | 1,8 | 38 | STK | NIM625KS-32-2 | **190,15** |
| **4,00** | 350 | 110 | 1,9 | 58 | STK | NIM625KS-40-2 | **201,52** |
| **NiCro 70/15 Mn** | | | AWS ENiCrFe-3 | | | EN: E Ni 6182 | |
| **2,50** | 300 | 100 | 1,8 | 56 | STK | NIM182KS-25-2 | **164,82** |
| **3,20** | 300 | 65 | 1,9 | 34 | STK | NIM182KS-32-2 | **161,02** |
| **4,00** | 350 | 45 | 2,2 | 20 | STK | NIM182KS-40-2 | **162,68** |
| **RepTec Cast 31** | | | AWS E NiFe-CI | | | EN: EC NiFe-CI 1 | |
| **2,40** | 300 | 245 | 4,0 | 61 | STK | 400915-2 | **126,44** |
| **3,20** | 350 | 40 | 2,0 | 20 | STK | 400922-2 | **128,35** |
| **4,00** | 400 | 110 | 2,1 | 52 | STK | 400939-2 | **130,45** |

## ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR
[SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AlSi 5** | | | AWS E 4043 | | | EN: Al 4043A (AlSi5(A)) | |
| **2,50** | 350 | 217 | 2,0 | 109 | STK | 800593 | **150,75** |
| **3,20** | 350 | 143 | 2,0 | 71 | STK | 800609 | **128,93** |
| **AlSi 12** | | | AWS E 4047 | | | EN: Al 4047A (AlSi12(A)) | |
| **2,50** | 350 | 227 | 2,0 | 114 | STK | 800623 | **155,49** |
| **3,20** | 350 | 152 | 2,0 | 76 | STK | 800630-1 | **97,91** |
| **4,00** | 350 | 102 | 2,0 | 51 | STK | 800647 | **155,70** |



Halka Açık

# SERT DOLGU ELEKTRODLARI
# [SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gridur 6** | | | | | | | |
| **3,20** | 350 | 139 | 4,2 | 33 | STK | 98093235-2 | **60,33** |
| **4,00** | 350 | 92 | 4,2 | 22 | STK | 98094035-2 | **55,73** |
| **Gridur 61** | | | | | | | |
| **3,20** | 350 | 125 | 4,7 | 27 | SİP | 98033235-2 | **65,37** |
| **4,00** | 350 | 81 | 4,5 | 18 | SİP | 98034035-2 | **56,94** |



Halka Açık

# PASLANMAZ ve DUPLEKS PASLANMAZ ELEKTRODLAR
# [SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET]* | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERMET 253MA** | | | | | | |
| **3,20** | 350 | 55 | 2,1 | 26 | SM253MA-32-2 | **51,31** |
| **2205XKS** | | | AWS: E2209-15 | | EN: E 22 9 3 N L B 4 2 | |
| **2,50** | 300 | 105 | 1,8 | 58 | 2205XKS-25-2 | **70,89** |
| **3,20** | 350 | 62 | 2,0 | 31 | 2205XKS-32-2 | **66,06** |
| **4,00** | 350 | 40 | 2,0 | 20 | 2205XKS-40-2 | **62,61** |
| **2507XKS** | | | AWS: E2594-15 | | EN: E 25 9 4 N L B 4 2 | |
| **3,20** | 350 | 60 | 2,0 | 30 | 2507XKS-32-2 | **68,51** |
| **4,00** | 350 | 40 | 2,0 | 20 | 2507XKS-40-2 | **66,54** |



Halka Açık

## NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI
## MIG KAYNAK TELLERİ

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **LNM NiFe** | | | | |
| **1,20** | 15,0 | STK | M55NIFE-12 | **120,65** |
| **METRODE 20.70.NB** | | | | |
| **1,20** | 15,0 | STK | M2070NB-12 | **145,40** |
| **LNM CuSn** | | | | |
| **1,20** | 12,0 | STK | 580945 | **87,40** |

## NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI
## TIG KAYNAK TELLERİ

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **METRODE 20.70.NB** | | | | |
| **2,00** | 2,5 | STK | T2070NB-20 | **202,83** |
| **CUROD 70/30** | | | | |
| **2,00** | 5,0 | STK | W000371881 | **234,39** |



Halka Açık

# DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN GAZALTI KAYNAK TELLERİ [GMAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **LNM 12** | AWS ER70S-A1 | | EN G 46 3 M G2Mo | |
| **0,80** | 15 | SİP | 580914 | **15,84** |
| **1,00** | 15 | SİP | 581133 | **14,13** |
| **1,20** | 15 | STK | 580921 | **13,74** |
| **CARBOFIL MNMO** | AWS ER80S-D2 | | EN G 50 4 M21 4Mo | |
| **1,00** | 16 | SİP | S10K016PDE11 | **9,68** |
| **1,20** | 16 | STK | S12K016PDE11 | **9,41** |
| **LNM 19** | AWS ER80S-B2 | | EN G CrMo1Si | |
| **1,00** | 15 | SİP | 581089 | **15,59** |
| **1,20** | 15 | STK | 581065 | **15,49** |
| **LNM 20** | AWS ER90S-B3 | | EN G CrMo2Si | |
| **1,00** | 15 | SİP | 581164 | **18,76** |
| **1,20** | 15 | SİP | 581157 | **18,36** |
| **CARBOFIL CRMO5** | AWS ER80S-B6 | | EN G CrMo5Si | |
| **1,20** | 16 | SİP | W000282968 | **21,91** |
| **CARBOFIL NICU** | AWS ER80S-G | | EN G 42 3 C1 Z | |
| **0,80** | 16 | SİP | S08K016PCE11 | **10,03** |
| **1,00** | 16 | SİP | S10K016PCE11 | **9,41** |
| **1,20** | 16 | SİP | S12K016PCE11 | **9,14** |
| **LNM Ni1** | AWS ER80S-Ni1 | | EN G 46 5 M G3Ni1 | |
| **1,00** | 15 | SİP | 582468 | **14,85** |
| **1,20** | 15 | SİP | 582482 | **14,51** |
| **LNM 28** | AWS ER80S-G | | EN G 2 Mn3Ni1Cu | |
| **1,00** | 15 | STK | S10K016PCE01 | **9,41** |
| **1,20** | 15 | STK | S12K016PCE01 | **9,14** |
| **LNM Moni** | AWS ER100S-G | | EN G 62 4 M21 Mn3NiCrMo | |
| **1,20** | 16 | STK | S12K016PZE01 | **10,06** |
| **LNM Moniva** | AWS ER110S-G | | EN G 69 4 M Mn3Ni1CrMo | |
| **1,00** | 16 | STK | S10K016PME01 | **12,17** |
| **1,20** | 16 | STK | S12K016PME01 | **11,77** |
| **1,00** | 250 (varil) | SİP | S10D250EMS01 | **11,92** |
| **1,20** | 250 (varil) | SİP | S12D250EMS01 | **11,52** |
| **LNM MoNiCr** | AWS ER120S-G | | EN G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo | |
| **0,80** | 15 | STK | 580584 | **24,34** |
| **1,00** | 15 | STK | 580587 | **20,61** |
| **1,20** | 15 | STK | 580594 | **21,41** |



Halka Açık

# DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
# TIG KAYNAK TELLERİ
# [GTAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| **LNT 12** | | AWS ER70S-A1 | | EN W 46 3 W2Mo | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 604269 | **16,02** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | STK | 604283 | **15,38** |
| **3,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 604306 | **15,44** |
| **CARBOROD MNMO** | | AWS ER80S-D2 | | EN W 46 3 W2Mo | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | STK | W000283363 | **16,01** |
| **LNT 19** | | AWS ER80S-B2 | | EN W CrMo1Si | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 604344 | **16,77** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | STK | 604368 | **16,28** |
| **LNT 20** | | AWS ER90S-B3 | | EN W CrMo2Si | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 600247 | **18,61** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | STK | 605563 | **19,42** |
| **CARBOROD CrMo91** | | AWS ER90S-B9 | | EN W CrMo91 | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | STK | W000377655 | **35,66** |
| **LNT 28** | | AWS ER80S-G | | | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 606324 | **14,87** |
| **CARBOROD NiMo1** | | AWS ER100S-G | | EN W Mn3Ni1Mo | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | W000283349 | **17,36** |
| **LNT Ni1** | | AWS ER80S-Ni1 | | EN W 42 6 W3Ni1 | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 605112 | **16,28** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 605136 | **15,92** |
| **LNT Ni2,5** | | AWS ER80S-Ni2 | | EN W 46 6 W2Ni2 | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 600223 | **19,95** |



Halka Açık

## ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
## MIG KAYNAK TELLERİ
## [GMAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **SuperGlaze MIG 4043** | AWS ER4043 | | S Al 4043 (AlSi5) | |
| **1,00** | 7 | STK | ED701753 | **34,87** |
| **1,20** | 7 | STK | ED701754 | **31,46** |
| **1,60** | 7 | STK | ED701755 | **29,18** |
| **SuperGlaze MIG 5183** | AWS ER5183 | | S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) | |
| **1,00** | 7 | STK | ED701901 | **36,94** |
| **1,20** | 7 | STK | ED701758 | **31,81** |
| **1,60** | 7 | STK | ED701759 | **29,52** |
| **SuperGlaze MIG 5356** | AWS ER5356 | | S AI 5356 (AlMg5Cr(A)) | |
| **1,00** | 7 | STK | ED701763 | **36,82** |
| **1,20** | 7 | STK | ED701764 | **31,68** |
| **1,60** | 7 | STK | ED701765 | **29,39** |

## ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
## TIG KAYNAK TELLERİ
[GTAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SuperGlaze TIG 4043** | AWS ER4043 | | | S Al 4043 (AlSi5) | |
| **1,60** | **1000** | 5,0 | STK | ED701957 | **33,84** |
| **2,00** | **1000** | 5,0 | STK | ED702537 | **31,29** |
| **2,40** | **1000** | 5,0 | STK | ED701958 | **27,23** |
| **3,20** | **1000** | 5,0 | STK | ED701959 | **25,33** |
| **SuperGlaze TIG 5183** | AWS ER5183 | | | S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) | |
| **2,00** | **1000** | 5,0 | STK | ED702566 | **31,51** |
| **2,40** | **1000** | 5,0 | STK | ED701965 | **27,49** |
| **3,20** | **1000** | 5,0 | STK | ED701964 | **29,35** |
| **SuperGlaze TIG 5356** | AWS ER5356 | | | S AI 5356 (AlMg5Cr(A)) | |
| **1,60** | **1000** | 5,0 | STK | ED701966 | **38,24** |
| **2,00** | **1000** | 5,0 | STK | ED702518 | **31,55** |
| **2,40** | **1000** | 5,0 | STK | ED702387 | **27,54** |
| **3,20** | **1000** | 5,0 | STK | ED701967 | **25,59** |



Halka Açık

# PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN GAZALTI KAYNAK TELLERİ [GMAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **LNM 304LSi** | AWS ER308LSi | | EN G 19 9 Lsi | |
| **0,80** | 15 | SİP | 581386 | **28,34** |
| **1,00** | 15 | STK | 581393 | **26,59** |
| **1,20** | 15 | STK | 581409 | **26,23** |
| **LNM 309LSi** | AWS ER309LSi | | EN G 23 12 L Si | |
| **0,80** | 15 | SİP | 581669 | **34,53** |
| **1,00** | 15 | SİP | 595789 | **33,14** |
| **1,20** | 15 | STK | 595796 | **32,78** |
| **LNM 316LSi** | AWS ER316LSi | | EN G 19 12 3 Lsi | |
| **0,80** | 15 | SİP | 581423 | **35,83** |
| **1,00** | 15 | STK | 581430 | **34,48** |
| **1,20** | 15 | SİP | 581447 | **34,35** |
| **LNM 307** | AWS ER307 | | EN G 18 8 Mn | |
| **0,80** | 15 | SİP | 581901 | **26,46** |
| **1,00** | 15 | SİP | 581904 | **24,31** |
| **1,20** | 15 | STK | 581911 | **23,99** |
| **LNM 310** | AWS ER310 | | EN G 25 20 | |
| **1,00** | 15 | SİP | 595871 | **44,42** |
| **1,20** | 15 | STK | 581935 | **45,27** |
| **LNM 318Si** | AWS ER318Si | | EN G 19 12 3 NbSi | |
| **1,00** | 15 | STK | 596014 | **36,72** |
| **LNM 347Si** | AWS ER347Si | | EN G 19 9 NbSi | |
| **1,00** | 15 | SİP | 581249 | **33,32** |
| **1,20** | 15 | STK | 581256 | **31,27** |
| **ER329N** | AWS ER2209 | | EN G 22 9 3 N L | |
| **0,80** | 15 | SİP | MER329N-08 | **50,21** |
| **1,00** | 15 | SİP | MER329N-10 | **47,65** |
| **1,20** | 15 | SİP | MER329N-12 | **47,39** |



Halka Açık

# PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ [GTAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|
| **LNT 304L** | | AWS ER308L | | EN W 19 9 L | |
| **1,60** | 1000 | 5,0 | SİP | 595468 | **35,65** |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 595470 | **37,58** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 595475 | **33,85** |
| **3,20** | 1000 | 5,0 | SİP | 595482 | **35,99** |
| **LNT 309L** | | AWS ER309L | | EN W 23 12 L | |
| **1,60** | 1000 | 5,0 | SİP | 582240 | **45,41** |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 582242 | **39,36** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 582245 | **41,79** |
| **LNT 316L** | | AWS ER316L | | EN W 19 12 3 | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 600807 | **43,69** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 582499 | **43,22** |
| **3,20** | 1000 | 5,0 | SİP | 582437 | **42,79** |
| **LNT 310** | | AWS ER310 | | EN W 25 20 | |
| **1,60** | 1000 | 5,0 | SİP | 604773 | **56,32** |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 604790 | **57,66** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 604797 | **53,68** |
| **INERTROD 318Si** | | AWS ER318 | | EN W 19 12 3 Nb Si | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | W000283474 | **39,11** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | W000283475 | **38,74** |
| **INERTROD 347** | | AWS ER347 | | EN W 19 9Nb | |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | W000283437 | **37,39** |
| **LNT 347Si** | | AWS ER347Si | | EN W 19 9 Nb Si | |
| **2,00** | 1000 | 5,0 | SİP | 600671 | **38,36** |
| **2,40** | 1000 | 5,0 | SİP | 600678 | **38,42** |
| **ER329N** | | AWS ER2209 | | EN W 22 9 3 N L | |
| **1,60** | 1000 | 15 | SİP | TER329N-16 | **57,47** |
| **2,00** | 1000 | 15 | SİP | TER329N-20 | **56,57** |
| **2,40** | 1000 | 15 | SİP | TER329N-24 | **56,25** |
| **3,20** | 1000 | 15 | SİP | TER329N-32 | **54,60** |



Halka Açık

# ORTA ve DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
# ÖZLÜ TELLER
# [FCAW]

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | MAKARA STANDI | AMBALAJ CİNSİ | PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OUTERSHIELD 690-H** | | | AWS: E111T1-K3M-JH4 | | | | |
| **1,20** | 14 | S300 | Plastik Torba | | | 942453EN | **17,31** |
| **OUTERSHIELD MC710-H** | | | | AWS E70C-6M H4 | | EN T42 3 M M 2 H5 | |
| **1,20** | 16 | B300 | Plastik Torba | 56 | 896 | 900300N | **10,26** |
| **1,20** | 200 | Varil | Varil | 4 | 800 | 900398 | **9,72** |
| **OUTERSHIELD MC715-H** | | | | AWS E70C-6M H4 | | EN T42 3 M M 2 H5 | |
| **1,20** | 16 | B300 | Plastik Torba | 56 | 896 | 900401N | **10,26** |
| **OUTERSHIELD T55-H** | | | | AWS E71T-5MJ H4/E71-5J H4 | | EN T42 4 B C 2 H5 / T42 4 B M 2 H5 | |
| **1,20** | 15 | B300 | | | | 941609N | **11,41** |
| **OUTERSHIELD 71M-H** | | | | AWS E71T1-JH4 | | EN T 46 3 P C 1 H10 | |
| **1,20** | 16 | S300 PLW | Al Vakum | 56 | 896 | 900728N | **11,13** |
| **OUTERSHIELD 71E-H** | | | | AWS E71T-1M-JH4 | | EN T46 3 P M 1 H5 | |
| **1,20** | 16 | S300 PLW | Al Bag | 56 | 896 | 900149N | **11,17** |



Halka Açık

# PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
# ÖZLÜ TELLER
# [FCAW]

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|
| **COR-A-ROSTA 304 L** | AWS E308LT0-1/4 | EN T19 9 L R C/M 3 | |
| **1,20** | 15 | 585155 | **50,03** |
| **COR-A-ROSTA P304 L** | AWS E308LT1-1/4 | EN T19 9 L R C/M 2 | |
| **1,20** | 15 | 585179 | **49,45** |
| **COR-A-ROSTA 309 L** | AWS E309LT0-1/-4 | EN T23 12 L R C/M 3 | |
| **1,20** | 15 | 585209 | **53,47** |
| **COR-A-ROSTA P309 L** | AWS E309LT1-1/-4 | EN T23 12 L P C/M 2 | |
| **1,20** | 15 | 585223 | **53,26** |
| **COR-A-ROSTA P309 L** | AWS E309LT1-1/-4 | EN T23 12 L P C/M 2 | |
| **1,20** | 5 | 585285 | **61,32** |
| **SUPERCORE 309 MoL** | AWS E309LMoT0-1/-4 | EN T23 12 2 L R C/M 3 | |
| **1,20** | 15 | SC309MO-12 | **60,13** |
| **COR-A-ROSTA 316 L** | AWS E316LT0-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 3 | |
| **1,20** | 15 | 585308 | **59,03** |
| **SUPERCORE 316 L** | AWS E316LT0-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 3 | |
| **1,60** | 15 | SC316L-12 | **59,08** |
| **COR-A-ROSTA P316 L** | AWS E316LT1-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 2 | |
| **1,20** | 15 | 585322 | **59,40** |
| **SUPERCORE 2205** | AWS E2209T1-1 | EN T22 9 3 N L R C/M 3 | |
| **1,20** | 15 | SC2205-12 | **61,66** |
| **SUPERCORE 2205P** | AWS E2209T1-1 | EN T22 9 3 N L P M 2 | |
| **1,20** | 15 | SC2205P-12 | **62,63** |



Halka Açık

# BİRLEŞTİRME, TAMPON, DOLGU ve SERT DOLGU İÇİN DOLU VE ÖZLÜ TELLER [FCAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/LB] |
|---|---|---|---|---|
| **Lincore 15CrMn** | | | | |
| **2,80** | 22,68 | STK | ED022061 | **14,94** |
| **Lincore 55** | | | | |
| **1,20** | 11,34 | STK | ED031120 | **14,15** |
| **Lincore 55-G*** | | | | |
| **1,20** | 11,34 | STK | ED028176 | **13,20** |
| **Lincore 60-O** | | | | |
| **1,10** | 11,34 | STK | ED031131 | **26,64** |
| **1,60** | 11,34 | STK | ED031132 | **24,14** |

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|
| **GRIDUR F-32W(M)** | | | | |
| **1,60** | 16 | STK | 81240516N | **29,10** |
| **2,00** | 20 | STK | 81240520 | **29,31** |
| **GRIDUR F-46W(M)** | | | | |
| **1,60** | 16 | STK | 81225216N | **29,70** |
| **2,00** | 20 | STK | 81225220 | **29,91** |



Halka Açık

## DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN TOZALTI TOZLARI [SAW]

| AMBALAJ TİPİ | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [~ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FX 780** | AWS F7A2-EM12K | | | | EN A AR/AB 1 78 AC H5 1-20 | | | |
| **Torba** | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | BRE00780S25 | **8,49** |
| **FX 860** | AWS F7A2-EM12K | | | | EN A AB1 56 AC H5 1-16 | | | |
| **Torba** | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | BRE00860S25 | **6,72** |
| **FX P223*** | AWS F8A4-EA1-A2 | | | | EN S A AB1 67 AC H5 2-20 | | | |
| **Torba** | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | ED038304 | **4,93** |

## PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TOZALTI TOZLARI [SAW]

| AMBALAJ TİPİ | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FX P2000** | | | | | EN A AF2 63 AC H5 | | | |
| **Torba** | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | SİP | FXP2000-25SRB | **8,08** |



Halka Açık

# PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TOZALTI KAYNAK TELLERİ [SAW]

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [USD/KG] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LNS 304 L** | | AWS ER308L | | EN S 19 9 L | | |
| **2,40** | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS304L-24-25VCI | **30,02** |
| **3,20** | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS304L-32-25VCI | **31,91** |
| **LNS 307** | | AWS ER307 | | EN S 18 8 Mn | | |
| **2,40** | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS307-24-25VCI | **27,46** |
| **3,20** | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS307-32-25VCI | **26,74** |
| **LNS 316 L** | | AWS ER316L | | EN S 19 12 3 L | | |
| **3,20** | 25 | 1 | 25,0 | SİP | LNS316L-32-25VCI | **39,68** |



Halka Açık

LINCOLN ELECTRIC TURKIYE
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr




MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceği bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, değiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriği, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde değişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.