



LINCOLN ELECTRIC
KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI
TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ
01 HAZİRAN 2022

İÇİNDEKİLER**Sayfa
No.**

| | |
|---|----|
| SELÜLOZİK ELEKTRODLAR | 3 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR | 4 |
| BAKIR ALAŞIMLI ELEKTRODLAR | 5 |
| NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR | 5 |
| ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR | 5 |
| SERTDOLGU ELEKTRODLARI | 6 |
| NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI MIG ve TIG KAYNAK TELLERİ | 7 |
| METRODE ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR | 8 |
| METRODE ÖZLÜ TELLER | 8 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN GAZALTI KAYNAK TELLERİ | 9 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ | 10 |
| ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN MIG KAYNAK TELLERİ | 11 |
| ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ | 11 |
| ORTA ve DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN ÖZLÜ TELLER | 12 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN ÖZLÜ TELLER | 13 |
| BİRLEŞTİRME, TAMPON, DOLGU ve SERT DOLGU İÇİN DOLU VE ÖZLÜ TELLER | 14 |
| DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN TOZALTI TOZLARI | 15 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TOZALTI TOZLARI | 16 |
| SERT DOLGU İÇİN TOZALTI TOZLARI | 16 |
| PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN TOZALTI KAYNAK TELLERİ | 17 |

NOTLAR:

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
- 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

| ÇAP | | BOY | | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [LBS] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------|------|-------|------|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| [inç] | [mm] | [inç] | [mm] | | | | | | | | | | |

Fleetweld 5P

AWS A5: E6010

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-------|---|-------|----|------|-------|---------|-----|----------|--------------|
| 3/32 | 2,40 | 12 | 300 | 1.845 | 1 | 1.845 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.360,8 | STK | ED010211 | 19,81 |
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 894 | 1 | 894 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.360,8 | STK | ED010203 | 15,76 |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 582 | 1 | 582 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.360,8 | STK | ED010216 | 15,22 |
| 3/16 | 4,80 | 14 | 350 | 406 | 1 | 406 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.360,8 | SİP | ED010207 | 15,43 |

Fleetweld 5P+

AWS E6010

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|------|---|------|----|------|-------|-------|-----|----------|--------------|
| 3/32 | 2,40 | 12 | 300 | 1782 | 1 | 1782 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010283 | 20,91 |
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 863 | 1 | 863 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010278 | 17,73 |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 564 | 1 | 564 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED010285 | 16,97 |

Shield-Arc HYP+

AWS E7010-G (E7010-P1)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|---|-----|----|------|-------|-------|-----|----------|--------------|
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 865 | 1 | 865 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED029511 | 19,81 |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 556 | 1 | 556 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED029513 | 19,05 |

Shield-Arc 70+

AWS E 8010-G

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|---|-----|----|------|-------|-------|-----|----------|--------------|
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | 874 | 1 | 874 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED012841 | 23,21 |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | 562 | 1 | 562 | 60 | 50,0 | 22,68 | 136 | STK | ED012849 | 21,78 |
| 3/16 | 4,80 | 14 | 350 | 388 | 1 | 388 | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | STK | ED012845 | 22,44 |

Pipelinex 8P+

AWS E 8010-P1

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|--|---|--|----|------|-------|-------|-----|----------|--------------|
| 1/8 | 3,20 | 14 | 350 | | 1 | | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED030826 | 21,35 |
| 5/32 | 4,00 | 14 | 350 | | 1 | | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED030827 | 20,25 |
| 3/16 | 5,00 | 14 | 350 | | 1 | | 60 | 50,0 | 22,68 | 1.361 | SİP | ED030828 | 21,46 |

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|

Conarc 55CT

AWS E8018-W2-H4R

EN: E 46 5 Mn1Ni B 32 5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-------|
| 2,50 | 350 | N/A | N/A | N/A | SİP | 523522-1 | 36,65 |
| 3,20 | 350 | N/A | N/A | N/A | SİP | 523539-1 | 24,77 |

Kryo 3

AWS E8018-C1-H4

EN: E 46 8 3Ni B 32 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|-----|----------|-------|
| 3,20 | 350 | 50 | 1,9 | 26 | SİP | 524604-1 | 20,91 |
| 4,00 | 350 | 28 | 1,5 | 19 | SİP | 524574-1 | 20,24 |

Kryo 1-180

AWS E8018-G-H4R

EN: E 50 5 1Ni B 73 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|-----|----------|-------|
| 3,20 | 450 | 27 | 1,7 | 16 | SİP | 524765-1 | 16,53 |
| 4,00 | 450 | 23 | 2,3 | 10 | SİP | 524734-1 | 16,98 |
| 5,00 | 450 | 19 | 2,7 | 7 | SİP | 524772-1 | 17,07 |

Conarc 70G

AWS E9018-G-H4R

EN: E 55 4 1NiMo B 32 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|----------|-------|
| 3,20 | 350 | 105 | 3,9 | 27 | SİP | 515114-1 | 11,32 |
| 4,00 | 350 | 78 | 4,2 | 19 | SİP | 515145-1 | 14,79 |
| 5,00 | 450 | 23 | 2,4 | 10 | SİP | 523720-1 | 15,77 |

SL 12G

AWS E7018-A1-H4R

EN: E Mo B 32 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|----------|-------|
| 2,50 | 350 | 94 | 2,0 | 47 | SİP | 516999-1 | 17,29 |
| 3,20 | 350 | 108 | 4,0 | 27 | SİP | 516968-1 | 15,51 |
| 4,00 | 350 | 80 | 4,3 | 19 | SİP | 516975-1 | 14,70 |

Conarc 85

AWS E12018-G-H4R

EN: E 69 5 Mn2NiCrMo B 32 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|-----|----------|-------|
| 3,20 | 350 | 50 | 1,9 | 26 | SİP | 523881-1 | 20,38 |
| 4,00 | 350 | 28 | 1,5 | 19 | SİP | 523898-1 | 19,13 |
| 5,00 | 350 | 22 | 1,8 | 12 | SİP | 523904-1 | 18,50 |

SL 19G

AWS E8018-B2-H4

EN: E CrMo1 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|
| 2,50 | 350 | 195 | 4,0 | 49 | SİP | CHROMET1-25-1 | 21,76 |
| 3,20 | 350 | 112 | 4,1 | 27 | SİP | CHROMET1-32-1 | 19,93 |
| 4,00 | 450 | 77 | 5,4 | 14 | SİP | CHROMET1-40-1 | 18,41 |

SL 20G

AWS E9018-B3

EN: E CrMo2 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|
| 2,50 | 350 | 195 | 4,0 | 49 | SİP | CHROMET2-25-1 | 22,57 |
| 3,20 | 350 | 112 | 4,2 | 27 | SİP | CHROMET2-32-1 | 21,41 |
| 4,00 | 450 | 77 | 5,4 | 14 | SİP | CHROMET2-40-1 | 19,84 |

SL 502

AWS E8015-B6 H4

EN: E CrMo5 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| 2,50 | 350 | N/A | N/A | N/A | SİP | CHROMET5-25-1 | 23,82 |
| 3,20 | 350 | N/A | N/A | N/A | SİP | CHROMET5-32-1 | 27,54 |

BAKIR ALAŞIMLI ELEKTRODLAR
[SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|

Gricu 8

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------|
| 3,20 | 350 | N/A | N/A | N/A | STK | 99633235-1 | 128,88 |
| 4,00 | 350 | N/A | N/A | N/A | STK | 99634035-1 | 118,73 |

NİKEL ESASLI ELEKTRODLAR
PASLANMAZ ve ISIYA DAYANIKLI ELEKTRODLAR
[SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|

NiCro 31/27

AWS E383-16

EN: E 27 31 4 Cu L R 12

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|
| 2,50 | 350 | N/A | N/A | N/A | STK | 544008-1 | 113,55 |
| 3,20 | 350 | 62 | 1,9 | 33 | STK | 544015-1 | 95,94 |

NiCro 60/20

AWS ENiCrMo-3

EN: E Ni 6625

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|--------|
| 3,20 | 300 | 145 | 3,9 | 37 | STK | NIM625KS-32-1 | 175,31 |
| 4,00 | 350 | 109 | 5,0 | 22 | STK | NIM625KS-40-1 | 187,69 |

NiCro 70/15 Mn

AWS ENiCrFe-3

EN: E Ni 6182

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|---------------|--------|
| 2,50 | 300 | 210 | 3,8 | 55 | STK | NIM182KS-25-1 | 161,68 |
| 3,20 | 300 | 140 | 4,0 | 35 | STK | NIM182KS-32-1 | 168,83 |
| 4,00 | 350 | 97 | 4,8 | 20 | STK | NIM182KS-40-1 | 170,48 |

RepTec Cast 31

AWS E NiFe-CI

EN: EC NiFe-CI 1

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|----------|--------|
| 2,40 | 300 | 202 | 3,3 | 61 | STK | 400915-1 | 123,78 |
| 3,20 | 350 | 130 | 4,0 | 33 | STK | 400922-1 | 123,20 |
| 4,00 | 400 | 90 | 4,8 | 19 | STK | 400939-1 | 126,96 |

ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR
[SMAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|

AlSi 5

AWS E 4043

EN: Al 4043A (AlSi5(A))

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 2,50 | 350 | 217 | 2,0 | 109 | STK | 800593 | 81,59 |
| 3,20 | 350 | 143 | 2,0 | 71 | STK | 800609 | 76,30 |

AlSi 12

AWS E 4047

EN: Al 4047A (AlSi12(A))

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 2,50 | 350 | 227 | 2,0 | 114 | STK | 800623 | 85,95 |
| 3,20 | 350 | 152 | 2,0 | 76 | STK | 800630 | 81,85 |
| 4,00 | 350 | 102 | 2,0 | 51 | STK | 800647 | 81,33 |

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--------------|-------------------|

Gridur 6

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|------------|-------|
| 3,20 | 350 | 108 | 3,3 | 33 | STK | 98093235-1 | 43,44 |
| 4,00 | 350 | 72 | 3,3 | 22 | STK | 98094035-1 | 39,86 |

Wearshield ME

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|-----|----------|-------|
| 3,20 | 450 | 62 | 4,2 | 15 | STK | 400328-1 | 30,21 |
| 4,00 | 450 | 38 | 4,0 | 10 | STK | 400335-1 | 32,80 |

Gridur 61

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|-----|------------|-------|
| 3,20 | 350 | 98 | 3,7 | 26 | STK | 98033235-1 | 56,22 |
| 4,00 | 350 | 67 | 3,8 | 18 | STK | 98034035-1 | 49,74 |

Wearshield 70E

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|
| 3,20 | 350 | N/A | N/A | N/A | STK | 401196SRP | 113,97 |
| 4,00 | 350 | N/A | N/A | N/A | STK | 401202SRP | 108,67 |

**NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI
MIG KAYNAK TELLERİ**

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

LNM NiFe

| | | | | |
|------|------|-----|------------|-------|
| 1,20 | 15,0 | STK | M55NIFE-12 | 48,70 |
|------|------|-----|------------|-------|

METRODE 20.70.NB

| | | | | |
|------|------|-----|------------|--------|
| 1,20 | 15,0 | STK | M2070NB-12 | 117,81 |
|------|------|-----|------------|--------|

LNM CuSn

| | | | | |
|------|------|-----|--------|-------|
| 1,20 | 12,0 | STK | 580945 | 75,14 |
|------|------|-----|--------|-------|

**NİKEL ESASLI ve BAKIR ALAŞIMLI
TIG KAYNAK TELLERİ**

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

METRODE 20.70.NB

| | | | | |
|------|-----|-----|------------|--------|
| 2,00 | 2,5 | STK | T2070NB-20 | 144,98 |
|------|-----|-----|------------|--------|

METRODE 70CUNI

| | | | | |
|------|-----|-----|------------|-------|
| 2,00 | 5,0 | STK | T70CUNI-20 | 77,85 |
|------|-----|-----|------------|-------|

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET]* | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | 1KG'DAKİ ELEKTROD MİKTARI [ADET] | ÜRÜN TANIMI | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|----------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|
|----------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|

RAILROD

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|---------|---------|-------|
| 5,00 | 450 | 57 | 5,5 | 10 | RAILROD | RR-50-1 | 20,87 |
|------|-----|----|-----|----|---------|---------|-------|

CHROMET 9MV-N

AWS E9015-B91-H4

EN: E CrMo91 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|---------------|-------------|-------|
| 2,50 | 350 | 195 | 4,2 | 46 | CHROMET 9MV-N | CH9MVN-25-1 | 28,73 |
| 3,20 | 350 | 120 | 4,2 | 29 | CHROMET 9MV-N | CH9MVN-32-1 | 27,66 |
| 4,00 | 450 | 81 | 5,5 | 15 | CHROMET 9MV-N | CH9MVN-40-1 | 25,11 |

CHROMET 5

AWS E8015-B6 H4

EN: E CrMo5 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|-------|
| 2,50 | 350 | N/A | N/A | N/A | CHROMET5 | CHROMET5-25-1 | 23,82 |
| 3,20 | 350 | N/A | N/A | N/A | CHROMET5 | CHROMET5-32-1 | 27,54 |

CHROMET 9

AWS E8015-B8

EN: E CrMo9 B 3 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|----------|---------------|-------|
| 4,00 | 450 | 80 | 5,4 | 15 | CHROMET9 | CHROMET9-40-1 | 22,05 |
|------|-----|----|-----|----|----------|---------------|-------|

SUPERMET 253MA

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|----------------|--------------|-------|
| 3,20 | 350 | 120 | 4,5 | 27 | SUPERMET 253MA | SM253MA-32-1 | 41,96 |
|------|-----|-----|-----|----|----------------|--------------|-------|

**ÖZLÜ TELLER
[FCAW]**

| ÇAP [MM] | PAKET AĞIRLIĞI [KG] | AMBALAJ CİNSİ | PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | ÜRÜN TANIMI | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|
|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|

CORMET 1

AWS E81T1-B2C/M

EN T455T1-1C/M-1CM

| | | | | | | | |
|------|----|------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 1,20 | 15 | Vakum Amb. | 72,0 | 1.080 | CORMET-1 | CORM1-12N | 10,19 |
|------|----|------------|------|-------|----------|-----------|-------|

CORMET 2

AWS E91T1-B3C/M

EN T62T1-1C/M-2C1M

| | | | | | | | |
|------|----|------------|------|-------|----------|-----------|-------|
| 1,20 | 15 | Vakum Amb. | 72,0 | 1.080 | CORMET-2 | CORM2-12N | 12,18 |
|------|----|------------|------|-------|----------|-----------|-------|

DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
GAZALTI KAYNAK TELLERİ
[GMAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

LNM 12 AWS ER70S-A1 EN G 46 3 M G2Mo

| | | | | |
|------|----|-----|--------|------|
| 1,00 | 15 | SİP | 581133 | 9,62 |
| 1,20 | 15 | SİP | 580921 | 9,36 |

LNM 19 AWS ER80S-B2 (en yakın) EN G CrMo1Si

| | | | | |
|------|------|-----|--------|-------|
| 1,20 | 15,0 | SİP | 581065 | 10,37 |
|------|------|-----|--------|-------|

LNM 20 AWS ER80S-B3 (en yakın) EN G CrMo2Si

| | | | | |
|------|----|-----|--------|-------|
| 1,00 | 15 | SİP | 581164 | 11,50 |
| 1,20 | 15 | SİP | 581157 | 12,41 |

LNM Ni1 AWS ER80S-Ni1 EN G 46 5 M G3Ni1

| | | | | |
|------|----|-----|--------|-------|
| 1,00 | 15 | SİP | 582468 | 10,07 |
| 1,20 | 15 | SİP | 582482 | 9,81 |

LNM 28 AWS ER80S-G EN G 2 Mn3Ni1Cu

| | | | | |
|------|----|-----|--------------|------|
| 1,00 | 15 | STK | S10K016PCE01 | 8,51 |
| 1,20 | 15 | STK | S12K016PCE01 | 8,51 |

LNM Moniva AWS ER100S-G EN G 69 4 M Mn3Ni1CrMo

| | | | | |
|------|----|-----|--------------|------|
| 1,00 | 15 | STK | S10K016PME01 | 9,68 |
| 1,20 | 15 | STK | S12K016PME01 | 9,85 |

DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ
[GTAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

LNT 12

AWS ER70S-A1

EN W 46 3 W2Mo

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 2,00 | 1000 | 5,0 | SİP | 604269 | 9,02 |
| 2,40 | 1000 | 5,0 | SİP | 604283 | 8,69 |
| 3,00 | 1000 | 5,0 | SİP | 604306 | 8,63 |

LNT 19

AWS ER80S-B2 (en yakın)

EN W CrMo1Si

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 2,00 | 1000 | 5,0 | SİP | 604344 | 7,64 |
| 2,40 | 1000 | 5,0 | SİP | 604368 | 8,96 |

LNT 20

AWS ER80S-B3 (en yakın)

EN W CrMo2Si

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 2,00 | 1000 | 5,0 | SİP | 600247 | 9,43 |
| 2,40 | 1000 | 5,0 | SİP | 605563 | 9,13 |

LNT Ni1

AWS ER80S-Ni1

EN W 42 6 W3Ni1

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 2,00 | 1000 | 5,0 | SİP | 605112 | 7,56 |
| 2,40 | 1000 | 5,0 | SİP | 605136 | 8,14 |

LNT Ni2,5

AWS ER80S-Ni2

EN W 46 6 W2Ni2

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 2,40 | 1000 | 5,0 | SİP | 600223 | 9,24 |
|------|------|-----|-----|--------|------|

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
MIG KAYNAK TELLERİ
[GMAW]

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

Lincoln SuperGlaze MIG 4043 (AlSi5)

| | | | | |
|------|---|-----|----------|-------|
| 1,00 | 7 | STK | ED701753 | 33,43 |
|------|---|-----|----------|-------|

Lincoln SuperGlaze MIG 5356 (AlMg5)

| | | | | |
|------|---|-----|----------|-------|
| 1,00 | 7 | STK | ED701763 | 34,69 |
| 1,20 | 7 | STK | ED701764 | 31,40 |

Lincoln SuperGlaze MIG 5183 (AlMg4.5Mn)

| | | | | |
|------|---|-----|----------|-------|
| 1,20 | 7 | STK | ED701758 | 31,57 |
|------|---|-----|----------|-------|

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN
TIG KAYNAK TELLERİ
[GTAW]

| ÇAP [MM] | BOY [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

Lincoln SuperGlaze TIG 4043 (AlSi5)

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|----------|-------|
| 2,40 | 1000 | 5,0 | STK | ED701958 | 21,32 |
|------|------|-----|-----|----------|-------|

Lincoln SuperGlaze TIG 5356 (AlMg5)

| | | | | | |
|------|------|-----|-----|----------|-------|
| 2,40 | 1000 | 5,0 | STK | ED702387 | 21,48 |
|------|------|-----|-----|----------|-------|

ORTA ve DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
ÖZLÜ TELLER
[FCAW]

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | MAKARA STANDI | AMBALAJ CİNSİ | PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|

OUTERSHIELD 690-H

AWS: E111T1-K3M-JH4

| | | | | | | | |
|------|----|------|---------------|--|--|----------|-------|
| 1,20 | 14 | S300 | Plastik Torba | | | 942453EN | 11,08 |
|------|----|------|---------------|--|--|----------|-------|

OUTERSHIELD MC710-H

AWS E70C-6M H4

EN T42 3 M M 2 H5

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|---------------|----|-----|---------|------|
| 1,20 | 16 | B300 | Plastik Torba | 56 | 896 | 900300N | 6,82 |
| 1,20 | 200 | Varil | Varil | | 270 | 900398 | 6,69 |

OUTERSHIELD MC715-H

AWS E70C-6M H4

EN T42 3 M M 2 H5

| | | | | | | | |
|------|----|------|---------------|----|-----|---------|------|
| 1,20 | 16 | B300 | Plastik Torba | 56 | 896 | 900401N | 6,82 |
|------|----|------|---------------|----|-----|---------|------|

OUTERSHIELD T55-H

AWS E71T-5MJ H4/E71-5J H4

EN T42 4 B C 2 H5 / T42 4 B M 2 H5

| | | | | | | | |
|------|----|------|--|--|--|---------|------|
| 1,20 | 15 | B300 | | | | 941609N | 6,65 |
|------|----|------|--|--|--|---------|------|

OUTERSHIELD 71M-H

AWS E71T1-JH4

EN T 46 3 P C 1 H10

| | | | | | | | |
|------|----|----------|---------------|----|-----|---------|------|
| 1,20 | 16 | S300 PLW | Al Vakum | 56 | 896 | 900728N | 6,91 |
| 1,20 | 16 | B300 | Plastik Torba | 56 | 896 | 900700N | 6,74 |

OUTERSHIELD 71E-H

AWS E71T-1M-JH4

EN T46 3 P M 1 H5

| | | | | | | | |
|------|----|------------|---------------|----|-----|---------|------|
| 1,20 | 16 | B300 PE RW | Plastik Torba | 56 | 896 | 900118N | 6,65 |
| 1,20 | 16 | S300 PLW | Al Bag | 56 | 896 | 900149N | 6,86 |
| 1,60 | 16 | S300 PLW | Al Bag | 56 | 896 | 900262N | 6,86 |

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| COR-A-ROSTA 304 L | | | |
| | AWS E308LT0-1/4 | EN T19 9 L R C/M 3 | |
| 1,20 | 15 | 585155 | 31,79 |
| COR-A-ROSTA P304 L | | | |
| | AWS E308LT1-1/4 | EN T19 9 L R C/M 2 | |
| 1,20 | 15 | 585179 | 31,72 |
| COR-A-ROSTA 309 L | | | |
| | AWS E309LT0-1/-4 | EN T23 12 L R C/M 3 | |
| 1,20 | 15 | 585209 | 35,80 |
| SUPERCORE 309 L | | | |
| | AWS E309LT0-1/-4 | EN T23 12 L R C/M 3 | |
| 1,60 | 15 | SC309L-16 | 35,62 |
| COR-A-ROSTA P309 L | | | |
| | AWS E309LT1-1/-4 | EN T23 12 L P C/M 2 | |
| 1,20 | 15 | 585223 | 35,42 |
| COR-A-ROSTA P309 L | | | |
| | AWS E309LT1-1/-4 | EN T23 12 L P C/M 2 | |
| 1,20 | 5 | 585285 | 38,64 |
| SUPERCORE 309 MoL | | | |
| | AWS E309LMoT0-1/-4 | EN T23 12 2 L R C/M 3 | |
| 1,20 | 15 | SC309MO-12 | 39,15 |
| COR-A-ROSTA 316 L | | | |
| | AWS E316LT0-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 3 | |
| 1,20 | 15 | 585308 | 41,55 |
| SUPERCORE 316 L | | | |
| | AWS E316LT0-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 3 | |
| 1,60 | 15 | SC316L-12 | 41,55 |
| COR-A-ROSTA P316 L | | | |
| | AWS E316LT1-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 2 | |
| 1,20 | 15 | 585322 | 36,52 |
| COR-A-ROSTA P316 L | | | |
| | AWS E316LT1-1/4 | EN T19 12 3 L R C/M 2 | |
| 1,20 | 5 | 585353 | 39,76 |
| COR-A-ROSTA 347 | | | |
| | AWS E347T0-1/4 | EN T19 9 Nb R C/M 3 | |
| 1,20 | 5 | 585544 | 32,48 |
| SUPERCORE 2205 | | | |
| | AWS E2209T1-1 | EN T22 9 3 N L R C/M 3 | |
| 1,20 | 15 | SC2205-12 | 37,10 |
| SUPERCORE 2205P | | | |
| | AWS E2209T1-1 | EN T22 9 3 N L P M 2 | |
| 1,20 | 15 | SC2205P-12 | 45,12 |

| ÇAP [MM] | MAKARA AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

Lincore 15CrMn

| | | | | |
|------|-------|-----|----------|-------|
| 2,80 | 22,68 | STK | ED022061 | 32,29 |
|------|-------|-----|----------|-------|

Lincore 55

| | | | | |
|------|-------|-----|----------|-------|
| 1,20 | 11,34 | STK | ED031120 | 25,58 |
|------|-------|-----|----------|-------|

Lincore 55-G

| | | | | |
|------|-------|-----|----------|-------|
| 1,20 | 11,34 | STK | ED028176 | 24,42 |
| 1,60 | 11,34 | STK | ED028177 | 23,34 |

Lincore 60-O

| | | | | |
|------|-------|-----|----------|-------|
| 1,10 | 11,34 | STK | ED031131 | 49,78 |
| 1,60 | 11,34 | STK | ED031132 | 45,93 |

InnerShield NS-3M

| | | | | |
|------|-------|-----|----------|-------|
| 2,40 | 22,68 | STK | ED012736 | 12,28 |
| 3,20 | 22,68 | SİP | ED012732 | 12,35 |

**DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER İÇİN
 TOZALTI TOZLARI
 [SAW]**

| AMBALAJ TİPİ | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [~ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| FX 761 | AWS F7A2-EL12 | | EN A CS/MS 1 88 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | FX761-25 | 2,83 |
| FX 780 | AWS F7A2-EM12K | | EN A AR/AB 1 78 AC H5 1-20 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | FX780-25 | 3,74 |
| FX 860 | AWS F7A2-EM12K | | EN A AB1 56 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | FX860-25 | 2,91 |
| FX 888 | AWS F7A8-EM12K | | EN S A FB 1 66 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | FX888-25SRB | 4,04 |
| FX 8500 | AWS F7A6-EM12K | | EN S A FB 1 54 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | FX8500-25SRB | 3,11 |
| FX 995N | AWS F7A6-EM12K | | EN A AB 1 67 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | SİP | 111220 | 3,49 |
| FX 998N | AWS F9A2-EG-G | | EN A AB 1 67 AC H5 1-16 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | SİP | 112047 | 4,12 |
| FX P223 | AWS F8A4-EA1-A2 | | EN S A AB1 67 AC H5 2-20 | | | | | |
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | STK | 110364 | 3,33 |
| LW SPX80 | AWS F9A4-EA3K-G-H8 | | | | | | | |
| Torba | 22.68 | 1 | 22.68 | 60 | 1.361 | SİP | 111965 | 4,07 |
| LW WTX | AWS F7A8-EM12K-H8 | | EN 760 S A AB1 | | | | | |
| Torba | 22.68 | 1 | 22.68 | 60 | 1.361 | SİP | ED032990 | 9,37 |

**PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
TOZALTI TOZLARI
[SAW]**

| AMBALAJ TİPİ | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET] | PALET AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|

FX P2000

EN A AF2 63 AC H5

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|------|----|-------|-----|---------------|-------------|
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | SİP | FXP2000-25SRB | 3,57 |
|-------|----|---|------|----|-------|-----|---------------|-------------|

FX P2007

EN A AF2 63 AC H5

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|------|----|-------|-----|---------------|-------------|
| Torba | 25 | 1 | 25,0 | 40 | 1.000 | SİP | FXP2007-25SRB | 3,46 |
|-------|----|---|------|----|-------|-----|---------------|-------------|

**PASLANMAZ ÇELİKLER İÇİN
TOZALTI KAYNAK TELLERİ
[SAW]**

| ÇAP [MM] | KUTU AĞIRLIĞI [KG] | KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET] | KOLİ AĞIRLIĞI [KG] | TESLİM SÜRESİ [HAFTA] | ÜRÜN KODU | FİYAT [EUR/KG] |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|

LNS 304 L

AWS ER308L

EN S 19 9 L

| | | | | | | |
|------|----|---|------|-----|------------------|-------|
| 2,40 | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS304L-24-25VCI | 24,23 |
| 3,20 | 25 | 1 | 25,0 | STK | LNS304L-32-25VCI | 24,16 |
| 4,00 | 25 | 1 | 25,0 | SİP | LNS304L-4-25VCI | 12,92 |

LNS 316 L

AWS ER316L

EN S 19 12 3 L

| | | | | | | |
|------|----|---|------|-----|------------------|-------|
| 2,40 | 25 | 1 | 25,0 | SİP | LNS316L-24-25VCI | 30,85 |
| 4,00 | 25 | 1 | 25,0 | SİP | LNS316L-4-25VCI | 19,51 |

LINCOLN ELECTRIC TURKIYE
Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştiđal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceđi bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, deđiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluđundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriđi, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde deđişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.