

DMX 5000



EL Οδηγίες ασφαλείας / Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε όλες τις παραπάνω γλώσσες
RU Инструкции по безопасности / Сохраните этот буклет с инструкциями на всех языках, указанных выше

Cat n° : W 000 261 717
Rev : G
Date : 04/09



Contact : www.saf-oerlikon.com

5 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / АПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


5.1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

5.1. АПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

(βλ. φυλλάδιο σχήμα 1 / 2 / 3 στο τέλος του εγχειριδίου)

(см. сложенный рисунок 1 / 2 / 3 в конце этой инструкции)

ένδειξη опасные детали	περιγραφή	обозначение
	Face avant	Front panel
11	W000241666 Υποσύνολο FAV DV DMX 5000 (Έλασμα μεταξοτυπίας + ηλεκτρονική κάρτα + κουμπιά)	Набор FAV DV DMX 5000 (Трафаретный лист + электронная плата + кнопки)
12	W000241669 Κουμπί προστασία υποδοχής trim trim	Защитная пробка тройная розетка
	W000241675 Ανάγλυφη πρόσοψη	Передняя панель структурированная
	Εσωτερικά στοιχεία	Внутренние элементы
20	W000241667 Κάρτα αρσενικής υποδοχής δέσμης καλωδίων	Плата штепсельной розетки мотка
21	W000241664 Κάρτα υποδοχής συσκευής τηλεχειρισμού	Плата розетки ДУ
22	W000148730 Μπλε ζεύκτης στάνταρ δίοδος από διάφραγμα	Прерыватель голубой раб. с перемычкой стандартный
22	W000157026 Κόκκινος ζεύκτης στάνταρ δίοδος από διάφραγμα	Прерыватель красный раб. с перемычкой стандартный
24	W000147413 Ακροστόμιο ταχυζεύκτη διόδου από διάφραγμα	Насадка прер рап раб перемычка
25	W000241668 Βύσμα. Συγκόλλησης αρσενική υποδοχή	Контактное соединение. Пайка штырьковая розетка
26	W000148727 Εξοπλισμένη ηλεκτροβαλβίδα 24 VDC	Электро 24 VDC оборудованная
27	W000149075 Άξονας πλήρους εκτύλιξης	Ось размотки полная
28	W000147185 Πλήκτρο 1A N 1F	Толк 1A N 1F
	Μεταλλικά μέρη	Кожух
30/31	W000241671 Αστεροειδής λαβή Ø 22 M6X25 + Ομοεπίπεδο συρόμενο μάνταλο	Кнопка рифленая Ø 22 M6X25 + Щеколда скользящая выравнивающая
32	W000241678 Επάνω μέρος συμπληρωματικό καλύμματος μπομπίνας + Λαβή + Επάνω μέρος λαβής	Крышка дополнительная кожух бобины + Ручка + Верхняя ручка
33	W000241673 Δεξί κάλυμμα μπομπίνας + Αριστερό κάλυμμα δέσμης καλωδίων	Правый кожух бобины + Левый кожух бобины
37	W000162046 Μαύρος αναστολέας από PVC 30 / 25	Подпятник PVC черный 30 / 25
	Πλατίνα	Плата
40	W000255656 Μηχανοκίνητος μειωτήρας πλατίνας PA 4G Ø37 CYL	Моторедуктор платы PA 4G Ø37 ЦИЛ
41	W000241680 Σύνολο μηχανοκίνητου μειωτήρα κωδικοποιητή	Комплект моторедукторов кодера
42/1	Σύνολο υποδοχής τσιμπιδας μήκος 66 mm	Комплект штекеров горелок lg 66 мм
0	W000241681	
43	W000148658 Σύνολο 2 βιδών στερέωσης του κάρτερ	Комплект из 2-х винтов для фиксации кожуха
44	W000148661 Σύνολο ρύθμισης πίεσης καλύμματος	Комплект регулировки давления в обойме
45	W000163284 Σύνολο διάταξης οδοντοτροχών / άξονα στερέωσης	Комплект зубчатых колес / установочная ось
46	W000255651 Σύνολο δεξιού καλύμματος + Σύνολο αριστερού καλύμματος	Комплект правой обоймы + Комплект левой обоймы
48	W000255653 Σύνολο προστατευτικού κάρτερ	Комплект защитного кожуха







DV DMX 5000

INDICE


DATE

MOTIF




2

40




3


42




41




45




44




46




46



43



48



MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice G (dans toutes les langues)

Page : 12

Dans le tableau des pièces de rechange : Suppression du rep.13 - W000241676 - Face avant ellipse ALW

Dépliant 1 :

Mise à jour des photos

Modifications faites le 21.04.09. Fiche de modif n° 16858

L'ISEE passe à l'indice G
