

ASKAYNAK

**LINCOLN
ELECTRIC**

ASKAYNAK
KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI
TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ
26 ŞUBAT 2025

Halka Açık

İÇİNDEKİLER**Sayfa
No.**

RUTİL ELEKTRODLAR	3
BAZİK ELEKTRODLAR ve NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET)	4
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR	5
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR	6
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR	7-8
DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI, METAL İŞLEME ELEKTRODLARI, BRONZ ELEKTRODLAR	9
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR	10-12
SERT DOLGU ELEKTRODLARI	13
GAZALTI KAYNAK TELLERİ	14-17
TIG KAYNAK TELLERİ	18-21
TOZALTI KAYNAK TELLERİ	22
VARİL AKSESUARLARI	23

NOTLAR:

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
- 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS R-116

AWS A5.1 : E7014

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	150	1,7	6	900	10,2	84	71E51113	6,93
2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E51127	6,60
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E51137	5,75
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E51147	5,71
5,00	350	65	4,8	3	195	14,4	72	71E51157	5,94

AS R-132

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	175	2,0	6	1.050	12,0	84	71E17813	6,60
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	72	71E17827	6,00
3,20	350	90	3,1	6	540	18,6	60	71E17837	5,51
4,00	450	100	6,7	3	300	20,1	56	71E17849	5,31

AS R-143

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	195	2,2	6	1.170	13,2	84	71E30013	6,60
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	84	71E30027	4,56
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E30037	4,09
4,00	350	100	4,9	3	300	14,7	72	71E30047	4,04
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71E30049	4,21
5,00	350	65	4,9	3	195	14,7	72	71E30057	4,79
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71E30059	4,79

AS R-144

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E62227	5,41
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E62237	4,87
4,00	350	130	5,6	3	390	16,8	72	71E62247	4,83
5,00	350	80	5,3	3	240	15,9	72	71E62257	5,02

AS R-145

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E50027	5,11
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E50037	4,62
4,00	350	100	4,6	3	300	13,8	72	71E50047	4,56

AS R-146

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E38 0 R 12

2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E39927	5,41
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E39937	4,43
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E39947	4,41

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS B-204

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E46 4 B 32 H10

2,00	300	125	2,0	6	750	12,0	84	71G38713	6,37
2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71G38727	6,08
3,20	350	120	4,5	3	360	13,5	72	71G38737	5,66
4,00	450	85	6,1	3	255	18,3	56	71G38749	5,38
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71G38759	5,48

AS B-235

AWS A5.1 : E7048

TS EN ISO 2560-A : E42 2 B 11

2,50	350	260	5,0	3	780	15,0	72	71G57427	6,01
3,20	350	170	5,0	3	510	15,0	72	71G57437	5,52
4,00	350	95	4,3	3	285	12,9	72	71G57447	5,41

AS B-248

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E42 3 B 42 H10

2,00	300	130	1,9	6	780	11,4	84	71G20013	6,01
2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	84	71G20127	4,51
3,20	350	90	3,4	6	540	20,4	60	71G20137	4,09
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71G20049	3,93
5,00	450	60	6,5	3	180	19,5	56	71G20059	3,98

AS B-255

AWS A5.1 : E7018 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 32 H5

2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G80127	5,04
3,20	350	90	3,5	6	540	21,0	60	71G80137	4,69
4,00	450	85	6,3	3	255	18,9	56	71G80049	4,58
5,00	450	60	6,4	3	180	19,2	56	71G80059	4,64

AS B-257 PIPE

AWS A5.1 : E7018-1 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 42 H5

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71G83027	6,25
3,20	350	130	4,6	3	390	13,8	72	71G83037	5,60
4,00	350	85	4,5	3	255	13,5	72	71G83047	5,57

AS B-268

AWS A5.1 : E7016-1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71G90027	7,36
3,20	350	150	4,8	3	450	14,4	72	71G90037	6,37
4,00	450	110	6,4	3	330	19,2	56	71G90049	6,02

AS B-248 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018 H4R

EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G22027	6,02
3,20	350	54	2,0	6	324	12,0	56	71G22037	5,66
4,00	350	37	2,0	6	222	12,0	56	71G22047	5,62
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	56	71G22057	5,69
4,00	450	28	2,0	6	168	12,0	56	71G22049	5,67
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G22059	5,66

AS B-255 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018-1 H4R

EN ISO 2560-A : E 46 5 B 32 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G82027	6,58
3,20	350	52	2,0	6	312	12,0	56	71G82037	6,13
4,00	350	35	2,0	6	210	12,0	56	71G82047	6,12
4,00	450	27	2,0	6	162	12,0	56	71G82049	6,16
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G82059	6,30

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	-------------------

AS DT-165

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,20	450	90	6,1	3	270	18,3	56	71D72339	8,33
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D72349	8,28
5,00	450	40	6,3	3	120	18,9	56	71D72359	8,33

AS DT-180

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,20	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71D86639	8,37
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D86649	8,33
5,00	450	40	6,5	4	160	26,0	42	71D86659	8,55

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	-------------------

AS S-6010+ (PLUS)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

2,50	300	190	2,5	6	1.140	15,0	84	71C29523	7,92
------	-----	-----	-----	---	-------	------	----	----------	------

AS S-6010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	50	71C295370004	7,30
4,00	350	238	9,3	2	476	18,6	50	71C295470004	7,26
5,00	350	154	9,3	2	308	18,6	50	71C295570004	7,30

AS S-8010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.5 : E8010-P1

TS EN ISO 2560-A : E46 4 1Ni C 2 5

3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	50	71C590370004	7,96
4,00	350	232	9,3	2	464	18,6	50	71C590470004	7,92
5,00	350	150	9,3	2	300	18,6	50	71C590570004	7,96

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS DA-708

AWS A5.5 : E8018-G

TS EN ISO 2560-A : E42 2 Z B 42

2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K05827	11,70
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K05837	8,55
4,00	450	80	5,7	3	240	17,1	56	71K05849	8,51

AS DA-710

AWS A5.5 : E8018-C1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 2Ni B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K07527	12,60
3,20	350	135	4,9	3	405	14,7	72	71K07537	11,39
4,00	450	90	6,6	3	270	19,8	56	71K07549	11,25

AS DA-715

AWS A5.5 : E8018-C3 H4

TS EN ISO 2560-A : E50 6 1 Ni B 42 H5

2,50	350	200	4,7	3	600	14,1	72	71K15027	11,70
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K15037	9,00
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71K15049	8,87

AS DA-717

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 2560-A : E55 6 1NiMo B 42

2,50	350	200	4,8	3	600	14,4	72	71K15727	10,58
3,20	350	135	5,1	3	405	15,3	72	71K15737	9,68
4,00	450	90	6,8	3	270	20,4	56	71K15749	9,59

AS DA-731

AWS A5.5 : E8013-G

TS EN ISO 3580-A : E Mo R 22

2,50	350	210	4,5	3	630	13,5	72	71K16627	9,45
3,20	350	150	5,2	3	450	15,6	72	71K16637	9,23

AS DA-735

AWS A5.5 : E7018-A1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

2,50	350	184	4,5	3	552	13,5	72	71K25727	8,96
3,20	350	130	5,0	3	390	15,0	72	71K25737	8,10
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K25749	8,01

AS DA-737

AWS A5.5 : E9018-D1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

3,20	350	120	4,6	3	360	13,8	72	71K34837	11,25
4,00	450	80	5,8	3	240	17,4	56	71K34849	9,90
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71K34859	10,35

AS DA-741

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 3580-A - E MoV B 3 2

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71K41027	11,03
3,20	350	80	3,1	6	480	18,6	60	71K41037	10,13
4,00	350	90	5,0	3	270	15,0	72	71K41047	9,90
4,00	450	83	6,1	3	249	18,3	56	71K41049	9,77

AS DA-753

AWS A5.5 : E11018-G

TS EN ISO 18275-A : E69 5 Mn 2 NiCrMo BT 42

2,50	350	200	4,5	3	600	13,5	72	71K43927	11,25
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K43937	10,62
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K43949	10,35
5,00	450	53	6,0	3	159	18,0	56	71K43959	10,49

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS DA-771

AWS A5.5 : (E8013-B2)

TS EN ISO 3580-A : (E CrMo 1 R 12)

2,50	350	150	3,6	6	900	21,6	48	71K53027	10,35
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K53037	9,90

AS DA-774

AWS A5.5 : E8018-B2

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 1 B 22

2,50	350	190	4,0	3	570	12,0	72	71K62127	11,48
3,20	350	145	4,8	3	435	14,4	72	71K62137	10,80
4,00	450	95	6,1	3	285	18,3	56	71K62149	10,58
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71K62159	10,80

AS DA-777

AWS A5.5 : E9018-B3

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 2 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71K71227	11,93
3,20	350	140	4,9	3	420	14,7	72	71K71237	11,12
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71K71249	10,80
5,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71K71259	11,25

AS DA-778

AWS A5.4 : E502-15

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 5 B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K80327	15,75
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K80337	12,60
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K80349	11,93

AS DA-791

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K91027	18,00
3,20	350	90	3,0	6	540	18,0	60	71K91037	16,65
4,00	350	96	5,0	3	288	15,0	72	71K91047	16,52
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K91049	16,20

AS DA-791 (H4R - VAKUM)

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	56	71K910270001	19,81
3,20	350	60	2,0	6	360	12,0	56	71K910370001	18,45
4,00	450	30	2,0	6	180	12,0	56	71K910490001	18,00

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS Pik-55

AWS A5.15 : E NiFe-CI

DIN 8573 : E NiFe1-BG 33

2,50	300	70	1,1	6	420	6,6	84	71M44123	107,28
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M44133	96,28
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M44147	93,53

AS Pik-65

AWS A5.15 : E NiCu-B

DIN 8573 : E NiCu-BG 33

2,50	300	80	1,2	6	480	7,2	84	71M77023	129,28
3,20	300	45	1,2	6	270	7,2	84	71M77033	121,03
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M77047	115,53

AS Pik-98 SÜPER

AWS A5.15 : E Ni-CI

DIN 8573 : E Ni-BG 22

2,50	300	55	1,0	6	330	6,0	84	71M19523	187,05
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M19533	170,55
4,00	350	60	3,0	6	360	18,0	60	71M19547	165,04

 ÇELİKLER ve DÖKME DEMİR İÇİN
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS OLUK AÇMA

3,20	350	115	4,1	3	345	12,3	72	71A42537	7,01
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71A42647	6,60
5,00	350	45	3,7	3	135	11,1	72	71A42557	7,43

AS KESME

3,20	350	110	3,9	3	330	11,7	72	71B51837	6,52
3,20	450	110	5,2	3	330	15,6	56	71B51839	6,48
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71B51847	6,40
4,00	450	70	4,8	3	210	14,4	56	71B51849	6,27
5,00	350	45	3,5	3	135	10,5	72	71B51857	6,44
5,00	450	45	4,7	3	135	14,1	56	71B51859	6,31

 BAKIR ve ALAŞIMLARI İÇİN
BRONZ ELEKTRODLAR
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS BRONZ

AWS A5.6 : E CuSn-C

DIN 1733 : EL-CuSn 7

3,20	350	75	2,6	6	450	15,6	72	71N57037	74,27
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71N57047	69,32

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS P-307

AWS A5.4 : E307-15

TS EN ISO 3581-A : E 18 9 MnMo B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H59025	27,27
3,20	300	75	2,2	6	450	13,2	72	71H59033	25,10
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71H59047	24,24
5,00	350	45	3,2	6	270	19,2	60	71H59057	24,67

AS P-308L SÜPER

AWS A5.4 : E308L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H05015	20,99
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H05025	18,61
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H05033	17,75
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H05047	21,64
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	72	71H05057	25,97

AS P-308L-17

AWS A5.4 : E308L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H06015	17,53
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H06025	19,91
3,20	300	65	2,0	6	390	12,0	72	71H06033	19,26
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H06047	18,61

AS P-308Mn

AWS A5.4 : (E307-15)

TS EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H58125	22,72
3,20	300	75	2,1	6	450	12,6	72	71H58133	22,94
4,00	350	45	2,2	6	270	13,2	72	71H58147	24,24
5,00	350	35	2,5	6	210	15,0	72	71H58157	24,67

AS P-308Mo

AWS A5.4 : (E308Mo-15)

TS EN ISO 3581-A : E 20 10 3 B 22

3,20	300	70	2,0	6	420	12,0	72	71H08033	28,13
4,00	350	45	2,3	6	270	13,8	72	71H08047	29,86

AS P-309L SÜPER

AWS A5.4 : E309L-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H10125	23,37
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H10133	22,94
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H10147	22,29

AS P-309L-17

AWS A5.4 : E309L-17

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H12125	24,24
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H12133	23,95
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H12147	23,66

AS P-309Mo

AWS A5.4 : E309MoL-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 2 LR 32

2,50	250	90	1,6	6	540	9,6	72	71H11125	28,57
3,20	300	65	2,2	6	390	13,2	72	71H11133	29,22
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H11147	31,92

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS P-310R

AWS A5.4 : E310-16

TS EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12

2,00	250	155	1,6	6	930	9,6	72	71H46315	42,42
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H46325	43,28
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H46333	36,79
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H46347	37,22

AS P-312

AWS A5.4 : E312-16

TS EN ISO 3581-A : E 29 9 R 12

2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H87625	38,95
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H87633	36,79
3,20	350	60	2,3	6	360	13,8	72	71H87637	36,79
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H87647	37,22
5,00	350	25	2,3	6	150	13,8	72	71H87657	36,79

AS P-316L SÜPER

AWS A5.4 : E316L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H28615	29,00
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H28625	24,02
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H28633	23,59
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H28647	25,10

AS P-316L-17

AWS A5.4 : E316L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H29615	29,48
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H29625	25,54
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H29633	25,41
4,00	350	49	2,2	6	294	13,2	72	71H29647	23,37

AS P-316S

AWS A5.4 : (E316-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 R 73

2,50	350	60	1,9	6	360	11,4	72	71H34527	37,65
3,20	350	35	1,9	6	210	11,4	72	71H34537	39,43
4,00	350	25	2,1	6	150	12,6	72	71H34547	40,25
5,00	350	15	2,0	6	90	12,0	72	71H34557	40,68

AS P-318 SÜPER

AWS A5.4 : (E318-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	540	9,0	72	71H45025	39,60
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H45033	40,68

AS P-347

AWS A5.4 : (E347-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	95	1,6	6	570	9,6	72	71H16825	32,03
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H16833	31,59
4,00	350	45	2,4	6	270	14,4	72	71H16847	31,29

AS P-347-17

AWS A5.4 : (E347-17)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H16925	32,27
3,20	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H16933	33,17
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H16947	34,08
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H16957	34,62

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	-------------------

AS P-347 B

AWS A5.4 : (E347-15)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 22

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H17025	31,59
3,20	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H17033	32,46
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H17047	33,33
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H17057	34,19

AS P-2209

AWS A5.4 : E2209-16

TS EN ISO 3581-A : E 22 9 3 N L R 32

2,50	250	130	2,0	6	780	12,0	72	71H22923	54,97
3,20	350	65	2,4	6	390	14,4	72	71H22937	56,27
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H22947	60,59

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	----------------

AS SD-60

DIN 8555 : E6-UM-60

2,50	350	75	1,9	6	450	11,4	72	71L24727	12,79
3,20	350	105	4,4	3	315	13,2	72	71L24737	12,48
4,00	450	70	5,8	3	210	17,4	56	71L24749	13,06
5,00	450	45	5,7	3	135	17,1	56	71L24759	13,33

AS SD-65

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,20	350	140	4,7	3	420	14,1	72	71L33037	11,09
4,00	450	95	6,3	3	285	18,9	56	71L33049	11,90
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71L33059	12,38

AS SD-300

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,20	350	145	5,1	3	435	15,3	72	71L08137	10,95
4,00	450	95	6,5	3	285	19,5	56	71L08149	10,24
5,00	450	65	6,5	3	195	19,5	56	71L08159	10,00

AS SD-350

DIN 8555 : E1-UM-350

3,20	350	145	5,0	3	435	15,0	72	71L16437	11,43
4,00	450	95	6,6	3	285	19,8	56	71L16449	9,76
5,00	450	65	6,8	3	195	20,4	56	71L16459	9,28

AS SD-Cr10

DIN 8555 : E6-UM-55 R

3,20	350	110	4,7	3	330	14,1	72	71L49637	15,23
4,00	450	75	6,4	3	225	19,2	56	71L49649	13,67
5,00	450	45	5,9	3	135	17,7	56	71L49659	15,67

AS SD-Cr13

DIN 8555 : E5-UM-45 R

3,20	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71L41337	19,01
4,00	350	65	4,5	3	195	13,5	72	71L41347	18,29
5,00	350	45	4,8	3	135	14,4	72	71L41357	20,56

AS SD-ABRA Cr

AWS A5.13 : E FeCr-1

DIN 8555 : E10-UM-60 G

3,20	350	70	4,0	3	210	12,0	72	71L56637	20,68
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L56647	20,75

AS SD-ABRA Nb

DIN 8555 : (E10-UM-60 GR)

3,20	350	80	4,5	3	240	13,5	72	71L66237	38,09
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L66247	39,52

AS SD-HSS

DIN 8555 : E4-UM-60 (65) S

2,50	350	80	2,2	6	480	13,2	72	71L74527	35,71
3,20	350	50	2,2	6	300	13,2	72	71L74537	33,33
4,00	350	30	2,0	6	180	12,0	72	71L74547	35,23

AS SD-MANGAN

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

3,20	350	140	5,3	3	420	15,9	72	71L82937	15,23
4,00	450	90	6,7	3	270	20,1	56	71L82949	15,71
5,00	450	55	6,5	3	165	19,5	56	71L82959	16,66

AS SD-MANGAN 165

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

2,50	350	150	4,6	3	450	13,8	72	71L91127	15,71
3,20	350	90	4,6	3	270	13,8	72	71L91137	17,62
4,00	450	55	6,0	3	165	18,0	56	71L91149	18,42
5,00	450	35	5,5	3	105	16,5	56	71L91159	18,57

ÇAP [MM]	NET PAKET AĞIRLIĞI [KG]	PAKETLEME TİPİ	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
----------	-------------------------	----------------	---------------	-----------	----------------

AS SG2 AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO 14341-A: G 42 3 CM G3Si 1

0,80	15	B300	STK	73208045	3,67
1,00	15	B300	STK	73210045	3,36
1,20	15	B300	STK	73212045	3,24
1,60	15	B300	STK	73216045	3,29
0,80	15	BS300	STK	73208052	3,71
1,00	15	BS300	STK	73210048	3,40
1,20	15	BS300	STK	73212048	3,29
1,60	15	BS300	STK	73216048	3,33
0,80	250	DRUM	STK	73208046	3,71
1,00	250	DRUM	STK	73210046	3,38
1,20	250	DRUM	STK	73212046	3,29
1,60	250	DRUM	STK	73216046	3,33

AS SG2 PERFORMANCE AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO 14341-A : G 42 3 C 3Si1

0,80	15	B300	STK	7320804501	4,16
1,00	15	B300	STK	7321004501	3,81
1,20	15	B300	STK	7321204501	3,67
1,60	15	B300	STK	7321604501	3,73
0,80	15	BS300	STK	7320804801	3,96
1,00	15	BS300	STK	7321004801	3,62
1,20	15	BS300	STK	7321204801	3,49
1,60	15	BS300	STK	7321604801	3,53
0,80	250	DRUM	STK	7320804601	3,96
1,00	250	DRUM	STK	7321004601	3,58
1,20	250	DRUM	STK	7321204601	3,49
1,60	250	DRUM	STK	7321604601	3,53

AS SG3 AWS A5.28 : ER70S-6 TS EN ISO 14341-A: G 42 3 CM G4Si 1

0,80	15	B300	STK	73308045	3,91
1,00	15	B300	STK	73310045	3,58
1,20	15	B300	STK	73312045	3,44
1,60	15	B300	STK	73316045	3,49
0,80	15	BS300	STK	73308048	3,96
1,00	15	BS300	STK	73310048	3,62
1,20	15	BS300	STK	73312048	3,49
1,60	15	BS300	STK	73316048	3,53
0,80	250	DRUM	STK	73308046	3,96
1,00	250	DRUM	STK	73310046	3,58
1,20	250	DRUM	STK	73312046	3,49
1,60	250	DRUM	STK	73316046	3,53

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI NET [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [EURO/KG]
-------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------

AS MIG 100S-1 (Zırh Çelikleri için)

AWS A5.28 : ER100S-1

EN ISO I6834-A: GMn3Ni1,5Mo

1,20	15	SİP	83275212048	12,70
1,60	15	SİP	83275216048	12,56

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS MIG 308LSi

0,80	12,5	859ASMW808	12,97
1,00	12,5	859ASMW810	12,79
1,20	12,5	859ASMW812	12,60

AS MIG 309LSi

0,80	12,5	859ASMW908	16,74
1,00	12,5	859ASMW910	16,36
1,20	12,5	859ASMW912	16,17

AS MIG 316LSi

0,80	12,5	859ASMW608	18,43
1,00	12,5	859ASMW610	18,24
1,20	12,5	859ASMW612	18,05

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS MIG ALSİ 5

1,00	7,0	85ASMAS0510	21,53
1,20	7,0	85ASMAS0512	20,92

AS MIG ALSİ 12

1,00	7,0	85ASMAS1210	24,59
1,20	7,0	85ASMAS1212	23,98

AS MIG ALMG 5

1,00	7,0	85ASMAM0510	21,53
1,20	7,0	85ASMAM0512	20,92

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	-------------------

AS TIG SG1

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A : W 42 3 W2Si1

1,60	1000	5	STK	76016000	5,01
2,00	1000	5	STK	76020000	4,82
2,40	1000	5	STK	76024000	4,67
3,20	1000	5	STK	76032000	4,65

AS TIG SG2

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A : W 42 3 W3Si1

1,60	1000	5	STK	76116000	4,77
2,00	1000	5	STK	76120000	4,62
2,40	1000	5	STK	76124000	4,52
3,20	1000	5	STK	76132000	4,46

AS TIG SG3

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A : W 42 3 W4Si1

1,60	1000	5	STK	76216000	6,44
2,00	1000	5	STK	76220000	6,19
2,40	1000	5	STK	76224000	5,78
3,20	1000	5	STK	76232000	5,61

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS TIG 308L

1,60	5,0	869ASTW816	12,03
2,00	5,0	869ASTW820	11,85
2,40	5,0	869ASTW824	11,67
3,20	5,0	869ASTW832	11,49

AS TIG 309L

1,60	5,0	869ASTW916	15,79
2,00	5,0	869ASTW920	15,44
2,40	5,0	869ASTW924	15,26
3,20	5,0	869ASTW932	15,26

AS TIG 316L

1,60	5,0	869ASTW616	17,41
2,00	5,0	869ASTW620	17,23
2,40	5,0	869ASTW624	16,87
3,20	5,0	869ASTW632	16,87

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

AS TIG ALSİ 5

2,40	5,0	86ASTAS0524	17,65
4,00	5,0	86ASTAS0540	17,65

AS TIG ALSİ 12

2,00	5,0	86ASTAS1220	20,92
2,40	5,0	86ASTAS1224	20,51
3,20	5,0	86ASTAS1232	20,51

AS TIG ALMG 5

2,00	5,0	86ASTAM0520	18,06
2,40	5,0	86ASTAM0524	17,65
3,20	5,0	86ASTAM0532	17,65

ÇAP [MM]	KUTU AĞIRLIĞI [~KG]	PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
-------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------	-------------------

AS S1 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	25	42	1050	72120000	3,47
2,40	25	42	1050	72124000	3,20
3,20	25	42	1050	72132000	3,02
4,00	25	42	1050	72140000	3,00

AS S1 (VARİL)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	500	2	1000	72120010	3,43
2,40	500	2	1000	72124010	3,19
3,20	500	2	1000	72132010	3,00
4,00	500	2	1000	72140010	2,97

AS S2 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	25	42	1050	72220000	3,31
2,40	25	42	1050	72224000	3,13
3,20	25	42	1050	72232000	2,93
4,00	25	42	1050	72240000	2,87

AS S2 (VARİL)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	500	2	1000	72220010	3,27
2,40	500	2	1000	72224010	3,02
3,20	500	2	1000	72232010	2,91
4,00	500	2	1000	72240010	2,80

AS S2Si (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	25	42	1050	72420000	3,64
2,40	25	42	1050	72424000	3,47
3,20	25	42	1050	72432000	3,38
4,00	25	42	1050	72440000	3,24

AS S2Si (VARİL)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	500	2	1000	72420010	3,58
2,40	500	2	1000	72424010	3,38
3,20	500	2	1000	72432010	3,22
4,00	500	2	1000	72440010	3,18

AS S2Mo (TEL MAKARA)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

2,00	25	42	1050	72320000	4,42
2,40	25	42	1050	72324000	4,22
3,20	25	42	1050	72332000	4,31
4,00	25	42	1050	72340000	3,96

AS S2Mo (VARİL)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

2,00	500	2	1000	72320010	4,71
2,40	500	2	1000	72324010	4,18
3,20	500	2	1000	72332010	3,96
4,00	500	2	1000	72340010	3,91

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT [USD]
821136001	VARİL HUNİSİ (250KG)	153,85
821137005	VARİL KAYNAK TELİ SİRALI D 5.5 MM X 3.5 M	155,56
821137003	VARİL KAYNAK TELİ SİRALI D 5.5 MM X 6 M	222,22
821137004	VARİL KAYNAK TELİ SİRALI D 5.5 MM X 10 M	333,33



LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceđi bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, deđiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisini de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriđi, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde deđişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.