

ASKAYNAK

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ

01 EKİM 2026



Halka Açık

İÇİNDEKİLER	Sayfa No.
RUTİL ELEKTRODLAR	3
BAZİK ELEKTRODLAR ve NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET)	4
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR	5
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR	6
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR	7-8
DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI, METAL İŞLEME ELEKTRODLARI, BRONZ ELEKTRODLAR	9
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR	10-12
SERT DOLGU ELEKTRODLARI	13
GAZALTI KAYNAK TELLERİ	14-17
TIG KAYNAK TELLERİ	18-21
TOZALTI KAYNAK TELLERİ	22
VARİL AKSESUARLARI	23

NOTLAR:

1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS R-143				AWS A5.1 : E6013			TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12		
2,00	300	195	2,2	6	1.170	13,2	84	71E30013	**8,19**
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	84	71E30027	**5,65**
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E30037	**5,07**
4,00	350	100	4,9	3	300	14,7	72	71E30047	**5,01**
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71E30049	**5,22**
5,00	350	65	4,9	3	195	14,7	72	71E30057	**5,93**
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71E30059	**5,93**
AS R-144				AWS A5.1 : E6013			TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11		
2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E62227	**6,71**
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E62237	**6,04**
4,00	350	130	5,6	3	390	16,8	72	71E62247	**5,99**
5,00	350	80	5,3	3	240	15,9	72	71E62257	**6,22**
AS R-145				AWS A5.1 : E6013			TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11		
2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E50027	**6,34**
3,20	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E50037	**5,73**
4,00	350	100	4,6	3	300	13,8	72	71E50047	**5,65**
AS R-146				AWS A5.1 : E6013			TS EN ISO 2560-A : E38 0 R 12		
2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E39927	**6,71**
3,20	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E39937	**5,49**
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E39947	**5,46**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS B-248				AWS A5.1 : E7018		TS EN ISO 2560-A : E42 3 B 42 H10			
2,00	300	130	1,9	6	780	11,4	84	71G20013	**7,45**
2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	84	71G20127	**5,59**
3,20	350	90	3,4	6	540	20,4	60	71G20137	**5,07**
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71G20049	**4,88**
5,00	450	60	6,5	3	180	19,5	56	71G20059	**4,93**
AS B-255				AWS A5.1 : E7018 H4		TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 32 H5			
2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G80127	**6,25**
3,20	350	90	3,5	6	540	21,0	60	71G80137	**5,81**
4,00	450	85	6,3	3	255	18,9	56	71G80049	**5,68**
5,00	450	60	6,4	3	180	19,2	56	71G80059	**5,76**
AS B-257 PIPE				AWS A5.1 : E7018-1 H4		TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 42 H5			
2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71G83027	**7,74**
3,20	350	130	4,6	3	390	13,8	72	71G83037	**6,94**
4,00	350	85	4,5	3	255	13,5	72	71G83047	**6,90**
AS B-248 H4R (VAKUM PAKET)				AWS A5.1 : E7018 H4R		EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5			
2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G22027	**7,47**
3,20	350	54	2,0	6	324	12,0	56	71G22037	**7,02**
4,00	350	37	2,0	6	222	12,0	56	71G22047	**6,97**
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	56	71G22057	**7,06**
4,00	450	28	2,0	6	168	12,0	56	71G22049	**7,03**
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G22059	**7,02**
AS B-255 H4R (VAKUM PAKET)				AWS A5.1 : E7018-1 H4R		EN ISO 2560-A: E 46 5 B 32 H5			
2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G82027	**8,16**
3,20	350	52	2,0	6	312	12,0	56	71G82037	**7,61**
4,00	350	35	2,0	6	210	12,0	56	71G82047	**7,59**
4,00	450	27	2,0	6	162	12,0	56	71G82049	**7,63**
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G82059	**7,81**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS DT-165				AWS A5.1 : E7024			TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74		
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D72349	**10,27**
AS DT-180				AWS A5.1 : E7024			TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74		
3,20	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71D86639	**10,38**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS S-6010+ (PLUS)			AWS A5.1 : E6010			TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21			
2,50	300	190	2,5	6	1.140	15,0	84	71C29523	**9,82**
AS S-6010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)			AWS A5.1 : E6010			TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21			
3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	50	71C295370004	**9,06**
4,00	350	238	9,3	2	476	18,6	50	71C295470004	**9,00**
5,00	350	154	9,3	2	308	18,6	50	71C295570004	**9,06**
AS S-8010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)			AWS A5.5 : E8010-P1			TS EN ISO 2560-A : E46 4 1Ni C 2 5			
3,20	350	356	9,3	2	712	18,6	50	71C590370004	**9,87**
4,00	350	232	9,3	2	464	18,6	50	71C590470004	**9,82**
5,00	350	150	9,3	2	300	18,6	50	71C590570004	**9,87**

Halka Açık

HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLER İÇİN
ELEKTRODLAR
[SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS DA-708				AWS A5.5 : E8018-G		TS EN ISO 2560-A : E42 2 Z B 42			
2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K05827	**14,51**
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K05837	**10,60**
4,00	450	80	5,7	3	240	17,1	56	71K05849	**10,55**
AS DA-710				AWS A5.5 : E8018-C1		TS EN ISO 2560-A : E46 6 2Ni B 42			
2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K07527	**15,63**
3,20	350	135	4,9	3	405	14,7	72	71K07537	**14,12**
4,00	450	90	6,6	3	270	19,8	56	71K07549	**13,95**
AS DA-715				AWS A5.5 : E8018-C3 H4		TS EN ISO 2560-A : E50 6 1 Ni B 42 H5			
2,50	350	200	4,7	3	600	14,1	72	71K15027	**14,51**
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K15037	**11,16**
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71K15049	**10,99**
AS DA-717				AWS A5.5 : E9018-G		TS EN ISO 2560-A : E55 6 1NiMo B 42			
2,50	350	200	4,8	3	600	14,4	72	71K15727	**13,12**
3,20	350	135	5,1	3	405	15,3	72	71K15737	**12,00**
4,00	450	90	6,8	3	270	20,4	56	71K15749	**11,89**
AS DA-731				AWS A5.5 : E8013-G		TS EN ISO 3580-A : E Mo R 22			
2,50	350	210	4,5	3	630	13,5	72	71K16627	**11,72**
3,20	350	150	5,2	3	450	15,6	72	71K16637	**11,44**
AS DA-735				AWS A5.5 : E7018-A1		TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22			
2,50	350	184	4,5	3	552	13,5	72	71K25727	**11,11**
3,20	350	130	5,0	3	390	15,0	72	71K25737	**10,05**
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K25749	**9,93**
AS DA-737				AWS A5.5 : E9018-D1		TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22			
3,20	350	120	4,6	3	360	13,8	72	71K34837	**13,95**
4,00	450	80	5,8	3	240	17,4	56	71K34849	**12,28**
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71K34859	**12,84**
AS DA-741				AWS A5.5 : E9018-G		TS EN ISO 3580-A - E MoV B 3 2			
2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71K41027	**13,67**
3,20	350	80	3,1	6	480	18,6	60	71K41037	**12,56**
4,00	350	90	5,0	3	270	15,0	72	71K41047	**12,28**
4,00	450	83	6,1	3	249	18,3	56	71K41049	**12,11**
AS DA-753				AWS A5.5 : E11018-G		TS EN ISO 18275-A : E69 5 Mn 2 NiCrMo BT 42			
2,50	350	200	4,5	3	600	13,5	72	71K43927	**13,95**
3,20	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K43937	**13,17**
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K43949	**12,84**
5,00	450	53	6,0	3	159	18,0	56	71K43959	**13,00**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS DA-771		AWS A5.5 : (E8013-B2)				TS EN ISO 3580-A : (E CrMo 1 R 12)			
2,50	350	150	3,6	6	900	21,6	48	71K53027	**12,84**
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K53037	**12,28**
AS DA-774		AWS A5.5 : E8018-B2				TS EN ISO 3580-A : E CrMo 1 B 22			
2,50	350	190	4,0	3	570	12,0	72	71K62127	**14,23**
3,20	350	145	4,8	3	435	14,4	72	71K62137	**13,39**
4,00	450	95	6,1	3	285	18,3	56	71K62149	**13,12**
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71K62159	**13,39**
AS DA-777		AWS A5.5 : E9018-B3				TS EN ISO 3580-A : E CrMo 2 B 22			
2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71K71227	**14,79**
3,20	350	140	4,9	3	420	14,7	72	71K71237	**13,79**
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71K71249	**13,39**
5,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71K71259	**13,95**
AS DA-778		AWS A5.4 : E502-15				TS EN ISO 3580-A : E CrMo 5 B 42			
2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K80327	**19,53**
3,20	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K80337	**15,63**
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K80349	**14,79**
AS DA-791									
2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K91027	**22,32**
3,20	350	90	3,0	6	540	18,0	60	71K91037	**20,65**
4,00	350	96	5,0	3	288	15,0	72	71K91047	**20,48**
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K91049	**20,09**
AS DA-791 (H4R - VAKUM)									
2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	56	71K910270001	**24,56**
3,20	350	60	2,0	6	360	12,0	56	71K910370001	**22,88**
4,00	450	30	2,0	6	180	12,0	56	71K910490001	**22,32**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS Pik-55			AWS A5.15 : E NiFe-CI			DIN 8573 : E NiFe1-BG 33			
2,50	300	70	1,1	6	420	6,6	84	71M44123	**133,02**
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M44133	**119,38**
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M44147	**115,96**
AS Pik-65			AWS A5.15 : E NiCu-B			DIN 8573 : E NiCu-BG 33			
2,50	300	80	1,2	6	480	7,2	84	71M77023	**160,30**
3,20	300	45	1,2	6	270	7,2	84	71M77033	**150,07**
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M77047	**143,25**
AS Pik-98 SÜPER			AWS A5.15 : E Ni-CI			DIN 8573 : E Ni-BG 22			
2,50	300	55	1,0	6	330	6,0	84	71M19523	**231,93**
3,20	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M19533	**211,47**
4,00	350	60	3,0	6	360	18,0	60	71M19547	**204,64**

ÇELİKLER ve DÖKME DEMİR İÇİN
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
[SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS OLUK AÇMA									
3,20	350	115	4,1	3	345	12,3	72	71A42537	**8,70**
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71A42647	**8,19**
5,00	350	45	3,7	3	135	11,1	72	71A42557	**9,21**
AS KESME									
3,20	350	110	3,9	3	330	11,7	72	71B51837	**8,08**
3,20	450	110	5,2	3	330	15,6	56	71B51839	**8,03**
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71B51847	**7,93**
4,00	450	70	4,8	3	210	14,4	56	71B51849	**7,78**
5,00	350	45	3,5	3	135	10,5	72	71B51857	**7,98**
5,00	450	45	4,7	3	135	14,1	56	71B51859	**7,83**

BAKIR ve ALAŞIMLARI İÇİN
BRONZ ELEKTRODLAR
[SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS BRONZ			AWS A5.6 : E CuSn-C			DIN 1733 : EL-CuSn 7			
3,20	350	75	2,6	6	450	15,6	72	71N57037	**92,09**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS P-307				AWS A5.4 : E307-15		TS EN ISO 3581-A : E 18 9 MnMo B 22			
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H59025	**33,81**
3,20	300	75	2,2	6	450	13,2	72	71H59033	**31,13**
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71H59047	**30,05**
5,00	350	45	3,2	6	270	19,2	60	71H59057	**30,59**
AS P-308L SÜPER				AWS A5.4 : E308L-16		TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12			
2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H05015	**26,03**
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H05025	**23,08**
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H05033	**22,00**
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H05047	**26,83**
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	72	71H05057	**32,20**
AS P-308L-17				AWS A5.4 : E308L-17		TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12			
2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H06015	**21,73**
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H06025	**24,69**
3,20	300	65	2,0	6	390	12,0	72	71H06033	**23,88**
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H06047	**23,08**
AS P-308Mn				AWS A5.4 : (E307-15)		TS EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn B 22			
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H58125	**28,17**
3,20	300	75	2,1	6	450	12,6	72	71H58133	**28,44**
4,00	350	45	2,2	6	270	13,2	72	71H58147	**30,05**
5,00	350	35	2,5	6	210	15,0	72	71H58157	**30,59**
AS P-308Mo				AWS A5.4 : (E308Mo-15)		TS EN ISO 3581-A : E 20 10 3 B 22			
3,20	300	70	2,0	6	420	12,0	72	71H08033	**34,88**
4,00	350	45	2,3	6	270	13,8	72	71H08047	**37,03**
AS P-309L SÜPER				AWS A5.4 : E309L-16		TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12			
2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H10125	**28,98**
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H10133	**28,44**
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H10147	**27,64**
AS P-309L-17				AWS A5.4 : E309L-17		TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12			
2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H12125	**30,05**
3,20	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H12133	**29,70**
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H12147	**29,33**
AS P-309Mo				AWS A5.4 : E309MoL-16		TS EN ISO 3581-A : E 23 12 2 LR 32			
2,50	250	90	1,6	6	540	9,6	72	71H11125	**35,42**
3,20	300	65	2,2	6	390	13,2	72	71H11133	**36,23**
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H11147	**39,58**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS P-310R			AWS A5.4 : E310-16		TS EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12				
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H46325	**53,67**
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H46333	**45,62**
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H46347	**46,15**
AS P-312			AWS A5.4 : E312-16		TS EN ISO 3581-A : E 29 9 R 12				
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H87625	**48,30**
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H87633	**45,62**
3,20	350	60	2,3	6	360	13,8	72	71H87637	**45,62**
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H87647	**46,15**
AS P-316L SÜPER			AWS A5.4 : E316L-16		TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12				
2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H28615	**35,96**
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H28625	**29,78**
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H28633	**29,25**
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H28647	**31,13**
AS P-316L-17			AWS A5.4 : E316L-17		TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12				
2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H29615	**36,56**
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H29625	**31,66**
3,20	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H29633	**31,50**
AS P-318 SÜPER			AWS A5.4 : (E318-16)		TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 Nb R 12				
2,50	250	90	1,5	6	540	9,0	72	71H45025	**49,10**
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H45033	**50,45**
AS P-347			AWS A5.4 : (E347-16)		TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12				
2,50	250	95	1,6	6	570	9,6	72	71H16825	**39,71**
3,20	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H16833	**39,18**
4,00	350	45	2,4	6	270	14,4	72	71H16847	**38,80**
AS P-2209			AWS A5.4 : E2209-16		TS EN ISO 3581-A : E 22 9 3 N L R 32				
2,50	250	130	2,0	6	780	12,0	72	71H22923	**68,16**
3,20	350	65	2,4	6	390	14,4	72	71H22937	**69,77**
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H22947	**75,13**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS SD-60						DIN 8555 : E6-UM-60			
2,50	350	75	1,9	6	450	11,4	72	71L24727	**15,86**
3,20	350	105	4,4	3	315	13,2	72	71L24737	**15,47**
4,00	450	70	5,8	3	210	17,4	56	71L24749	**16,20**
5,00	450	45	5,7	3	135	17,1	56	71L24759	**16,53**
AS SD-65						DIN 8555 : E2-UM-60 Z			
3,20	350	140	4,7	3	420	14,1	72	71L33037	**13,75**
4,00	450	95	6,3	3	285	18,9	56	71L33049	**14,76**
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71L33059	**15,35**
AS SD-300						DIN 8555 : E2-UM-60 Z			
3,20	350	145	5,1	3	435	15,3	72	71L08137	**13,58**
4,00	450	95	6,5	3	285	19,5	56	71L08149	**12,69**
5,00	450	65	6,5	3	195	19,5	56	71L08159	**12,40**
AS SD-350						DIN 8555 : E1-UM-350			
3,20	350	145	5,0	3	435	15,0	72	71L16437	**14,17**
4,00	450	95	6,6	3	285	19,8	56	71L16449	**12,10**
5,00	450	65	6,8	3	195	20,4	56	71L16459	**11,51**
AS SD-Cr10						DIN 8555 : E6-UM-55 R			
3,20	350	110	4,7	3	330	14,1	72	71L49637	**18,89**
4,00	450	75	6,4	3	225	19,2	56	71L49649	**16,95**
AS SD-Cr13						DIN 8555 : E5-UM-45 R			
3,20	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71L41337	**23,57**
4,00	350	65	4,5	3	195	13,5	72	71L41347	**22,68**
AS SD-ABRA Cr				AWS A5.13 : E FeCr-1		DIN 8555 : E10-UM-60 G			
3,20	350	70	4,0	3	210	12,0	72	71L56637	**25,64**
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L56647	**25,72**
AS SD-ABRA Nb						DIN 8555 : (E10-UM-60 GR)			
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L66247	**49,00**
AS SD-HSS						DIN 8555 : E4-UM-60 (65) S			
3,20	350	50	2,2	6	300	13,2	72	71L74537	**41,32**
4,00	350	30	2,0	6	180	12,0	72	71L74547	**43,68**
AS SD-MANGAN				AWS A5.13 : E FeMn-A		DIN 8555 : E7-UM-200 K			
3,20	350	140	5,3	3	420	15,9	72	71L82937	**18,89**
4,00	450	90	6,7	3	270	20,1	56	71L82949	**19,48**

Halka Açık

ÇAP [MM]	NET PAKET AĞIRLIĞI [KG]	PAKETLEME TİPİ	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS SG2	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G3Si 1	
0,80	15	B300	STK	73208045	**4,09**
1,00	15	B300	STK	73210045	**3,74**
1,20	15	B300	STK	73212045	**3,62**
1,60	15	B300	STK	73216045	**3,67**
0,80	15	BS300	STK	73208052	**4,14**
1,00	15	BS300	STK	73210048	**3,79**
1,20	15	BS300	STK	73212048	**3,67**
1,60	15	BS300	STK	73216048	**3,71**
0,80	250	DRUM	STK	73208046	**4,14**
1,00	250	DRUM	STK	73210046	**3,76**
1,20	250	DRUM	STK	73212046	**3,67**
1,60	250	DRUM	STK	73216046	**3,71**
AS SG2 PERFORMANCE	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO 14341-A : G 42 3 C 3Si1	
0,80	15	B300	STK	7320804501	**4,63**
1,00	15	B300	STK	7321004501	**4,25**
1,20	15	B300	STK	7321204501	**4,10**
1,60	15	B300	STK	7321604501	**4,16**
0,80	15	BS300	STK	7320804801	**4,41**
1,00	15	BS300	STK	7321004801	**4,04**
1,20	15	BS300	STK	7321204801	**3,89**
1,60	15	BS300	STK	7321604801	**4,13**
0,80	250	DRUM	STK	7320804601	**4,41**
1,00	250	DRUM	STK	7321004601	**3,99**
1,20	250	DRUM	STK	7321204601	**3,89**
1,60	250	DRUM	STK	7321604601	**3,94**
AS SG3	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO I4341-A: G 42 3 CM G4Si 1	
0,80	15	B300	STK	73308045	**4,36**
1,00	15	B300	STK	73310045	**3,99**
1,20	15	B300	STK	73312045	**3,84**
1,60	15	B300	STK	73316045	**3,89**
0,80	15	BS300	STK	73308048	**4,41**
1,00	15	BS300	STK	73310048	**4,04**
1,20	15	BS300	STK	73312048	**3,89**
1,60	15	BS300	STK	73316048	**3,94**
0,80	250	DRUM	STK	73308046	**4,41**
1,00	250	DRUM	STK	73310046	**3,99**
1,20	250	DRUM	STK	73312046	**3,89**
1,60	250	DRUM	STK	73316046	**3,94**

Halka Açık

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI NET [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS MIG 100S-1 (Zırh Çelikleri için)		AWS A5.28 : ER100S-1	EN ISO I6834-A: GMn3Ni1,5Mo	
1,20	15	SİP	83275212048	**16,63**
1,60	15	SİP	83275216048	**16,45**

Halka Açık

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS MIG 308LSi			
0,80	12,5	859ASMW808	**14,87**
1,00	12,5	859ASMW810	**13,80**
1,20	12,5	859ASMW812	**13,55**
AS MIG 309LSi			
0,80	12,5	859ASMW908	**18,32**
1,00	12,5	859ASMW910	**17,25**
1,20	12,5	859ASMW912	**17,04**
AS MIG 316LSi			
0,80	12,5	859ASMW608	**21,31**
1,00	12,5	859ASMW610	**20,25**
1,20	12,5	859ASMW612	**20,04**

Halka Açık

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS MIG ALSİ 5			
1,00	7,0	85ASMAS0510	**26,50**
1,20	7,0	85ASMAS0512	**25,83**
AS MIG ALSİ 12			
1,00	7,0	85ASMAS1210	**34,49**
1,20	7,0	85ASMAS1212	**33,86**
AS MIG ALMG 5			
1,00	7,0	85ASMAM0510	**26,50**
1,20	7,0	85ASMAM0512	**25,83**

Halka Açık

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS TIG SG1	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO 636-A : W 42 3 W2Si1	
1,60	1000	5	STK	76016000	**5,58**
2,00	1000	5	STK	76020000	**5,37**
2,40	1000	5	STK	76024000	**5,21**
3,20	1000	5	STK	76032000	**5,19**
AS TIG SG2	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO 636-A : W 42 3 W3Si1	
1,60	1000	5	STK	76116000	**5,32**
2,00	1000	5	STK	76120000	**5,15**
2,40	1000	5	STK	76124000	**5,04**
3,20	1000	5	STK	76132000	**4,97**
AS TIG SG3	AWS A5.28 : ER70S-6			TS EN ISO 636-A : W 42 3 W4Si1	
1,60	1000	5	STK	76216000	**7,17**
2,00	1000	5	STK	76220000	**6,90**
2,40	1000	5	STK	76224000	**6,44**
3,20	1000	5	STK	76232000	**6,25**

Halka Açık

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS TIG 308L			
1,60	5,0	869ASTW816	**13,84**
2,00	5,0	869ASTW820	**12,94**
2,40	5,0	869ASTW824	**12,58**
3,20	5,0	869ASTW832	**12,50**
AS TIG 309L			
1,60	5,0	869ASTW916	**17,56**
2,00	5,0	869ASTW920	**16,27**
2,40	5,0	869ASTW924	**16,03**
3,20	5,0	869ASTW932	**15,80**
AS TIG 316L			
1,60	5,0	869ASTW616	**20,42**
2,00	5,0	869ASTW620	**19,13**
2,40	5,0	869ASTW624	**18,89**
3,20	5,0	869ASTW632	**18,66**

Halka Açık

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI İÇİN TIG KAYNAK TELLERİ [GTAW]

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS TIG ALSİ 5			
2,40	5,0	86ASTAS0524	**22,31**
4,00	5,0	86ASTAS0540	**22,31**
AS TIG ALSİ 12			
2,00	5,0	86ASTAS1220	**25,88**
2,40	5,0	86ASTAS1224	**25,43**
3,20	5,0	86ASTAS1232	**25,43**
AS TIG ALMG 5			
2,00	5,0	86ASTAM0520	**22,75**
2,40	5,0	86ASTAM0524	**22,31**
3,20	5,0	86ASTAM0532	**22,31**

Halka Açık

ÇAP [MM]	KUTU AĞIRLIĞI [~KG]	PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
AS S1 (TEL MAKARA)		AWS A5.17: EL12		TS EN ISO 14171-A: S1	
2,00	25	42	1050	72120000	**3,86**
2,40	25	42	1050	72124000	**3,57**
3,20	25	42	1050	72132000	**3,37**
4,00	25	42	1050	72140000	**3,35**
AS S1 (VARİL)		AWS A5.17: EL12		TS EN ISO 14171-A: S1	
2,00	500	2	1000	72120010	**3,83**
2,40	500	2	1000	72124010	**3,55**
3,20	500	2	1000	72132010	**3,35**
4,00	500	2	1000	72140010	**3,31**
AS S2 (TEL MAKARA)		AWS A5.17: EM12		TS EN ISO 14171-A: S2	
2,00	25	42	1050	72220000	**3,69**
2,40	25	42	1050	72224000	**3,49**
3,20	25	42	1050	72232000	**3,27**
4,00	25	42	1050	72240000	**3,19**
AS S2 (VARİL)		AWS A5.17: EM12		TS EN ISO 14171-A: S2	
2,00	500	2	1000	72220010	**3,64**
2,40	500	2	1000	72224010	**3,37**
3,20	500	2	1000	72232010	**3,24**
4,00	500	2	1000	72240010	**3,12**
AS S2Si (TEL MAKARA)		AWS A5.17: EM12K		TS EN ISO 14171-A: S2Si	
2,00	25	42	1050	72420000	**4,06**
2,40	25	42	1050	72424000	**3,86**
3,20	25	42	1050	72432000	**3,76**
4,00	25	42	1050	72440000	**3,62**
AS S2Si (VARİL)		AWS A5.17: EM12K		TS EN ISO 14171-A: S2Si	
2,00	500	2	1000	72420010	**3,99**
2,40	500	2	1000	72424010	**3,76**
3,20	500	2	1000	72432010	**3,59**
4,00	500	2	1000	72440010	**3,54**
AS S2Mo (TEL MAKARA)		AWS A5.23: EA2		TS EN ISO 14171-A: S2Mo	
2,00	25	42	1050	72320000	**4,93**
2,40	25	42	1050	72324000	**4,71**
3,20	25	42	1050	72332000	**4,80**
4,00	25	42	1050	72340000	**4,41**
AS S2Mo (VARİL)		AWS A5.23: EA2		TS EN ISO 14171-A: S2Mo	
2,00	500	2	1000	72320010	**5,25**
2,40	500	2	1000	72324010	**4,66**
3,20	500	2	1000	72332010	**4,41**
4,00	500	2	1000	72340010	**4,36**

Halka Açık

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIMI	FİYAT [USD]
821136001	VARİL HUNİSİ (250KG)	**169,48**
821137005	VARİL KAYNAK TELİ SPİRALİ D 5.5 MM X 3.5 M	**171,36**
821137003	VARİL KAYNAK TELİ SPİRALİ D 5.5 MM X 6 M	**274,26**
821137004	VARİL KAYNAK TELİ SPİRALİ D 5.5 MM X 10 M	**436,72**



Halka Açık

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr

MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceği bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, değiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriği, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde değişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Halka Açık