

ASKAYNAK

**LINCOLN
ELECTRIC**

ASKAYNAK
KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI
TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ
04 HAZİRAN 2022

İÇİNDEKİLER**Sayfa
No.**

RUTİL ELEKTRODLAR	3
BAZİK ELEKTRODLAR ve NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET)	4
DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR	5
SELÜLOZİK ELEKTRODLAR	6
HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR	7-8
DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI, METAL İŞLEME ELEKTRODLARI, BRONZ ELEKTRODLAR	9
PASLANMAZ ÇELİK ELEKTRODLAR	10-12
SERT DOLGU ELEKTRODLARI	13
GAZALTI KAYNAK TELLERİ	14-15
TIG KAYNAK TELLERİ	16-17
TOZALTI KAYNAK TELLERİ	18
TOZALTI TOZLARI	19

NOTLAR:

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Listede bulunmayan ürün ve ambalaj çeşitleri için lütfen bölgenizdeki satış temsilcileri ile irtibata geçiniz.
- 3) Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin fiyat, ürün ve satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS R-116

AWS A5.1 : E7014

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	150	1,7	6	900	10,2	84	71E51113	129,82
2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E51127	123,69
3,25	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E51137	120,80
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E51147	107,05
5,00	350	65	4,8	3	195	14,4	72	71E51157	108,70

AS R-132

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	175	2,0	6	1.050	12,0	84	71E17813	142,80
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	72	71E17827	131,41
3,25	350	90	3,1	6	540	18,6	60	71E17837	120,47
4,00	450	100	6,7	3	300	20,1	56	71E17849	118,76

AS R-143

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RR 12

2,00	300	195	2,2	6	1.170	13,2	84	71E30013	139,97
2,50	350	100	2,1	6	600	12,6	72	71E30027	117,42
3,25	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E30037	95,34
4,00	350	100	4,9	3	300	14,7	72	71E30047	93,81
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71E30049	102,19
5,00	350	65	4,9	3	195	14,7	72	71E30057	101,86
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71E30059	112,71

AS R-144

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E62227	135,64
3,25	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E62237	106,02
4,00	350	130	5,6	3	390	16,8	72	71E62247	101,31
5,00	350	80	5,3	3	240	15,9	72	71E62257	102,80

AS R-145

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E42 0 RC 11

2,50	350	100	1,8	6	600	10,8	72	71E50027	128,45
3,25	350	100	3,0	6	600	18,0	60	71E50037	97,74
4,00	350	100	4,6	3	300	13,8	72	71E50047	98,25

AS R-146

AWS A5.1 : E6013

TS EN ISO 2560-A : E38 0 R 12

2,50	350	100	2,0	6	600	12,0	72	71E39927	145,03
3,25	350	100	3,2	6	600	19,2	60	71E39937	127,77
4,00	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71E39947	108,98

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS B-204

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E46 4 B 32 H10

2,00	300	125	2,0	6	750	12,0	84	71G38713	120,94
2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71G38727	115,79
3,25	350	130	5,1	3	390	15,3	72	71G38737	110,11
4,00	450	85	6,1	3	255	18,3	56	71G38749	105,82
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71G38759	106,03

AS B-235

AWS A5.1 : E7048

TS EN ISO 2560-A : E42 2 B 11

3,25	350	170	5,0	3	510	15,0	72	71G57437	87,95
4,00	350	95	4,3	3	285	12,9	72	71G57447	93,38

AS B-248

AWS A5.1 : E7018

TS EN ISO 2560-A : E42 3 B 42 H10

2,00	300	130	1,9	6	780	11,4	84	71G20013	145,06
2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G20127	100,58
3,25	350	90	3,4	6	540	20,4	60	71G20137	86,27
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71G20049	85,52
5,00	450	60	6,5	3	180	19,5	56	71G20059	88,55

AS B-255

AWS A5.1 : E7018 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 32 H5

2,50	350	90	2,2	6	540	13,2	72	71G80127	115,01
3,25	350	90	3,5	6	540	21,0	48	71G80137	96,09
4,00	450	85	6,3	3	255	18,9	56	71G80049	95,00
5,00	450	60	6,4	3	180	19,2	56	71G80059	93,96

AS B-257 PIPE

AWS A5.1 : E7018-1 H4

TS EN ISO 2560-A : E46 5 B 42 H5

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71G83027	157,41
3,25	350	130	4,6	3	390	13,8	72	71G83037	127,45
4,00	350	85	4,5	3	255	13,5	72	71G83047	116,76

AS B-268

AWS A5.1 : E7016-1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71G90027	152,07
3,25	350	150	4,8	3	450	14,4	72	71G90037	117,46
4,00	450	110	6,4	3	330	19,2	56	71G90049	122,34

AS B-248 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018 H4R

EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G22027	109,40
3,25	350	54	2,0	6	324	12,0	56	71G22037	104,91
4,00	350	37	2,0	6	222	12,0	56	71G22047	106,34
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	56	71G22057	106,53
4,00	450	28	2,0	6	168	12,0	56	71G22049	119,00
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G22059	119,12

AS B-255 H4R (VAKUM PAKET)

AWS A5.1 : E7018-1 H4R

EN ISO 2560-A: E 46 5 B 32 H5

2,50	350	82	2,0	6	492	12,0	56	71G82027	120,10
3,25	350	52	2,0	6	312	12,0	56	71G82037	118,38
4,00	350	35	2,0	6	210	12,0	56	71G82047	114,48
4,00	450	27	2,0	6	162	12,0	56	71G82049	124,67
5,00	450	19	2,0	6	114	12,0	56	71G82059	120,74

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	------------------

AS DT-165

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,25	450	90	6,1	3	270	18,3	56	71D72339	193,53
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D72349	193,56
5,00	450	40	6,3	3	120	18,9	56	71D72359	200,99

AS DT-180

AWS A5.1 : E7024

TS EN ISO 2560-A : E46 0 RR 74

3,25	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71D86639	187,70
4,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71D86649	187,77
5,00	450	40	6,5	4	160	26,0	42	71D86659	196,59

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	------------------

AS S-6010+ (PLUS)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

2,50	300	190	2,5	6	1.140	15,0	84	71C29523	184,87
------	-----	-----	-----	---	-------	------	----	----------	--------

AS S-6010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.1 : E6010

TS EN ISO 2560-A : E42 3 C 21

3,25	350	356	9,3	2	712	18,6	48	71C295370004	188,94
4,00	350	238	9,3	2	476	18,6	48	71C295470004	190,00
5,00	350	154	9,3	2	308	18,6	48	71C295570004	195,50

AS-7010 Mo

AWS A5.5 : E7010-A1

TS EN ISO 2560-A : E46 2 Mo C 21

3,25	350	240	6,1	3	720	18,3	60	71C43737	196,35
4,00	350	155	5,9	3	465	17,7	72	71C43747	198,15

AS S-8010 Ni

AWS A5.5 : E8010-G

TS EN ISO 2560-A : E46 3 Z C 21

2,50	350	400	6,3	3	1.200	18,9	60	71C58027	199,51
3,25	350	220	5,8	3	660	17,4	72	71C58037	180,86
4,00	350	140	5,5	3	420	16,5	72	71C58047	204,26

AS S-8010+ (PLUS TENEKE 9.3 KG)

AWS A5.5 : E8010-P1

TS EN ISO 2560-A : E46 4 1Ni C 2 5

3,25	350	356	9,3	2	712	18,6	48	71C590370004	199,00
4,00	350	232	9,3	2	464	18,6	48	71C590470004	221,03
5,00	350	150	9,3	2	300	18,6	48	71C590570004	206,72

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS DA-708

AWS A5.5 : E8018-G

TS EN ISO 2560-A : E42 2 Z B 42

2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K05827	333,33
3,25	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K05837	219,46
4,00	450	80	5,7	3	240	17,1	56	71K05849	220,06

AS DA-710

AWS A5.5 : E8018-C1

TS EN ISO 2560-A : E46 6 2Ni B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K07527	276,59
3,25	350	135	4,9	3	405	14,7	72	71K07537	304,86
4,00	450	90	6,6	3	270	19,8	56	71K07549	300,10

AS DA-715

AWS A5.5 : E8018-C3 H4

TS EN ISO 2560-A : E50 6 1 Ni B 42 H5

2,50	350	200	4,7	3	600	14,1	72	71K15027	328,14
3,25	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K15037	224,64
4,00	450	90	6,5	3	270	19,5	56	71K15049	246,04

AS DA-717

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 2560-A : E55 6 1NiMo B 42

2,50	350	200	4,8	3	600	14,4	72	71K15727	239,74
3,25	350	135	5,1	3	405	15,3	72	71K15737	241,92
4,00	450	90	6,8	3	270	20,4	56	71K15749	236,34

AS DA-731

AWS A5.5 : E8013-G

TS EN ISO 3580-A : E Mo R 22

2,50	350	210	4,5	3	630	13,5	72	71K16627	226,25
3,25	350	150	5,2	3	450	15,6	72	71K16637	219,71

AS DA-735

AWS A5.5 : E7018-A1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

2,50	350	200	4,9	3	600	14,7	72	71K25727	228,11
3,25	350	130	5,0	3	390	15,0	72	71K25737	220,24
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K25749	223,04

AS DA-737

AWS A5.5 : E9018-D1

TS EN ISO 3580-A : E Mo B 22

3,25	350	120	4,6	3	360	13,8	72	71K34837	210,76
4,00	450	80	5,8	3	240	17,4	56	71K34849	212,70
5,00	450	60	6,3	3	180	18,9	56	71K34859	207,61

AS DA-741

AWS A5.5 : E9018-G

TS EN ISO 3580-A - E MoV B 3 2

2,50	350	90	2,0	6	540	12,0	72	71K41027	387,19
3,25	350	80	3,1	6	480	18,6	60	71K41037	347,19
4,00	350	90	5,0	3	270	15,0	72	71K41047	354,10
4,00	450	83	6,1	3	249	18,3	56	71K41049	344,94

AS DA-753

AWS A5.5 : E11018-G

TS EN ISO 18275-A : E69 5 Mn 2 NiCrMo BT 42

2,50	350	200	4,5	3	600	13,5	72	71K43927	279,75
3,25	350	135	5,0	3	405	15,0	72	71K43937	284,41
4,00	450	80	6,0	3	240	18,0	56	71K43949	281,66
5,00	450	53	6,0	3	159	18,0	56	71K43959	280,30

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS DA-771

AWS A5.5 : (E8013-B2)

TS EN ISO 3580-A : (E CrMo 1 R 12)

2,50	350	150	3,6	6	900	21,6	48	71K53027	261,29
3,25	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K53037	257,03

AS DA-774

AWS A5.5 : E8018-B2

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 1 B 22

2,50	350	190	4,0	3	570	12,0	72	71K62127	254,78
3,25	350	145	4,8	3	435	14,4	72	71K62137	253,79
4,00	450	95	6,1	3	285	18,3	56	71K62149	248,23
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71K62159	239,93

AS DA-777

AWS A5.5 : E9018-B3

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 2 B 22

2,50	350	200	4,2	3	600	12,6	72	71K71227	285,86
3,25	350	140	4,9	3	420	14,7	72	71K71237	273,63
4,00	450	100	6,6	3	300	19,8	56	71K71249	285,52
5,00	450	60	6,2	3	180	18,6	56	71K71259	276,47

AS DA-778

AWS A5.4 : E502-15

TS EN ISO 3580-A : E CrMo 5 B 42

2,50	350	200	4,6	3	600	13,8	72	71K80327	256,41
3,25	350	135	4,8	3	405	14,4	72	71K80337	253,23
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K80349	267,00

AS DA-791

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K91027	459,74
3,25	350	90	3,0	6	540	18,0	60	71K91037	439,43
4,00	350	96	5,0	3	288	15,0	72	71K91047	450,91
4,00	450	90	6,0	3	270	18,0	56	71K91049	455,80

AS DA-791 (H4R - VAKUM)

2,50	350	97	2,0	6	582	12,0	72	71K910270001	480,51
3,25	350	60	2,0	6	360	12,0	72	71K910370001	480,51
4,00	450	30	2,0	6	180	12,0	56	71K910490001	484,64

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS PİK-55

AWS A5.15 : E NiFe-CI

DIN 8573 : E NiFe1-BG 33

2,50	300	70	1,1	6	420	6,6	84	71M44123	3.080,95
3,25	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M44133	3.063,00
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M44147	3.093,03

AS PİK-65

AWS A5.15 : E NiCu-B

DIN 8573 : E NiCu-BG 33

2,50	300	80	1,2	6	480	7,2	84	71M77023	3.257,53
3,25	300	45	1,2	6	270	7,2	84	71M77033	3.334,97
4,00	350	70	3,3	6	420	19,8	60	71M77047	3.491,72

AS PİK-98 SÜPER

AWS A5.15 : E Ni-CI

DIN 8573 : E Ni-BG 22

2,50	300	55	1,0	6	330	6,0	84	71M19523	4.576,97
3,25	300	35	1,0	6	210	6,0	84	71M19533	4.854,64
4,00	350	60	3,0	6	360	18,0	60	71M19547	4.884,59

 ÇELİKLER ve DÖKME DEMİR İÇİN
METAL İŞLEME ELEKTRODLARI
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS OLUK AÇMA

3,25	350	115	4,1	3	345	12,3	72	71A42537	172,74
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71A42647	166,37
5,00	350	45	3,7	3	135	11,1	72	71A42557	186,07

AS KESME

3,25	350	110	3,9	3	330	11,7	72	71B51837	168,07
3,25	450	110	5,2	3	330	15,6	56	71B51839	167,64
4,00	350	70	3,6	3	210	10,8	72	71B51847	165,81
4,00	450	70	4,8	3	210	14,4	56	71B51849	166,71
5,00	350	45	3,5	3	135	10,5	72	71B51857	166,07
5,00	450	45	4,7	3	135	14,1	56	71B51859	165,86

 BAKIR ve ALAŞIMLARI İÇİN
BRONZ ELEKTRODLAR
 [SMAW]

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS BRONZ

AWS A5.6 : E CuSn-C

DIN 1733 : EL-CuSn 7

3,25	350	75	2,6	6	450	15,6	72	71N57037	1.063,08
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71N57047	1.098,58

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS P-307

AWS A5.4 : E307-15

TS EN ISO 3581-A : E 18 9 MnMo B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H59025	727,96
3,25	300	75	2,2	6	450	13,2	72	71H59033	736,72
4,00	350	50	2,5	6	300	15,0	72	71H59047	779,73
5,00	350	45	3,2	6	270	19,2	60	71H59057	735,08

AS P-308L SÜPER

AWS A5.4 : E308L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H05015	600,61
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H05025	564,98
3,25	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H05033	547,90
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H05047	601,89
5,00	350	25	2,0	6	150	12,0	72	71H05057	572,42

AS P-308L-17

AWS A5.4 : E308L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 LR 12

2,00	250	160	1,6	6	960	9,6	72	71H06015	591,96
2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H06025	589,14
3,25	300	65	2,0	6	390	12,0	72	71H06033	541,10
4,00	350	40	2,1	6	240	12,6	72	71H06047	593,92

AS P-308Mn

AWS A5.4 : (E307-15)

TS EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn B 22

2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H58125	711,65
3,25	300	75	2,1	6	450	12,6	72	71H58133	692,41
4,00	350	45	2,2	6	270	13,2	72	71H58147	711,09
5,00	350	35	2,5	6	210	15,0	72	71H58157	726,83

AS P-308Mo

AWS A5.4 : (E308Mo-15)

TS EN ISO 3581-A : E 20 10 3 B 22

3,25	300	70	2,0	6	420	12,0	72	71H08033	744,97
4,00	350	45	2,3	6	270	13,8	72	71H08047	750,28

AS P-309L SÜPER

AWS A5.4 : E309L-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H10125	841,75
3,25	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H10133	827,28
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H10147	814,77

AS P-309L-17

AWS A5.4 : E309L-17

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 LR 12

2,50	250	105	1,8	6	630	10,8	72	71H12125	833,45
3,25	300	55	1,8	6	330	10,8	72	71H12133	865,15
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H12147	876,91

AS P-309Mo

AWS A5.4 : E309MoL-16

TS EN ISO 3581-A : E 23 12 2 LR 32

2,50	250	90	1,6	6	540	9,6	72	71H11125	994,66
3,25	300	65	2,2	6	390	13,2	72	71H11133	946,17
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H11147	991,13

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	----------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------	---------------

AS P-310R

AWS A5.4 : E310-16

TS EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12

2,00	250	155	1,6	6	930	9,6	72	71H46315	1.125,01
2,50	250	100	1,6	6	600	9,6	72	71H46325	917,26
3,25	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H46333	886,45
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H46347	840,17

AS P-312

AWS A5.4 : E312-16

TS EN ISO 3581-A : E 29 9 R 12

2,50	250	95	1,5	6	570	9,0	72	71H87625	943,32
3,25	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H87633	881,76
3,25	350	60	2,3	6	360	13,8	72	71H87637	902,48
4,00	350	40	2,3	6	240	13,8	72	71H87647	870,93
5,00	350	25	2,3	6	150	13,8	72	71H87657	803,12

AS P-316L SÜPER

AWS A5.4 : E316L-16

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H28615	953,96
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H28625	800,66
3,25	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H28633	777,10
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H28647	809,12

AS P-316L-17

AWS A5.4 : E316L-17

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 LR 12

2,00	250	175	1,8	6	1.050	10,8	72	71H29615	946,96
2,50	250	100	1,7	6	600	10,2	72	71H29625	789,26
3,25	300	65	2,1	6	390	12,6	72	71H29633	795,01
4,00	350	40	2,2	6	240	13,2	72	71H29647	804,52

AS P-316S

AWS A5.4 : (E316-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 R 73

2,50	350	60	1,9	6	360	11,4	72	71H34527	1.073,55
3,25	350	35	1,9	6	210	11,4	72	71H34537	1.072,20
4,00	350	25	2,1	6	150	12,6	72	71H34547	1.071,77
5,00	350	15	2,0	6	90	12,0	72	71H34557	1.080,58

AS P-318 SÜPER

AWS A5.4 : (E318-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 12 3 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	540	9,0	72	71H45025	1.093,29
3,25	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H45033	1181,75

AS P-347

AWS A5.4 : (E347-16)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	95	1,6	6	570	9,6	72	71H16825	776,15
3,25	300	60	1,9	6	360	11,4	72	71H16833	749,37
4,00	350	45	2,4	6	270	14,4	72	71H16847	731,84

AS P-347-17

AWS A5.4 : (E347-17)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 12

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H16925	758,24
3,25	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H16933	715,00
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H16947	774,10
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H16957	713,56

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	------------------

AS P-347 B

AWS A5.4 : (E347-15)

TS EN ISO 3581-A : E 19 9 Nb R 22

2,50	250	90	1,5	6	539	9,0	72	71H17025	833,64
3,25	300	63	2,0	6	376	12,0	72	71H17033	784,76
4,00	350	46	2,5	6	277	15,0	72	71H17047	843,47
5,00	350	30	2,5	6	177	15,0	72	71H17057	778,65

AS P-2209

AWS A5.4 : E2209-16

TS EN ISO 3581-A : E 22 9 3 N L R 32

2,50	250	130	2,2	6	780	13,2	72	71H22923	477,88
3,25	350	65	2,4	6	390	14,4	72	71H22937	656,38
4,00	350	45	2,5	6	270	15,0	72	71H22947	538,97

ÇAP [MM]	BOY [MM]	KUTUDAKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİDEKİ ELEKTROD MİKTARI [~ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	------------------

AS SD-60

DIN 8555 : E6-UM-60

2,50	350	75	1,9	6	450	11,4	72	71L24727	255,17
3,25	350	105	4,4	3	315	13,2	72	71L24737	252,29
4,00	450	70	5,8	3	210	17,4	56	71L24749	250,68
5,00	450	45	5,7	3	135	17,1	56	71L24759	253,29

AS SD-65

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,25	350	140	4,7	3	420	14,1	72	71L33037	260,68
4,00	450	95	6,3	3	285	18,9	56	71L33049	256,85
5,00	450	65	6,4	3	195	19,2	56	71L33059	258,58

AS SD-300

DIN 8555 : E2-UM-60 Z

3,25	350	145	5,1	3	435	15,3	72	71L08137	252,14
4,00	450	95	6,5	3	285	19,5	56	71L08149	218,62
5,00	450	65	6,5	3	195	19,5	56	71L08159	201,98

AS SD-350

DIN 8555 : E1-UM-350

3,25	350	145	5,0	3	435	15,0	72	71L16437	240,59
4,00	450	95	6,6	3	285	19,8	56	71L16449	222,43
5,00	450	65	6,8	3	195	20,4	56	71L16459	214,62

AS SD-Cr10

DIN 8555 : E6-UM-55 R

3,25	350	110	4,7	3	330	14,1	72	71L49637	247,64
4,00	450	75	6,4	3	225	19,2	56	71L49649	240,44
5,00	450	45	5,9	3	135	17,7	56	71L49659	275,63

AS SD-Cr13

DIN 8555 : E5-UM-45 R

3,25	350	100	4,8	3	300	14,4	72	71L41337	334,24
4,00	350	65	4,5	3	195	13,5	72	71L41347	321,69
5,00	350	45	4,8	3	135	14,4	72	71L41357	361,61

AS SD-ABRA Cr

AWS A5.13 : E FeCr-1

DIN 8555 : E10-UM-60 G

3,25	350	80	4,6	3	240	13,8	72	71L56637	363,60
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L56647	364,83

AS SD-ABRA Nb

DIN 8555 : (E10-UM-60 GR)

3,25	350	80	4,5	3	240	13,5	72	71L66237	1068,42
4,00	350	50	4,3	3	150	12,9	72	71L66247	1099,46

AS SD-HSS

DIN 8555 : E4-UM-60 (65) S

2,50	350	80	2,2	6	480	13,2	72	71L74527	850,55
3,25	350	50	2,2	6	300	13,2	72	71L74537	848,16
4,00	350	30	2,0	6	180	12,0	72	71L74547	820,92

AS SD-MANGAN

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

3,25	350	140	5,3	3	420	15,9	72	71L82937	355,18
4,00	450	90	6,7	3	270	20,1	56	71L82949	356,67
5,00	450	55	6,5	3	165	19,5	56	71L82959	396,38

AS SD-MANGAN 165

AWS A5.13 : E FeMn-A

DIN 8555 : E7-UM-200 K

2,50	350	150	4,6	3	450	13,8	72	71L91127	388,54
3,25	350	90	4,6	3	270	13,8	72	71L91137	428,27
4,00	450	55	6,0	3	165	18,0	56	71L91149	397,05
5,00	450	35	5,5	3	105	16,5	56	71L91159	420,54

ÇAP [MM]	MAKARA AĞIRLIĞI NET [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [EURO/KG]
----------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------

AS MIG COR-Ni		AWS A5.28 : ER80S-G	TS EN ISO I4341-A: ~G3Ni1	
1,00	15	STK	83270810048	11,50
1,20	15	STK	83270812048	11,36

AS MIG Mo70		AWS A5.28 : ER70S-A1	TS EN ISO I4341-A: G2Mo	
1,00	15	STK	83273510048	11,16
1,20	15	STK	83273512048	11,02

AS MIG Mo80		AWS A5.28 : ER80S-D2	TS EN ISO I4341-A: G4Mo	
0,80	15	STK	83273708048	11,86
1,00	15	STK	83273710048	10,71
1,20	15	STK	83273712048	10,58

AS MIG 100SG		AWS A5.28 : ER100S-G	TS EN ISO I6834-A: GMn3NiCrMo	
0,80	15	STK	83275108048	12,62
1,00	15	STK	83275110048	11,40
1,20	15	STK	83275112048	11,27

AS MIG 100S-1 (Zırh Çelikleri için)		TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1,5Mo		
1,20	15	SİP	83275212048	14,66
1,60	15	SİP	83275216048	14,55

AS MIG 110SG		AWS A5.28 : ER110S-G	TS EN ISO I6834-A: GMn3Ni1CrMo	
1,00	15	STK	83275310048	11,89
1,20	15	STK	83275312048	11,77

AS MIG 120SG		AWS A5.28 : ER120S-G	TS EN ISO 16834-A : Mn4Ni2,5CrMo	
1,00	15	STK	83275510048	18,90
1,20	15	STK	83275512048	18,77

AS MIG CrMo1		AWS A5.28 : ER90S-B2	TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo1Si	
1,00	15	STK	83277410048	11,26
1,20	15	STK	83277412048	11,14

AS MIG CrMo2		AWS A5.28 : ER90S-B3	TS EN ISO 21952-A: ~GCrMo2Si	
1,00	15	STK	83277710048	13,87
1,20	15	STK	83277712048	13,76

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
-------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	------------------

AS TIG SG2

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G3Si 1

1,60	1000	5	STK	76116000	91,47
2,00	1000	5	STK	76120000	87,66
2,40	1000	5	STK	76124000	87,66
3,20	1000	5	STK	76132000	86,52

AS TIG SG3

AWS A5.28 : ER70S-6

TS EN ISO 636-A: W 42 3 CM G3Si 1

1,60	1000	5	STK	76216000	107,32
2,00	1000	5	STK	76220000	109,72
2,40	1000	5	STK	76224000	108,19
3,20	1000	5	STK	76232000	109,72

ÇAP [MM]	BOY [MM]	PAKET AĞIRLIĞI [~KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [EURO/KG]
-------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------------

AS TIG Mo70

AWS A5.28 : ER70S-A1

TS EN ISO 636-A: W2Mo

1,60	1000	5	STK	83473516005	12,12
2,00	1000	5	STK	83473520005	11,54
2,40	1000	5	STK	83473524005	11,38

AS TIG Mo80

AWS A5.28 : ER80S-D2

TS EN ISO 636-B: W4M31

1,60	1000	5	STK	83473716005	12,21
2,00	1000	5	STK	83473720005	10,74
2,40	1000	5	STK	83473724005	10,58

AS TIG CrMo1

AWS A5.28 : ER80S-B2

TS EN ISO 21952-A: WCrMo1Si*

1,60	1000	5	STK	83477416005	12,12
2,00	1000	5	STK	83477420005	12,35
2,40	1000	5	STK	83477424005	11,95

AS TIG CrMo2

AWS A5.28 : ER90S-B3

TS EN ISO 21952-A: WCrMo2Si*

1,60	1000	5	STK	83477716005	14,78
2,00	1000	5	STK	83477720005	14,85
2,40	1000	5	STK	83477724005	14,38

AS TIG CrMo5

AWS A5.28 : ER80S-B6

TS EN ISO 21952-A: WCrMo5Si

1,60	1000	5	STK	83477816005	26,14
2,00	1000	5	STK	83477820005	25,39
2,40	1000	5	STK	83477824005	24,71

AS TIG CrMo91

AWS A5.28 : ER90S-B9

TS EN ISO 21952-A: WCrMo91

1,60	1000	5	STK	83477916005	39,17
2,00	1000	5	STK	83477920005	37,94
2,40	1000	5	STK	83477924005	37,32

ÇAP [MM]	KUTU AĞIRLIĞI [~KG]	PALETTEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [~KG]	ÜRÜN KODU	FİYAT [TL/KG]
----------	---------------------	-------------------------------	----------------------	-----------	---------------

AS S1 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	25	28	840	72120000	65,51
2,40	25	28	840	72124000	64,41
3,20	25	28	840	72132000	64,03
4,00	25	28	840	72140000	63,73

AS S1 (ASFİL)

AWS A5.17: EL12

TS EN ISO 14171-A: S1

2,00	500	2	1000	72120010	63,99
2,40	500	2	1000	72124010	62,68
3,20	500	2	1000	72132010	61,53
4,00	500	2	1000	72140010	61,34

AS S2 (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	25	28	840	72220000	77,73
2,40	25	28	840	72224000	76,49
3,20	25	28	840	72232000	76,00
4,00	25	28	840	72240000	75,64

AS S2 (ASFİL)

AWS A5.17: EM12

TS EN ISO 14171-A: S2

2,00	500	2	1000	72220010	75,94
2,40	500	2	1000	72224010	74,37
3,20	500	2	1000	72232010	73,05
4,00	500	2	1000	72240010	72,83

AS S2Si (TEL MAKARA)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	25	28	840	72420000	72,62
2,40	25	28	840	72424000	71,45
3,20	25	28	840	72432000	71,01
4,00	25	28	840	72440000	70,71

AS S2Si (ASFİL)

AWS A5.17: EM12K

TS EN ISO 14171-A: S2Si

2,00	500	2	1000	72420010	70,96
2,40	500	2	1000	72424010	69,49
3,20	500	2	1000	72432010	68,29
4,00	500	2	1000	72440010	68,09

AS S2Mo (TEL MAKARA)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

3,20	25	28	840	72332000	86,91
4,00	25	28	840	72340000	86,58

AS S2Mo (ASFİL)

AWS A5.23: EA2

TS EN ISO 14171-A: S2Mo

3,20	500	2	1000	72332010	83,79
4,00	500	2	1000	72340010	83,58

AMBALAJ TİPİ	KUTU AĞIRLIĞI [KG]	KOLİDEKİ KUTU MİKTARI [ADET]	KOLİ AĞIRLIĞI [KG]	PALETTEKİ KOLİ MİKTARI [ADET]	PALET AĞIRLIĞI [KG]	TESLİM DURUMU	ÜRÜN KODU	FİYAT [USD/KG]
--------------	--------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	-----------	----------------

FX-B110		AWS F7A4-EM12K			EN ISO 14174 S A FB 1			
Torba	25	1	25,0	40	1.000	STK	83FXB110	2,87

FX-N330		AWS F7A2-EM12K			EN ISO 14174 S A AB 1			
Torba	25	1	25,0	40	1.000	STK	83FXN330	2,98

LINCOLN ELECTRIC TÜRKİYE
Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas O.S.B.
2.Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKASI LINCOLN ELECTRIC Company® yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanlarının üretimi ve satışı ile iştiđal etmektedir. Gayemiz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve hatta beklentilerinin üzerine çıkmaktır. Müşterilerimiz bazen bizden ürünlerimizin kullanıma dair bilgi veya öneri talebinde bulunabilirler. Çalışanlarımız, müşterilerimizden gelen bilgileri ve onların uygulamaya dair birikimlerini de göz önünde bulundurarak, bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermeye gayret gösterirler. Ancak, çalışanlarımızın müşterilerimizden gelen bilgileri ve projelerinin teknik ayrıntılarını bilmeleri ve değerlendirmeleri tabiatıyla mümkün değildir. Bu nedenle, LINCOLN ELECTRIC, çalışanlarının verebileceđi bu gibi bilgi veya öneriler kapsamında herhangi bir garanti veremez, sorumluluk üstlenemez. Bu gibi bilgi veya önerilerin sağlanmış olması, ürünlerimizin garanti koşullarını ve kapsamını genişletemez, deđiştiremez. Özel amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, bu tür bilgi veya önerilerden kaynaklanabilecek açık veya zımni her türlü garanti açıkça reddolunmaktadır. LINCOLN ELECTRIC tarafından satılan ürünlerin seçimi ve kullanımı yalnızca müşterilerimizin kontrolünde ve sorumluluğundadır. Uygulamanın sonuçları ve gereksinimleri, LINCOLN ELECTRIC'in kontrolünde olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu bilgilendirmenin içeriđi, basımı sırasında mevcut bilgiler kapsamında doğrudur. Zaman içerisinde deđişmesi mümkündür. En güncel metin için lütfen www.askaynak.com.tr adresini ziyaret ediniz.