

MASCHERE PER SALDATURA IN PELLE

FLIP-UP

IDEALE PER LAVORARE IN AREE
ESTREMAMENTE CIRCOSCRITTE



**FINESTRA RIBALTABILE
OSCURAMENTO VARIABILE**

Codice

W1114

Filtro digitale Grado di oscuramento
variabile 8-13

Senza
limiti

*Ideale per lavorare in aree
estremamente circoscritte*



**OSCURAMENTO DELLA
FINESTRA RIBALTABILE DIN 11**

Codice

W1113

Vetro di protezione Grado di
oscuramento 11

Maschere per saldatura in pelle flip-up 105x50

Progettate specificamente per i saldatori che operano in spazi confinati o su tubazioni, le maschere per saldatura in pelle flip-up Lincoln Electric combinano flessibilità, leggerezza e prestazioni visive, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.



Qualità

Dotata di una lente ribaltabile da 105 × 50 mm, questa maschera assicura una visibilità chiara e consente un facile accesso alle operazioni di molatura senza dover rimuovere la maschera.



**FINESTRA RIBALTABILE
OSCURAMENTO VARIABILE**

Codice W1114

Selezionare il grado di oscuramento appropriato facendo riferimento alla tabella delle tonalità.



Consultare il manuale d'uso

Classificazione ottica

Campo visivo

Dimensioni cella lcd

Sensori d'arco

Stato chiaro

Stato scuro

Controllo oscuramento

Avvio / Arresto

Controllo della sensibilità

Protezione UV/IR

Alimentazione

Avviso batteria scarica

Tempo di oscuramento

Tempo di ritorno al chiaro

TIG a basso amperaggio

Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Materiale della maschera

Peso totale

Gamma di applicazioni

Conforme a



	W1113 Maschere in pelle flip-up 105 × 50, grado di oscuramento 11	W1114 Maschere in pelle flip-up 105 × 50, grado di oscuramento 8-13
Classificazione ottica	–	1/1/1/2
Campo visivo	95 × 42 mm	92.1 × 35.1 mm
Dimensioni cella lcd	–	108 × 50.8 × 8 mm
Sensori d'arco	–	2
Stato chiaro	–	DIN 3
Stato scuro	DIN 11	DIN 8-13
Controllo oscuramento	–	Interna, Grado di oscuramento variabile
Avvio / Arresto	–	Completamente automatico
Controllo della sensibilità	–	Bassa – Alta, tramite manopola interna
Protezione UV/IR	Fino alla tonalità DIN 16 in ogni momento	
Alimentazione	–	Cella solare. Batteria sostituibile, batteria al litio 2 × CR1025
Avviso batteria scarica	–	Sì, indicatore LED rosso
Tempo di oscuramento	–	1/10 000 s da chiaro a scuro
Tempo di ritorno al chiaro	–	0,1-1,0 tramite manopola
TIG a basso amperaggio	–	≥ 5 amps (DC); ≥ 5 amps (AC)
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +70°C	-10°C ~ +55°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +70°C
Materiale della maschera	Pelle pieno fiore	
Peso totale	351 g	363 g
Gamma di applicazioni	Saldatura a elettrodo (SMAW); TIG DC/AC; TIG pulsato DC; TIG pulsato AC; MIG/MAG/CO ₂ ; MIG/MAG pulsato; Taglio al plasma ad arco (PAC); Saldatura plasma (PAW); Scriccatura (CAC-A)	
Conforme a	CE, EN 166, DIN 58214, EAC	

Pelle crosta

Grazie all'utilizzo della pelle, la maschera offre leggerezza, comfort eccezionale e consente un facile accesso agli spazi ristretti e difficili da raggiungere durante le operazioni di saldatura.



Rimuovere rapidamente il supporto per la testa con un solo pulsante.



Imbottitura in schiuma

Sulla fronte e sul mento, garantisce un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di saldatura.



Leggera, pieghevole e facile da riporre.

POLITICA DI ASSISTENZA AI CLIENTI

L'attività di Lincoln Electric Company® è la produzione e la vendita di equipaggiamenti per saldatura, materiali di consumo e sistemi per il taglio. Il nostro obiettivo è soddisfare le necessità dei clienti e superarne le aspettative. Lincoln Electric è a disposizione per informazioni o consigli sull'utilizzo dei propri prodotti. Il nostro personale mette a disposizione tutta la propria competenza per rispondere alle richieste sulla base delle informazioni fornite dai clienti e della conoscenza dell'applicazione. Il nostro personale, tuttavia, non è nella posizione di verificare le informazioni fornite o valutare i requisiti tecnici per la specifica saldatura. Di conseguenza, Lincoln Electric non garantisce e non si assume responsabilità in merito a tali informazioni o consigli. Inoltre, la fornitura di tali informazioni o consigli non crea, estende o modifica alcuna garanzia sui nostri prodotti. Qualsiasi garanzia esplicita o implicita che potrebbe derivare da informazioni o consigli, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico è specificatamente esclusa.

Lincoln Electric è un produttore responsabile, ma la scelta e l'utilizzo di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric è di esclusivo controllo e responsabilità del cliente. Molte variabili esterne al controllo di Lincoln Electric possono influenzare i risultati ottenuti nell'applicazione dei metodi di fabbricazione e requisiti di servizio.

Soggetto a modifiche – Tutte le informazioni riportate si basano sulle migliori conoscenze disponibili alla data della pubblicazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lincolnelectric.eu.

**LINCOLN
ELECTRIC**