

# **DIGI@WAVE™ 400**

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD  
INSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL**



# CE

EDITION : NL/S  
REVISION : B[C1][C2]  
DATE : 07-2005

REF **W000236458**  
DS 371-302

Blaas de vervangleiding telkens uit na de doorgang van een draadspoel. Voer dit uit aan de kant van de stekker met de snelverbinding van de toorts.  
Vervang indien nodig de draadaanvoergeleider van de toorts.

Een verregaande slijtage van de draadgeleider bevordert gaslekken naar de achterkant van de toorts.

De contactbuizen zijn ontworpen voor een lange levensduur. Toch zijn ze onderhevig aan slijtage door de doorgang van de draad; de uitboring wordt dus groter dan de toegelaten tolerantie voor een goed contact tussen de buis en de draad.

Vervanging is noodzakelijk wanneer de voorwaarden voor de overdracht van metaal instabiel worden, terwijl de parameters normaal ingesteld zijn.

*Blås ren slitkretsen efter varje genomföring av en trådulle. Utför denna operation från svetspistolens snabbkopplingsida.*

*Ändra vid behov trådstyrning svetspistolgång.*

*Ett stort slitage av trådstyrningen gynnar gasläckagen bakåt i svetspistolen.*

*Kontaktträren är konstruerade så att de kan användas under lång tid. De slits ändå av trädens genomgång, hålet blir då större än den tillåtna toleransen för en god kontakt mellan röret och tråden*

*Man konstaterar behovet att byta det när metallöverföringsförhållandena blir instabila; inställningen av parametrarna är annars normala.*

### 3. RESERVEONDERDELEN

### 3. RESERVDELAR

| Item. / REF.<br>Item / REF. | Beschrijving  | Benämning  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | <b>DIGI@WAVE TM400</b>  | <b>DIGI@WAVE TM400</b>   |
| A                           | W000241692 Subgeheel frontpaneel dtw expert alw<br><b>Achter op de post</b> | <i>Underenhet front dtw expert alw</i><br><b>Aggregatets baksida</b> |
| 10-11                       | W000147173 Vrouwelijk isolatiecontact snelkoppeling rap. 400a               | <i>Socket f isol. rac. rap. 400a</i>                                 |
| 12-15                       | W000241702 Groep stekkersteun + kap   | <i>Enhet hållare uttag + kåpa</i>                                    |
| 13                          | W000148730 Blauw koppelstuk standaardwand doorgaand                         | <i>Kopplare blå genomg skiljevägg std</i>                            |
| 13                          | W000157026 Rood koppelstuk standaardwand doorgaand                          | <i>Kopplare röd genomg skiljevägg std</i>                            |
| 14                          | W000147188 Omkeerder 10 A 1 stand + kantelmoment<br><b>Externe items</b>    | <i>Omkastare 10a 1p + omslagsläge</i><br><b>Externa delar</b>        |
| 20/21                       | W000241696 Kabelklem d13 a d18 pg16 +<br>Tegenmoer pg16                     | <i>Kabelklämma d13 a d18 pg16 +<br/>Låsmutter pg16</i>               |
| 22                          | W000241698 Schakelaar 32 A as 90 tri  | <i>Omkopplare 32a axel 90 tri</i>                                    |
| 23                          | W000241699 Rode hendel + zwarte das   | <i>Rött handtag + svart kapsling</i>                                 |
| 24                          | W000154986 Hefringen stang m12 I25  | <i>Lyftning stång m12 I25</i>  |
| 25                          | W000241704 Groep overkapping + handvat<br><b>Interne items</b>              | <i>Enh. Hätta + handtag</i><br><b>Inre komponenter</b>               |
| 31                          | W000241695 Ondulator dgw 400  | <i>Växelriktare dgw 400</i>  |
| 32                          | W000241694 Jumper 60c he10 0,09mm <sup>2</sup> I250                         | <i>Rem 60c he10 0.09mm<sup>2</sup> I250</i>                          |
| 33                          | W000148018 Waterradiator buis dia 6 std                                     | <i>Vattenkylare rör d6 std</i>                                       |
| 34                          | W000147530 Kaart secundaire filter  | <i>Kort sekundärfilter</i>   |
| 35                          | W000241700 Kaart vrouwelijk contact bundels                                 | <i>Honsocketkort slangpaketen</i>                                    |
| 36                          | W000241701 Kaart contact auto niv1  | <i>Socketkort auto niv1</i>  |
| 37                          | W000241703 Transfo m22 290va  | <i>Transformator m22 290va</i>                                       |
| 38                          | W000148702 Transp. reservoir 5l + dop                                       | <i>Tank transp. 5l + lock</i>  |
| 39                          | W000241705 Besturingskaart ondulator  | <i>Styrkort växelriktare</i>   |
| 40                          | W000148195 Motor axiale ventilator d200                                     | <i>Motor axiell fläkt d200</i>                                       |
| 41                          | W000241706 Groep elektropomp 400 VAC  | <i>Elpumpsaggregat 400v ac</i>                                       |

NI S  
25



